

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - (CE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA / Nº Processo: 22.13.14/PE)

às 09:31:56 horas do dia 27/09/2022 no endereço AV MONSENHOR TABOSA-3027, bairro JULHO, da cidade de ITAPIPOCA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 22.13.14/PE - 2022/22.13.14PE que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA Nº 045781/2019 COM OBJETIVO DE MELHORAR A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Roletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 26/09/2022 16:08:38:136 | VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR | R\$ 500.000,00 |
| 26/09/2022 16:32:35:721 | C M C OLIVEIRA BARROSO | R\$ 258.000,00 |
| 26/09/2022 18:01:00:641 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 200.000,00 |

Lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfiadora compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem (mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade



de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV - trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica, semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 26/09/2022 16:08:38:136 | VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR | R\$ 150.000,00 |
| 26/09/2022 16:32:35:721 | C M C OLIVEIRA BARROSO | R\$ 98.000,00 |
| 26/09/2022 18:01:00:641 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 200.000,00 |
| 26/09/2022 15:34:24:842 | IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA ME | R\$ 44.997,25 |

Lote (3) - 03 TRITURADOR DE GALHOS Equipamento com reboque e bica para processar refugos e restos de madeira. Acionado por motor a gasolina. Acionamento do motor com partida elétrica.

Com bica de saída que pode ser direcionada; 1 funil de alimentação lateral com tampa articulável e cortina de proteção, para evitar o retorno de fragmentos; filtro de óleo, que prolonga a vida útil do motor.

Aplicação: Tritura resíduos de madeira de poda, galhos, aparas, arbustos, estacas e madeiras com até 10 cm. Acabamento: tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado. Diâmetro máximo triturável: 10 cm (4 polegadas). Com garantia do fabricante. Ficha técnica: Potência: 16 cv, rotação do motor a gasolina de 3.600 rpm, rotação do disco de 2000 rpm, diâmetro do disco de 50cm; 2 facas; diâmetro máximo de corte: 10 cm; Produção: 3 m³/h a 6 m³/h; capacidade do tanque: 7,9L; capacidade Óleo Carter: 1,65L; tTipo de Óleo: sae 20W50; consumo médio: 3,6 L/h; bateria: 30A / 12V; peso: 283,900

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 26/09/2022 16:32:35:721 | C M C OLIVEIRA BARROSO | R\$ 64.500,00 |

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Roletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou



mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 27/09/2022 09:50:11:145 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 120.000,25 |
| 27/09/2022 09:51:05:737 | VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR | R\$ 125.900,00 |
| 26/09/2022 16:32:35:721 | C M C OLIVEIRA BARROSO | R\$ 258.000,00 |

Lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfardadeira compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem (mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV - trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica, semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 27/09/2022 10:01:47:332 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 38.300,25 |
| 27/09/2022 10:01:30:186 | IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA ME | R\$ 38.390,00 |
| 27/09/2022 09:54:13:145 | VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR | R\$ 40.300,25 |
| 26/09/2022 16:32:35:721 | C M C OLIVEIRA BARROSO | R\$ 98.000,00 |

Lote (3) - 03 TRITURADOR DE GALHOS Equipamento com reboque e bica para processar refugos e restos de madeira. Acionado por motor a gasolina. Acionamento do motor com partida elétrica.

Com bica de saída que pode ser direcionada; 1 funil de alimentação lateral com tampa articulável e cortina de proteção, para evitar o retorno de fragmentos; filtro de óleo, que prolonga a vida útil do motor.

Aplicação: Tritura resíduos de madeira de poda, galhos, aparas, arbustos, estacas e madeiras com até 10 cm. Acabamento: tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado. Diâmetro máximo triturável: 10 cm (4 polegadas). Com garantia do fabricante. Ficha técnica: Potência: 16 cv, rotação do motor a gasolina de 3.600 rpm, rotação do disco de 2000 rpm, diâmetro do disco de 50cm; 2 facas; diâmetro máximo de corte: 10 cm; Produção: 3 m³/h a 6 m³/h; capacidade do tanque: 7,9L; capacidade Óleo Carter: 1,65L; tTipo de Óleo: sae 20W50; consumo médio: 3,6 L/h; bateria: 30A / 12V; peso: 283,900

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|



26/09/2022 16:32:35:721 C M C OLIVEIRA BARROSO

R\$ 64.500,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 27/09/2022, às 09:57:30 horas, no lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Roletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 04/11/2022, às 14:23:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/11/2022, às 14:23:18 horas, no lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Róletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor: FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 09/11/2022, às 08:55:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2022, às 08:55:07 horas, no lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Roletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor: VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR. No dia 09/11/2022, às 10:59:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Rolêtes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/09/2022, às 10:05:46 horas, no lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfardadeira compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem (mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV - trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica,



semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 04/11/2022, às 14:23:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/11/2022, às 14:23:28 horas, no lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfardadeira compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem (mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV -trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica, semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor: FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 08/11/2022, às 16:39:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2022, às 16:39:52 horas, no lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfardadeira compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem (mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV -trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica, semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu aos requisitos de habilitação. No dia 09/11/2022, às 11:00:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2022, às 11:00:55 horas, no lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfardadeira compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem



(mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV - trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica, semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendida as condições de habilitação e proposta de preços, fica o LOTE adjudicado.

No dia 09/11/2022, às 11:00:55 horas, no lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfardadeira compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem (mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV - trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica, semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA ME com o valor R\$ 38.390,00.

No dia 27/09/2022, às 09:50:40 horas, no lote (3) - 03 TRITURADOR DE GALHOS Equipamento com reboque e bica para processar refugos e restos de madeira. Acionado por motor a gasolina. Acionamento do motor com partida elétrica.

Com bica de saída que pode ser direcionada; 1 funil de alimentação lateral com tampa articulável e cortina de proteção, para evitar o retorno de fragmentos; filtro de óleo, que prolonga a vida útil do motor.

Aplicação: Tritura resíduos de madeira de poda, galhos, aparas, arbustos, estacas e madeiras com até 10 cm. Acabamento: tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado. Diâmetro máximo triturável: 10 cm (4 polegadas). Com garantia do fabricante. Ficha técnica: Potência: 16 cv, rotação do motor a gasolina de 3.600 rpm, rotação do disco de 2000 rpm, diâmetro do disco de 50cm; 2 facas; diâmetro máximo de corte: 10 cm; Produção: 3 m³/h a 6 m³/h; capacidade do tanque: 7,9L; capacidade Óleo Carter: 1,65L; tTipo de Óleo: sae 20W50; consumo médio: 3,6 L/h; bateria: 30A / 12V; peso: 283,900 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalvas-01. No dia 28/10/2022, às 17:23:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/10/2022, às 17:23:08 horas, no lote (3) - 03 TRITURADOR DE GALHOS Equipamento com reboque e bica para processar refugos e restos de madeira. Acionado por motor a gasolina. Acionamento do motor com partida elétrica.
Com bica de saída que pode ser direcionada; 1 funil de alimentação lateral com tampa articulável e cortina de proteção, para evitar o retorno de fragmentos;
filtro de óleo, que prolonga a vida útil do motor.
Aplicação: Tritura resíduos de madeira de poda, galhos, aparas, arbustos, estacas e madeiras com até 10 cm. Acabamento: tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado. Diâmetro máximo triturável: 10 cm (4 polegadas). Com garantia do fabricante. Ficha técnica: Potência: 16 cv, rotação do motor a gasolina de 3.600 rpm, rotação do disco de 2000 rpm, diâmetro do disco de 50cm; 2 facas; diâmetro máximo de corte: 10 cm; Produção: 3 m³/h a 6 m³/h; capacidade do tanque: 7,9L; capacidade Óleo Carter: 1,65L; tTipo de Óleo: sae 20W50; consumo médio: 3,6 L/h; bateria: 30A / 12V; peso: 283,900 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação. No dia 09/11/2022, às 11:01:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2022, às 11:01:11 horas, no lote (3) - 03 TRITURADOR DE GALHOS Equipamento com reboque e bica para processar refugos e restos de madeira. Acionado por motor a gasolina. Acionamento do motor com partida elétrica.
Com bica de saída que pode ser direcionada; 1 funil de alimentação lateral com tampa articulável e cortina de proteção, para evitar o retorno de fragmentos;
filtro de óleo, que prolonga a vida útil do motor.
Aplicação: Tritura resíduos de madeira de poda, galhos, aparas, arbustos, estacas e madeiras com até 10 cm. Acabamento: tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado. Diâmetro máximo triturável: 10 cm (4 polegadas). Com garantia do fabricante. Ficha técnica: Potência: 16 cv, rotação do motor a gasolina de 3.600 rpm, rotação do disco de 2000 rpm, diâmetro do disco de 50cm; 2 facas; diâmetro máximo de corte: 10 cm; Produção: 3 m³/h a 6 m³/h; capacidade do tanque: 7,9L; capacidade Óleo Carter: 1,65L; tTipo de Óleo: sae 20W50; consumo médio: 3,6 L/h; bateria: 30A / 12V; peso: 283,900 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendida as condições de habilitação e proposta de preços, fica o LOTE adjudicado.

No dia 09/11/2022, às 11:01:11 horas, no lote (3) - 03 TRITURADOR DE GALHOS Equipamento com reboque e bica para processar refugos e restos de madeira. Acionado por motor a gasolina. Acionamento do motor com partida elétrica.
Com bica de saída que pode ser direcionada; 1 funil de alimentação lateral com tampa articulável e cortina de proteção, para evitar o retorno de fragmentos;
filtro de óleo, que prolonga a vida útil do motor.
Aplicação: Tritura resíduos de madeira de poda, galhos, aparas, arbustos, estacas e madeiras com até 10 cm. Acabamento: tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a pó de



poliéster polimerizado. Diâmetro máximo triturável: 10 cm (4 polegadas). Com garantia do fabricante. Ficha técnica: Potência: 16 cv, rotação do motor a gasolina de 3.600 rpm, rotação do disco de 2000 rpm, diâmetro do disco de 50cm; 2 facas; diâmetro máximo de corte: 10 cm; Produção: 3 m³/h a 6 m³/h; capacidade do tanque: 7,9L; capacidade Óleo Carter: 1,65L; tTipo de Óleo: sae 20W50; consumo médio: 3,6 L/h; bateria: 30A / 12V; peso: 283,900 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C M C OLIVEIRA BARROSO com o valor R\$ 64.500,00.

No dia 04/11/2022, às 14:23:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Roletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01. O motivo da desclassificação foi: Sr/sra. licitante, solicitamos, em sede de diligência, que fossem apresentada copia de NFs ou contrato, referente aos atestados de capacidade técnica apresentado para este lote. No entanto, não obtivemos nenhuma resposta por parte da empresa.

No dia 04/11/2022, às 14:23:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (2) - 02 PRENSA - Prensa enfardadeira compactadora de resíduos recicláveis para fardos de 250kg. Mínimo de 15ton. Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético; Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios. Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito; Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares. Caixa de prensagem (mm): mínimo 600 x 1000 x 1400. Capacidade de produção fardo (Kg): Até 450. Cilindro Hidráulico : Curso de 1200mm mínimo. Dimensões mínimas (A x L x P) (mm): 3200 x 1600 x 700. Força de compactação (ton): 15. Motor elétrico (CV): 10 CV - trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz. Peso (Kg): 2000. Peso do fardo (Kg): Até 250. Retirada do fardo: Mecânica, semi automática, por cabos de aço. Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01. O motivo da desclassificação foi: Sr/sra. licitante, solicitamos, em sede de diligência, que fossem apresentada copia de



NFs ou contrato, referente aos atestados de capacidade técnica apresentado para este lote. No entanto, não obtivemos nenhuma resposta por parte da empresa.

No dia 09/11/2022, às 08:55:07 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor - VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR, no lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Roletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está acima do valor orçado para este LOTE. Solicitamos uma contraproposta e reiteramos o pedido, no entanto, não tivemos retorno da licitante.

No dia 09/11/2022, às 10:59:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor - C M C OLIVEIRA BARROSO, no lote (1) - 01 MESA DE TRIAGEM Mesa para triagem inicial dos resíduos. Medidas: comprimento de 21m ou composta por 3 módulos de 7,0m, altura mínima de 1,0m e largura mínima de 1,0m. Estrutura fabricada com chapas de 3,75 mm em aço SAE 1020. Chapa com dobra CNC e recorte a laser. Unidos com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas sem utilização de soldas. Roletes em tubo de aço zincado com rolamento e vedação, proporcionando assim maior resistência e capacidade de carga. Lona de borracha especial para seleção de recicláveis, com aproximadamente 8 mm de espessura. Pintura epóxi P.U. A esteira é tracionada por moto redutor acoplado diretamente no eixo com tampa protetora evitando acidentes. Rolo de tração e esticador emborrachado proporcionando maior aderência com a lona. Cordão de emergência nos dois lados. Potência do motor 6 CV ou mais. Voltagem 220/380 V Trifásico; Painel Em conformidade com NR10. GARANTIA mínima de um (01) ano contra defeitos de fabricação. Und. 01. O motivo da desclassificação foi: Solicitamos a empresa CMC OLIVEIRA BARROSO, uma contraproposta para este lote, no entanto, foi informado pela empresa que não teria como oferecer uma contraproposta para se adequar ao valor de referência.

No dia 09/11/2022, às 11:10:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - alterou informações na licitação. O texto da justificativa foi: CADASTRAR



ATA DE REGISTRO DE PREÇO (22.13.14 - 04/11/2023) LICITAÇÃO.

No dia 09/11/2022, às 11:37:49 horas, a autoridade competente da licitação - FRANCISCO ALAN DINIZ ALENCAR - alterou a situação da licitação para homologada.


Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR

Pregoeiro da disputa

FRANCISCO ALAN DINIZ ALENCAR

Autoridade Competente


RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio


JOAO GONCALVES MUNIZ NETO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

24.379.211/0001-45 C M C OLIVEIRA BARROSO

46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

33.156.721/0001-44 IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA ME

12.185.204/0001-23 VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR