



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.24.02/PE
Processo Administrativo Nº 22.24.02/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 14/01/2022 16:24:53

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: Câmara fria para produtos resfriados: medidas 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura. Estrutura em chapa kroma de aço zincado com pintura eletrostática, isoladas com policianurato (PIR) com gás ecológico (CFC FREE) de alta densidade (38 a 42 kg/m³), na espessura 70mm, ANTI-CHAMA conforme norma ABNT NBR 7358 – MB 1562, com relação ao retardante de chamas. Um equipamento para refrigeração modelo ARN-60, remoto, equipado com compressor hermético, desenvolvido para utilização do gás R404A, inofensivo à camada de ozônio, evaporador modelo ar forçado acoplado, equipado com micromotor elétrico blindado, possui termostato digital para controle da temperatura interna da câmara, quadro de comando para controle do funcionamento do maquinário e sistema de degelo automático. Tubulação de cobre para instalação do maquinário com distância de até 10m de gabinete frigorífico. Uma porta giratória, medindo 1,80m de altura e 0,80m de largura, isolada com poliuretano injetado na espessura 70mm, com estrutura em chapa kroma de aço zincado, pré-pintada, equipada com trinco e dobradiças, capacidade de processamento 8.000 kg/12 horas, carga térmica 23.500 kcal/h ou superior, com montagem e instalação incluso.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	ENG / CFM-R	273.825,00
PARTICIPANTE 001	FRIO MAX / CMFR-300	138.000,00
PARTICIPANTE 051	COZIL / FRIOCAM	270.240,00
PARTICIPANTE 042	DANFOSS / 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura	128.000,00
PARTICIPANTE 047	von stein / vsc	1.000.000,00
PARTICIPANTE 045	NV / NV 18	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
ITAIPUOCA-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.24.02/PE
Processo Administrativo Nº 22.24.02/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 14/01/2022 16:24:53

TOTAL DO PROCESSO: 270.240,00

TOTAL DA PROPOSTA 270.240,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 270.240,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: COZIL Modelo: FRIOCAM

Descrição: Câmara fria para produtos resfriados: medidas 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura. Estrutura em chapa kroma de aço zincado com pintura eletrostática, isoladas com policianurato (PIR) com gás ecológico (CFC FREE) de alta densidade (38 a 42 kg/m³), na espessura 70mm, ANTI-CHAMA conforme norma ABNT NBR 7358 – MB 1562, com relação ao retardante de chamas. Um equipamento para refrigeração modelo ARN-60, remoto, equipado com compressor hermético, desenvolvido para utilização do gás R404A, inofensivo à camada de ozônio, evaporador modelo ar forçado acoplado, equipado com micromotor elétrico blindado, possui termostato digital para controle da temperatura interna da câmara, quadro de comando para controle do funcionamento do maquinário e sistema de degelo automático. Tubulação de cobre para instalação do maquinário com distância de até 10m de gabinete frigorífico. Uma porta giratória, medindo 1,80m de altura e 0,80m de largura, isolada com poliuretano injetado na espessura 70mm, com estrutura em chapa kroma de aço zincado, pré-pintada, equipada com trinco e dobradiças, capacidade de processamento 8.000 kg/12 horas, carga térmica 23.500 kcal/h ou superior, com montagem e instalação incluso.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 270.240,00 Total Item: 270.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
ITAIPUOCA-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.24.02/PE
Processo Administrativo Nº 22.24.02/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 14/01/2022 16:24:53

TOTAL DO PROCESSO: **128.000,00**

TOTAL DA PROPOSTA **128.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 128.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DANFOSS Modelo: 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura

Descrição: Câmara fria para produtos resfriados: medidas 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura. Estrutura em chapa kroma de aço zincado com pintura eletrostática, isoladas com policianurato (PIR) com gás ecológico (CFC FREE) de alta densidade (38 a 42 kg/m³), na espessura 70mm, ANTI-CHAMA conforme norma ABNT NBR 7358 – MB 1562, com relação ao retardante de chamas. Um equipamento para refrigeração modelo ARN-60, remoto, equipado com compressor hermético, desenvolvido para utilização do gás R404A, inofensivo à camada de ozônio, evaporador modelo ar forçado acoplado, equipado com micromotor elétrico blindado, possui termostato digital para controle da temperatura interna da câmara, quadro de comando para controle do funcionamento do maquinário e sistema de degelo automático. Tubulação de cobre para instalação do maquinário com distância de até 10m de gabinete frigorífico. Uma porta giratória, medindo 1,80m de altura e 0,80m de largura, isolada com poliuretano injetado na espessura 70mm, com estrutura em chapa kroma de aço zincado, pré-pintada, equipada com trinco e dobradiças, capacidade de processamento 8.000 kg/12 horas, carga térmica 23.500 kcal/h ou superior, com montagem e instalação incluso.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 128.000,00** Total Item: 128.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA
ITAIPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.24.02/PE
Processo Administrativo Nº 22.24.02/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 14/01/2022 16:24:53

TOTAL DO PROCESSO: **273.825,00**

TOTAL DA PROPOSTA

273.825,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 273.825,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENG Modelo: CFM-R

Descrição: Câmara fria para produtos resfriados: medidas 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura. Estrutura em chapa kroma de aço zincado com pintura eletrostática, isoladas com policianurato (PIR) com gás ecológico (CFC FREE) de alta densidade (38 a 42 kg/m³), na espessura 70mm, ANTI-CHAMA conforme norma ABNT NBR 7358 – MB 1562, com relação ao retardante de chamas. Um equipamento para refrigeração modelo ARN-60, remoto, equipado com compressor hermético, desenvolvido para utilização do gás R404A, inofensivo à camada de ozônio, evaporador modelo ar forçado acoplado, equipado com micromotor elétrico blindado, possui termostato digital para controle da temperatura interna da câmara, quadro de comando para controle do funcionamento do maquinário e sistema de degelo automático. Tubulação de cobre para instalação do maquinário com distância de até 10m de gabinete frigorífico. Uma porta giratória, medindo 1,80m de altura e 0,80m de largura, isolada com poliuretano injetado na espessura 70mm, com estrutura em chapa kroma de aço zincado, pré-pintada, equipada com trinco e dobradiças, capacidade de processamento 8.000 kg/12 horas, carga térmica 23.500 kcal/h ou superior, com montagem e instalação incluso.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 273.825,00**

Total Item: 273.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA
ITAIPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.24.02/PE
Processo Administrativo Nº 22.24.02/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 14/01/2022 16:24:53

TOTAL DO PROCESSO: **1.000.000,00**

TOTAL DA PROPOSTA

1.000.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 1.000.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: von stein Modelo: vsc

Descrição: Câmara fria para produtos resfriados: medidas 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura. Estrutura em chapa kroma de aço zincado com pintura eletrostática, isoladas com policianurato (PIR) com gás ecológico (CFC FREE) de alta densidade (38 a 42 kg/m³), na espessura 70mm, ANTI-CHAMA conforme norma ABNT NBR 7358 – MB 1562, com relação ao retardante de chamas. Um equipamento para refrigeração modelo ARN-60, remoto, equipado com compressor hermético, desenvolvido para utilização do gás R404A, inofensivo à camada de ozônio, evaporador modelo ar forçado acoplado, equipado com micromotor elétrico blindado, possui termostato digital para controle da temperatura interna da câmara, quadro de comando para controle do funcionamento do maquinário e sistema de degelo automático. Tubulação de cobre para instalação do maquinário com distância de até 10m de gabinete frigorífico. Uma porta giratória, medindo 1,80m de altura e 0,80m de largura, isolada com poliuretano injetado na espessura 70mm, com estrutura em chapa kroma de aço zincado, pré-pintada, equipada com trinco e dobradiças, capacidade de processamento 8.000 kg/12 horas, carga térmica 23.500 kcal/h ou superior, com montagem e instalação incluso.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.000.000,00**

Total Item: 1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
ITAIPUOCA-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.24.02/PE
Processo Administrativo Nº 22.24.02/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 14/01/2022 16:24:53

TOTAL DO PROCESSO: 250.000,00

TOTAL DA PROPOSTA 250.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 045 **Total: 250.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NV Modelo: NV 18

Descrição: Câmara fria para produtos resfriados: medidas 6,20 comprimento x 5,20 largura x 3,50 altura. Estrutura em chapa kroma de aço zincado com pintura eletrostática, isoladas com policianurato (PIR) com gás ecológico (CFC FREE) de alta densidade (38 a 42 kg/m³), na espessura 70mm, ANTI-CHAMA conforme norma ABNT NBR 7358 – MB 1562, com relação ao retardante de chamas. Um equipamento para refrigeração modelo ARN-60, remoto, equipado com compressor hermético, desenvolvido para utilização do gás R404A, inofensivo à camada de ozônio, evaporador modelo ar forçado acoplado, equipado com micromotor elétrico blindado, possui termostato digital para controle da temperatura interna da câmara, quadro de comando para controle do funcionamento do maquinário e sistema de degelo automático. Tubulação de cobre para instalação do maquinário com distância de até 10m de gabinete frigorífico. Uma porta giratória, medindo 1,80m de altura e 0,80m de largura, isolada com poliuretano injetado na espessura 70mm, com estrutura em chapa kroma de aço zincado, pré-pintada, equipada com trinco e dobradiças, capacidade de processamento 8.000 kg/12 horas, carga térmica 23.500 kcal/h ou superior, com montagem e instalação incluso.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 250.000,00 Total Item: 250.000,00