



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE ITAPIPOCA / Nº Processo: 21.20.08/PE)

às 09:46:36 horas do dia 08/11/2021 no endereço AV MONSENHOR TABOSA-3027, bairro JULHO, da cidade de ITAPIPOCA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 21.20.08/PE - 2021/21.20.08PE que tem por objeto SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

UNITARIOTOTAL

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campainha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.800,00

Lote (2) - LOTE 03

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA



VR.UNITARIOVR.TOTAL

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2

02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.360,00

Lote (3) - LOTE 04

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 73.500,00

Lote (4) - LOTE 05

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,



comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. **Chipset**  
 Broadcom BCM53314S + BCM54685 \* 2, Microsemi PD69108 \* 3 + PD69100, Acompanha  
 suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS  
 Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas  
 10/100/1000M (RJ45) 24  
 Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão  
 IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório  
 de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a  
 potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4,  
 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 104.800,00
08/11/2021 09:40:38:819	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 80.000,00

Lote (5) - LOTE 06

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
 VR.UNITARIOVR.TOTAL

- 01CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 150x50mm Perfurada Horizontal.UND3
- 02CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 100 x50mm Perfurada Horizontal.UND3
- 03ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 150mmx50mm.Metro100m
- 04ELETROCALHA PERFURADA -em aço zincado 100mmx50mm.Metro50m
- 05ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 50mmx50mm  
Metro80m
- 06TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado150x50mm.Metro100m
- 07TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 100x50mm.Metro50m
- 08TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 50x50mm.Metro80m
- 09CURVA ELETROCALHA - Vertical Externa em aço zincado 150x50mm 90°  
Perfurada.UND1
- 10CURVA VERTICAL - Interna Perfurada 90° em aço zincado 50x50mm Para  
Eletrocalha.UND25
- 11TEE ELETROCALHA - Horizontal em aço zincado 150mmx50 mm.UND4

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - LOTE 07

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
 MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
 VR.UNITARIOVR.TOTAL

- 01ALICATE DE INSERÇÃO - Fêmea Rj45 Punch Down Laranja.UND5
- 02LANTERNA CABEÇA - Triplo T6 3 Led Cree Profissional Economica.UND2
- 03ALICATE DE CRIMPAGEM - RJ45 Utilizado em terminais RJ 45/8 pinos (rede lógica), RJ

12/6 pinos e RJ 11/4 pinos (telefone). Capacidade de corte 8P8C/RJ 45: 6 mm<sup>2</sup>, 6P6C/RJ 45: 3 mm<sup>2</sup> e 4P4C/RJ 11: 3 mm<sup>2</sup>. Aplicável para cortar fios flexíveis de 5 mm<sup>2</sup> - 6,2 mm<sup>2</sup>.

Alicate 3 em 1, pois serve para conectores de 4, 6 e 8 pinos.UND3

04ALICATE CORTE DIAGONAL -6.1/4 Isolado 8314-160.UND3

05ALICATE 4 EM 1 CRIMPAR - Descascador Cortar Prensa Terminais.UND2

06ALICATE PROFISSIONAL - Isolado 8' Iox 8280-200.UND5

07ALICATE DECAPADOR - várias bitolas.UND2

08ALICATE - Cabo Emborrachado, Profissional 6 Polegadas Universal.UND6

09ALICATE REBITADOR -Profissional 10,5 Pol. Com 4 Pontas.UND3

10REBITADOR - Manual 10,5 pol.UND5

11FU

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - LOTE 08

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm<sup>2</sup> Mhg1/3 (0-9) UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/11/2021 19:14:36:543	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.110,00

Lote (8) - LOTE 09

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01TOMADA SISTEMA X - com 1xRJ45 LCS2 cat.5e 8 Fios, utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Tomada para redes de informática LCS. Sistema de conexão rápida sem ferramenta. Bornes auto-decapáveis que permitem



reconexão em caso de erro. Conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A. Contatos com  
duplo código de cores 568 A e B. Recebe plugues RJ45, RJ12, RJ11.UND230  
02PLUG ADAPTADOR DE TOMADA - 10a 20a 3 Pinos Para 2 Pinos 2unid.UND20  
03CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC - recorte fechado Cinza 30x50mm, Cor: Cinza,  
Base: 30mm, Altura: 50mm, comprimento 2 metros.Metro450m  
04PARAFUSO CHIPBOARD - Phs Marcenaria P/ Madeira Mdf 4,5x50 acompanhando  
buchas.UND200  
05BUCHA MU NYLON - 4mm Bloco para Gesso com o parafuso com fenda Philips.UND300

06KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO P/RACK - De Telecom C/100 Pçs Sp.UND1  
07VELCRO - Dupla face com fita du

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - LOTE 10

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01LIMPA CONTATO - Elétrico EletrônicoUND10

02PASTA TÉRMICA - para processadores.UND10

03ÁLCOOL ISOPROPILICO - Limpeza Eletronica, Placas, CircuitosUND10

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - LOTE 11

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/11/2021 19:14:36:543	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.900,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 01

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

UNITARIOTOTAL

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas



Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campanha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 × 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.800,00

Lote (2) - LOTE 03

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2

02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.360,00


Lote (3) - LOTE 04

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35



02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M  
claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24  
isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 73.500,00

Lote (4) - LOTE 05

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas  
incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and  
forward,

comutação: 48 Gbps,24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset  
Broadcom BCM53314S + BCM54685 \* 2, Microsemi PD69108 \* 3 + PD69100, Acompanha  
suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS  
Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas  
10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão  
IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório  
de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a  
potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4,  
5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/11/2021 19:13:19:458	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 104.800,00

Lote (5) - LOTE 06

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 150x50mm Perfurada Horizontal.UND3

02CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 100 x50mm Perfurada Horizontal.UND3

03ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 150mmx50mm.Metro100m

04ELETROCALHA PERFURADA -em aço zincado 100mmx50mm.Metro50m

05ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 50mmx50mm


Metro80m

06TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado150x50mm.Metro100m

07TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 100x50mm.Metro50m

08TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 50x50mm.Metro80m

09CURVA ELETROCALHA - Vertical Externa em aço zincado 150x50mm 90°  
Perfurada.UND1



10CURVA VERTICAL - Interna Perfurada 90° em aço zincado 50x50mm  
Eletrocalha.UND25

11TEE ELETROCALHA - Horizontal em aço zincado 150mmx50 mm.UND4

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (6) - LOTE 07

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01ALICATE DE INSERÇÃO - Fêmea Rj45 Punch Down Laranja.UND5

02LANTERNA CABEÇA - Triplo T6 3 Led Cree Profissional Economica.UND2

03ALICATE DE CRIMPAGEM - RJ45 Utilizado em terminais RJ 45/8 pinos (rede lógica), RJ 12/6 pinos e RJ 11/4 pinos (telefone). Capacidade de corte 8P8C/RJ 45: 6 mm<sup>2</sup>, 6P6C/RJ 12: 3 mm<sup>2</sup> e 4P4C/RJ 11: 3 mm<sup>2</sup>. Aplicável para cortar fios flexíveis de 5 mm<sup>2</sup> - 6,2 mm<sup>2</sup>. - Alicate 3 em 1, pois serve para conectores de 4, 6 e 8 pinos.UND3

04ALICATE CORTE DIAGONAL -6.1/4 Isolado 8314-160.UND3

05ALICATE 4 EM 1 CRIMPAR - Descascador Cortar Preença Terminais.UND2

06ALICATE PROFISSIONAL - Isolado 8' lox 8280-200.UND5

07ALICATE DECAPADOR - várias bitolas.UND2

08ALICATE - Cabo Emborrachado, Profissional 6 Polegadas Universal.UND6

09ALICATE REBITADOR -Profissional 10,5 Pol. Com 4 Pontas.UND3

10REBITADOR - Manual 10,5 pol.UND5

11FU

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (7) - LOTE 08

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm<sup>2</sup> Mhg1/3 (0-9) UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2





08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/11/2021 19:14:36:543	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.110,00

Lote (8) - LOTE 09

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01TOMADA SISTEMA X - com 1xRJ45 LCS2 cat.5e 8 Fios, utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Tomada para redes de informática LCS. Sistema de conexão rápida sem ferramenta. Bornes auto-decapáveis que permitem reconexão em caso de erro. Conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A. Contatos com duplo código de cores 568 A e B. Recebe plugues RJ45, RJ12, RJ11.UND230

02PLUG ADAPTADOR DE TOMADA - 10a 20a 3 Pinos.Para 2 Pinos 2unid.UND20

03CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC - recorte fechado Cinza 30x50mm, Cor: Cinza, Base: 30mm, Altura: 50mm, comprimento 2 metros.Metro450m

04PARAFUSO CHIPBOARD - Phs Marcenaria P/ Madeira Mdf 4,5x50 acompanhando buchas.UND200

05BUCHA MU NYLON - 4mm Bloco para Gesso com o parafuso com fenda Philips.UND300

06KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO P/RACK - De Telecom C/100 Pçs Sp.UND1

07VELCRO - Dupla face com fita du

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - LOTE 10

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01LIMPA CONTATO - Elétrico EletrônicoUND10

02PASTA TÉRMICA - para processadores.UND10

03ÁLCOOL ISOPROPILICO - Limpeza Eletronica, Placas, CircuitosUND10

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (10) - LOTE 11

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10  
03TECLADO USB - ABNT2.UND10



Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/11/2021 19:14:36:543	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.900,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/11/2021, às 10:07:03 horas, no lote (1) - LOTE 01

ITEMESPECIFICAÇÃOOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

UNITARIOTOTAL

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campainha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 10/11/2021, às 16:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 10/11/2021, às 16:29:53 horas, no lote (1) - LOTE 01

ITEMESPECIFICAÇÃOOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

UNITARIOTOTAL

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de



campanha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação. No dia 11/11/2021, às 08:55:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 08:55:11 horas, no lote (1) - LOTE 01  
ITEMESPECIFICAÇÃOOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
UNITARIOTOTAL

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campanha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campanha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação e apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração.

No dia 11/11/2021, às 08:55:11 horas, no lote (1) - LOTE 01  
ITEMESPECIFICAÇÃOOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
UNITARIOTOTAL

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campanha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campanha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A,




G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atendido), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 14.607,78.

No dia 08/11/2021, às 10:07:08 horas, no lote (2) - LOTE 03  
ITEMESPECIFICAÇÃO. QTD.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2  
02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 10/11/2021, às 16:30:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 16:30:33 horas, no lote (2) - LOTE 03  
ITEMESPECIFICAÇÃO. QTD.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2  
02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos



requisitos de habilitação. No dia 11/11/2021, às 08:55:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 08:55:23 horas, no lote (2) - LOTE 03  
ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2

02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação e apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração.

No dia 11/11/2021, às 08:55:23 horas, no lote (2) - LOTE 03  
ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2

02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 19.360,00.

No dia 08/11/2021, às 10:07:13 horas, no lote (3) - LOTE 04



ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 10/11/2021, às 16:31:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 16:31:08 horas, no lote (3) - LOTE 04

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação. No dia 11/11/2021, às 08:55:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 08:55:40 horas, no lote (3) - LOTE 04

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA



VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação e apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração.

No dia 11/11/2021, às 08:55:40 horas, no lote (3) - LOTE 04

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 41.523,10.

No dia 08/11/2021, às 10:07:19 horas, no lote (4) - LOTE 05

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and



forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 \* 2, Microsemi PD69108 \* 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 10/11/2021, às 16:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 16:31:42 horas, no lote (4) - LOTE 05

ITEMESPECIFICAÇÃOOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 \* 2, Microsemi PD69108 \* 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação. No dia 11/11/2021, às 08:56:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 08:56:04 horas, no lote (4) - LOTE 05

ITEMESPECIFICAÇÃOOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas





incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável, Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 \* 2, Microsemi PD69108 \* 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação e apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração.

No dia 11/11/2021, às 08:56:04 horas, no lote (4) - LOTE 05

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável, Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 \* 2, Microsemi PD69108 \* 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 56.050,28.

No lote (5) - LOTE 06

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 150x50mm Perfurada Horizontal.UND3

02CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 100x50mm Perfurada Horizontal.UND3



- 03ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 150mmx50mm.Metro100m  
04ELETROCALHA PERFURADA -em aço zincado 100mmx50mm.Metro50m  
05ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 50mmx50mm  
Metro80m  
06TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado150x50mm.Metro100m  
07TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 100x50mm.Metro50m  
08TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 50x50mm.Metro80m  
09CURVA ELETROCALHA - Vertical Externa em aço zincado 150x50mm 90°  
Perfurada.UND1  
10CURVA VERTICAL - Interna Perfurada 90° em aço zincado 50x50mm Para  
Eletrocalha.UND25  
11TEE ELETROCALHA - Horizontal em aço zincado 150mmx50 mm.UND4 - não foram  
encontradas propostas.

No lote (6) - LOTE 07  
ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

- 01ALICATE DE INSERÇÃO - Fêmea Rj45 Punch Down Laranja.UND5  
02LANTERNA CABEÇA - Triplo T6 3 Led Cree Profissional Economica.UND2  
03ALICATE DE CRIMPAGEM - RJ45 Utilizado em terminais RJ 45/8 pinos (rede lógica), RJ  
12/6 pinos e RJ 11/4 pinos (telefone). Capacidade de corte 8P8C/RJ 45: 6 mm<sup>2</sup>, 6P6C/RJ  
12: 3 mm<sup>2</sup> e 4P4C/RJ 11: 3 mm<sup>2</sup>. Aplicável para cortar fios flexíveis de 5 mm<sup>2</sup> - 6,2 mm<sup>2</sup>. -  
Alicate 3 em 1, pois serve para conectores de 4, 6 e 8 pinos.UND3  
04ALICATE CORTE DIAGONAL -6.1/4 Isolado 8314-160.UND3  
05ALICATE 4 EM 1 CRIMPAR - Descascador Cortar Preença Terminais.UND2  
06ALICATE PROFISSIONAL - Isolado 8' lox 8280-200.UND5  
07ALICATE DECAPADOR - várias bitolas.UND2  
08ALICATE - Cabo Emborrachado, Profissional 6 Polegadas Universal.UND6  
09ALICATE REBITADOR -Profissional 10,5 Pol. Com 4 Pontas.UND3  
10REBITADOR - Manual 10,5 pol.UND5  
11FU - não foram encontradas propostas.

No dia 08/11/2021, às 10:07:24 horas, no lote (7) - LOTE 08  
ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.  
MARCAVALOR DE REFERÊNCIA  
VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm<sup>2</sup> Mhg1/3 (0-9)  
UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2



03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003\_multisal-as-07. No dia 10/11/2021, às 16:32:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 16:32:10 horas, no lote (7) - LOTE 08  
ITEMESPECIFICAÇÃO UND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm<sup>2</sup> Mhg1/3 (0-9)  
UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação. No dia 11/11/2021, às 08:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 08:56:18 horas, no lote (7) - LOTE 08  
ITEMESPECIFICAÇÃO UND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm<sup>2</sup> Mhg1/3 (0-9)



UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação e apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração.

No dia 11/11/2021, às 08:56:18 horas, no lote (7) - LOTE 08

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm<sup>2</sup> Mhg1/3 (0-9)  
UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 7.110,00.

No lote (8) - LOTE 09

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA



VR.UNITARIOVR.TOTAL

- 01TOMADA SISTEMA X - com 1xRJ45 LCS2 cat.5e 8 Fios, utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Tomada para redes de informática LCS. Sistema de conexão rápida sem ferramenta. Bornes auto-decapáveis que permitem reconexão em caso de erro. Conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A. Contatos com duplo código de cores 568 A e B. Recebe plugues RJ45, RJ12, RJ11.UND230
- 02PLUG ADAPTADOR DE TOMADA - 10a 20a 3 Pinos-Para 2 Pinos 2unid.UND20
- 03CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC - recorte fechado Cinza 30x50mm, Cor: Cinza, Base: 30mm, Altura: 50mm, comprimento 2 metros.Metro450m
- 04PARAFUSO CHIPBOARD - Phs Marcenaria P/ Madeira Mdf 4,5x50 acompanhando buchas.UND200
- 05BUCHA MU NYLON - 4mm Bloco para Gesso com o parafuso com fenda Philips.UND300
- 06KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO P/RACK - De Telecom C/100 Pçs Sp.UND1
- 07VELCRO - Dupla face com fita du - não foram encontradas propostas.

No lote (9) - LOTE 10

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01LIMPA CONTATO - Elétrico EletrônicoUND10

02PASTA TÉRMICA - para processadores.UND10

03ÁLCOOL ISOPROPILICO - Limpeza Eletronica, Placas, CircuitosUND10 - não foram encontradas propostas.

No dia 08/11/2021, às 10:07:29 horas, no lote (10) - LOTE 11

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 10/11/2021, às 16:32:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 16:32:43 horas, no lote (10) - LOTE 11

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL



01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação. No dia 11/11/2021, às 08:56:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 08:56:32 horas, no lote (10) - LOTE 11

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu aos requisitos de habilitação e apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração.

No dia 11/11/2021, às 08:56:32 horas, no lote (10) - LOTE 11

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 3.410,18.

No dia 08/11/2021, às 09:40:38 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou a proposta do fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (4) - LOTE 05

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps,24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 \* 2, Microsemi PD69108 \* 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m. O motivo da desclassificação foi: Licitante não preencheu a proposta conforme exigências contidas no item do edital.

No dia 11/11/2021, às 09:22:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - alterou informações na licitação. O texto da justificativa foi: CADASTRAR ATA DE REGISTRO DE PREÇO (21.20.08 - 06/11/2022) LICITAÇÃO.

No dia 11/11/2021, às 10:15:10 horas, a autoridade competente da licitação - FRANCISCO JERONIMO DO NASCIMENTO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR**

Pregoeiro da disputa

  
**FRANCISCO JERONIMO DO NASCIMENTO**

Autoridade Competente

  
**RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS**

Membro Equipe Apoio

  
**JOAO GONCALVES MUNIZ NETO**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE  
08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME