



PROPOSTA

Licitação [nº 900483]

Declaração de segmentação de faturamento

Para efeito de tratamento diferenciado a empresa declarou-se como: "Empresa de Pequeno Porte."

[1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-40] [41-45] [46-49]
Lote [nº 11]

Opções

Resumo do lote

11 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÃO: Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento Largura 467 mm e profundidade 410 mm, encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 340 mm, assento/encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário; A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; a fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno cop

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$999.999,99

Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.

Lote [nº 12]

Opções

Resumo do lote

12 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO: Assento: estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm, no mínimo; capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; o estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼ cravadas na estrutura interna do assento, produzidas

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$999.999,99



Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.

Lote [nº 13]

Opções

Resumo do lote

13 CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNID 200

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$999.999,99

Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.

Lote [nº 25]

Opções

Resumo do lote

25 GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÃO: Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco. Descrição do Tamanho (+ ou 10%): Altura: 69 cm; Largura: 36 cm; Profundidade: 36 cm. Garantia mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação. UNID 50

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$999.999,99

Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.

Lote [nº 34]

Opções

Resumo do lote

34 MESA DE FORMATO RETANGULAR 1400X600X740MM ESPECIFICAÇÕES: Tampo em madeira MDP de 25mm. Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento 3,0mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm, a quente; Passagem para fixação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel em madeira MPD 18mm. Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm, coladas pelo processo a quente. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do



conjunto. Estruturas de sustentação: As estruturas laterais em forma de um L. A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralela

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$999.999,99

Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.

Lote [nº 35]

Opções

Resumo do lote

35 MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MM ESPECIFICAÇÕES: Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza; Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; GARANTIA: mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação UNID 50

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$999.999,99

Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.

Lote [nº 36]

Opções

Resumo do lote

36 MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÕES: MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, EMPILHÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNID 50

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$999.999,99

Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.

Lote [nº 43]

Opções

Resumo do lote

43 POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES: Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e



sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage

Tratamento aplicado

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOP **ME/EPP/COOP**

Valor total do lote

R\$99.999,99

Observações adicionais

Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital, fabricação própria.