

BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

AO

MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE

PREGÃO ELETRÔNICO 21.06.14/PE

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS:

LOTE	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	150	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO(VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (MÃO DE AR (MÃO DE AR (M ³ /H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410 ^a ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDESADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS) 21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO; 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNOSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTIBACTERIANO; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSO; CON	AGRATTO	VTS-L12F	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00



Rua Adolfo Wruick, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br

BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

2	250	<p>UND</p> <p>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA: 1579; POTÊNCIA MÁXIMA: 2400W; ALIMENTAÇÃO(VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 8.2; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (MÃO DE AR (M³/H)900; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDESADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS) 33; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO; 43DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNOSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTIBACTERIANO; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-</p>	CONSUL	CBN18 + CBO18	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500.000,00
---	-----	---	--------	---------------	---------------	------------------




Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
 (47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br



BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

3	250	UND	<p>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO(VOLTS) 220V , TIPO SPLIT; POTÊNCIA 22.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTERIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINICIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUENCIA, FASES (V, HZ,O): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MAX.) DE 15&#13221; MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGETICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGETICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23KW; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENÉRGETICA A; GARANTIA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO DO PROCEL / INMETRO. UNID 250.</p>	CONSUL	CBN22 + CBO22	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500.000,00
---	-----	-----	---	--------	---------------	---------------	------------------





Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
 (47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br

BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

4	200	UND	<p>APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S; DIMENSÕES: UNIDADE INTERNA EVAPORADORA: ALTURA MÁXIMA: 350 MM; LARGURA MÁXIMA: 1200 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM. UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA: ALTURA MÁXIMA: 840 MM; LARGURA MÁXIMA: 950 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 460 MM. CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO A; TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER; GÁS REFRIGERANTE R410A; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE REMOTO; UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA; FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES. COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL/INMETRO</p>	AGRATTO	VTS-L30F INVT	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000.000,00
5	50	UND	<p>AR CONDICIONADO PISO/TETO 48.000 BTU/H ESPECIFICAÇÃO: VOLTAGEM: 220V TRIFÁSICO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: MODE, TEMPERATURA, LIGA/DESLIGA, FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LÂMPADA E CLEAN, TIPO CENTRAL DE AR SPLIT. COM 01 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	ELGIN	PT ECO 48FR	R\$ 20.000,00	R\$ 1.000.000,00



Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410

(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br

BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

10	40	UND		KARINA	K200 + FILTRO	R\$ 10.000,00	R\$ 400.000,00
22	70	UND	<p>FOGÃO COMERCIAL INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTRO</p>	JLColombo	5062	R\$ 10.000,00	R\$ 700.000,00





BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

23	30	UND	FOGÃO COMERCIAL 4 QUEIMADORES ESPECIFICAÇÃO: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO; TREMPÉ DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA; REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO; PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO; PÉS FIXO; MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI; BAIXA PRESSAO; GRELHA FUNDIDA 30X30 CM; QUEIMADOR: 2 DUPLO E 2 SIMPLES; GAMBARRA PINTADA OU ZINCADA; REGISTRO CROMADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 80 CM X PROFUNDIDADE - 89 CM X COMPRIMENTO - 80 CM; GARANTIA DE DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR: PRETO;	JLColombo	5041	R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00
24	80	UND	FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS ESPECIFICAÇÃO: COM 2 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIUTERANO RIGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAS MAIS RESISTÊNCIA A CORROÇÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) E GRANDE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODIZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIUTERANO COM NO MÍNIMO 58MM DE ESPESSURA. POSSUIR RODIZIOS REFORÇADOS, CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PROPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CONSUL	CHB53EB	R\$ 10.000,00	R\$ 800.000,00




Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br

BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

26	100	UND	<p>GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L ESPECIFICAÇÃO: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e c</p>	CONSUL	CRM39AB	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000.000,00
----	-----	-----	--	--------	---------	---------------	------------------





BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

27	100	UND	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L ESPECIFICAÇÃO: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos com	CONSUL	CRM50HB	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000.000,00
28	50	UND	GELAGUA DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO: 02 TORNEIRAS (1 NATURAL + 1 GELADA). BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. RESFRIAMENTO 04 LITROS/H. RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 2,3 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO	LIBELL	MASTER BRANCO	R\$ 10.000,00	R\$ 500.000,00



Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br

BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

32	60	UND	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 6L ESPECIFICAÇÃO: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap	JL COLOMBO	1252	R\$ 10.000,00	R\$ 600.000,00
----	----	-----	--	------------	------	---------------	----------------




Rua Adolfo Wruock, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br



BRÁSIDAS EIRELI

CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

33	60	UND	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L ESPECIFICAÇÕES: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap	JL COLOMBO	1253	R\$ 10.000,00	R\$ 600.000,00
36	50	UND	MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÕES: MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, EMPILHÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MOR	15151001	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
38	20	UND	MICRO-ONDAS 31 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES POSSUIR DISPLAY DIGITAL; BLOQUEIO DE SEGURANÇA; FUNÇÃO AUTOLIMPANTE; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO POR PESO; LUZ NO INTERIOR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É A; PROGRAMAS A FUNÇÕES INDICADAS POR TIPO DE PREPARO. DIMENSÕES APROXIMADAS (+OU- 10%): 52CM DE LARGURA, 32.5CM DE ALTURA, 44.7CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO	PHILCO	PMO34EB	R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00



BRÁSIDAS EIRELI**CNPJ: 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180**

48	20	UND	TELEVISOR 43 ESPECIFICAÇÕES: Smart TV 43 polegadas com acesso à internet. Tela LED; Wi-Fi integrado; Acesso à internet; Resolução de imagem em HD; Conversor digital integrado; Entradas especiais HDMI (mínimo 2), LAN, USB; Tensão (voltagem): bivolt automático; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Dimensões aproximadas (AxLxP): 60 x 97 x 10 cm 480 mm; GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	AOC	43S5195/78G	R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00
----	----	-----	---	-----	-------------	---------------	----------------

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

BLUMENAU, 07 DE OUTUBRO DE 2021.

Mauricio Lisboa Koch
Representante Legal
CPF: 087.571.189-91
RG: 4.631.143 SSP-SC



Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br

