



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE ITAÍPOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE ITAÍPOCA / N° Processo: 21.20.07/PE)

às 09:53:28 horas do dia 07/10/2021 no endereço AV MONSENHOR TABOSA-3027, bairro JULHO, da cidade de ITAÍPOCA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 21.20.07/PE - 2021/21.20.07PE que tem por objeto SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campainha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/10/2021 08:59:56:162	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 40.000,00

Lote (2) - LOTE 02

01NOBREAK - 3000va bivolt, com curto circuito no inversor, surtos de tensão (entre fase e neutro), sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático, potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; descarga total das baterias. Potência máxima: 3000 VA/1860W, Bivolt



automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 31 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas. Fator de potência 0,62, Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC), Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede e

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/10/2021 08:38:02:602	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 22.820,00

Lote (3) - LOTE 03

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2

02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - LOTE 04

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - LOTE 05

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset

Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/10/2021 08:59:56:162	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 500.000,00
07/10/2021 08:59:46:691	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP	R\$ 114.000,00

Lote (6) - LOTE 06

- 01CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 150x50mm Perfurada Horizontal.UND3
 - 02CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 100 x50mm Perfurada Horizontal.UND3
 - 03ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 150mmx50mm.Metro100m
 - 04ELETROCALHA PERFURADA -em aço zincado 100mmx50mm.Metro50m
 - 05ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 50mmx50mm Metro80m
 - 06TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado150x50mm.Metro100m
 - 07TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 100x50mm.Metro50m
 - 08TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 50x50mm.Metro80m
 - 09CURVA ELETROCALHA - Vertical Externa em aço zincado 150x50mm 90° Perfurada.UND1
 - 10CURVA VERTICAL - Interna Perfurada 90° em aço zincado 50x50mm Para Eletrocalha.UND25
 - 11TEE ELETROCALHA - Horizontal em aço zincado 150mmx50 mm.UND4
- VALOR GLOBAL DO LOTE R\$ _____ ()

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - LOTE 07

- 01ALICATE DE INSERÇÃO - Fêmea Rj45 Punch Down Laranja.UND5
- 02LANTERNA CABEÇA - Triplo T6 3 Led Cree Profissional Economica.UND2
- 03ALICATE DE CRIMPAGEM - RJ45 Utilizado em terminais RJ 45/8 pinos (rede lógica), RJ 12/6 pinos e RJ 11/4 pinos (telefone). Capacidade de corte 8P8C/RJ 45: 6 mm², 6P6C/RJ 12: 3 mm² e 4P4C/RJ 11: 3 mm². Aplicável para cortar fios flexíveis de 5 mm² - 6,2 mm².- Alicate 3 em 1, pois serve para conectores de 4, 6 e 8 pinos.UND3
- 04ALICATE CORTE DIAGONAL -6.1/4 Isolado 8314-160.UND3
- 05ALICATE 4 EM 1 CRIMPAR - Descascador Cortar Preença Terminais.UND2
- 06ALICATE PROFISSIONAL - Isolado 8' lox 8280-200.UND5



07ALICATE DECAPADOR - várias bitolas.UND2

08ALICATE - Cabo Emborrachado, Profissional 6 Polegadas Universal.UND6

09ALICATE REBITADOR -Profissional 10,5 Pol. Com 4 Pontas.UND3

10REBITADOR - Manual 10,5 pol.UND5

11FU

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - LOTE 08

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm² Mhg1/3 (0-9)
UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - LOTE 09

01TOMADA SISTEMA X - com 1xRJ45 LCS2 cat.5e 8 Fios, utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Tomada para redes de informática LCS. Sistema de conexão rápida sem ferramenta. Bornes auto-decapáveis que permitem reconexão em caso de erro. Conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A. Contatos com duplo código de cores 568 A e B. Recebe plugues RJ45, RJ12, RJ11.UND230

02PLUG ADAPTADOR DE TOMADA - 10a 20a 3 Pinos Para 2 Pinos 2unid.UND20

03CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC - recorte fechado Cinza 30x50mm, Cor: Cinza, Base: 30mm, Altura: 50mm, comprimento 2 metros.Metro450m

04PARAFUSO CHIPBOARD - Phs Marcenaria P/ Madeira Mdf 4,5x50 acompanhando buchas.UND200

05BUCHA MU NYLON - 4mm Bloco para Gesso com o parafuso com fenda Phillips.UND300

06KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO P/RACK - De Telecom C/100 Pçs Sp.UND1

07VELCRO - Dupla face com fita du

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - LOTE 10

01LIMPA CONTATO - Elétrico EletrônicoUND10

02PASTA TÉRMICA - para processadores.UND10

03ÁLCOOOL ISOPROPILICO - Limpeza Eletronica, Placas, CircuitosUND10

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - LOTE 11

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 01

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campainha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 09:55:42:00Z	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.870,00

Lote (2) - LOTE 02

01NOBREAK - 3000va bivolt, com curto circuito no inversor, surtos de tensão (entre fase e neutro), sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático, potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; descarga total das baterias. Potência máxima: 3000 VA/1860W, Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 31 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas. Fator de potência 0,62, Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC), Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede e

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 08:38:02:602	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 22.820.00

Lote (3) - LOTE 03

01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2

02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - LOTE 04

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - LOTE 05

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/10/2021 08:59:46:691	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP	R\$ 114.000,00
07/10/2021 08:59:56:162	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 500.000,00

Lote (6) - LOTE 06

- 01CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 150x50mm Perfurada Horizontal.UND3
 - 02CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 100 x50mm Perfurada Horizontal.UND3
 - 03ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 150mmx50mm.Metro100m
 - 04ELETROCALHA PERFURADA -em aço zincado 100mmx50mm.Metro50m
 - 05ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 50mmx50mm Metro80m
 - 06TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado150x50mm.Metro100m
 - 07TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 100x50mm.Metro50m
 - 08TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 50x50mm.Metro80m
 - 09CURVA ELETROCALHA - Vertical Externa em aço zincado 150x50mm 90° Perfurada.UND1
 - 10CURVA VERTICAL - Interna Perfurada 90° em aço zincado 50x50mm Para Eletrocalha.UND25
 - 11TEE ELETROCALHA - Horizontal em aço zincado 150mmx50 mm.UND4
- VALOR GLOBAL DO LOTE R\$ _____ ()

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (7) - LOTE 07

- 01ALICATE DE INSERÇÃO - Fêmea Rj45 Punch Down Laranja.UND5
- 02LANTERNA CABEÇA - Triplo T6 3 Led Cree Profissional Economica.UND2
- 03ALICATE DE CRIMPAGEM - RJ45 Utilizado em terminais RJ 45/8 pinos (rede lógica), RJ 12/6 pinos e RJ 11/4 pinos (telefone). Capacidade de corte 8P8C/RJ 45: 6 mm², 6P6C/RJ 12: 3 mm² e 4P4C/RJ 11: 3 mm². Aplicável para cortar fios flexíveis de 5 mm² - 6,2 mm². - Alicate 3 em 1, pois serve para conectores de 4, 6 e 8 pinos.UND3
- 04ALICATE CORTE DIAGONAL -6.1/4 Isolado 8314-160.UND3
- 05ALICATE 4 EM 1 CRIMPAR - Descascador Cortar Prensa Terminais.UND2
- 06ALICATE PROFISSIONAL - Isolado 8' Iox 8280-200.UND5
- 07ALICATE DECAPADOR - várias bitolas.UND2
- 08ALICATE - Cabo Emborrachado, Profissional 6 Polegadas Universal.UND6
- 09ALICATE REBITADOR -Profissional 10,5 Pol. Com 4 Pontas.UND3

10REBITADOR - Manual 10,5 pol.UND5
11FU

Não foram localizadas lances para este lote.



Lote (8) - LOTE 08

ITEMESPECIFICAÇÃOUND.QTDE.

MARCAVALOR DE REFERÊNCIA

VR.UNITARIOVR.TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm² Mhg1/3 (0-9)
UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt.UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC.UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo.UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V.UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3vUND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - LOTE 09

01TOMADA SISTEMA X - com 1xRJ45 LCS2 cat.5e 8 Fios, utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Tomada para redes de informática LCS. Sistema de conexão rápida sem ferramenta. Bornes auto-decapáveis que permitem reconexão em caso de erro. Conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A. Contatos com duplo código de cores 568 A e B. Recebe plugues RJ45, RJ12, RJ11.UND230

02PLUG ADAPTADOR DE TOMADA - 10a 20a 3 Pinos Para 2 Pinos 2unid.UND20

03CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC - recorte fechado Cinza 30x50mm, Cor: Cinza, Base: 30mm, Altura: 50mm, comprimento 2 metros.Metro450m

04PARAFUSO CHIPBOARD - Phs Marcenaria P/ Madeira Mdf 4,5x50 acompanhando buchas.UND200

05BUCHA MU NYLON - 4mm Bloco para Gesso com o parafuso com fenda Philips.UND300

06KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO P/RACK - De Telecom C/100 Pçs Sp.UND1

07VELCRO - Dupla face com fita du

Não foram localizadas lances para este lote.



Lote (10) - LOTE 10

01LIMPA CONTATO - Elétrico EletrônicoUND10

02PASTA TÉRMICA - para processadores.UND10

03ÁLCOOOL ISOPROPILICO - Limpeza Eletronica, Placas, CircuitosUND10

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - LOTE 11

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/10/2021, às 10:03:41 horas, no lote (1) - LOTE 01

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campainha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00004_multisalas-06. No dia 20/10/2021, às 10:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - LOTE 01

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização

por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campainha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/10/2021, às 10:07:37 horas, no lote (2) - LOTE 02
01NOBREAK - 3000va bivolt, com curto circuito no inversor, surtos de tensão (entre fase e neutro), sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático, potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; descarga total das baterias. Potência máxima: 3000 VA/1860W, Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 31 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas. Fator de potência 0,62, Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC), Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede e - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/10/2021, às 11:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2021, às 11:47:57 horas, no lote (2) - LOTE 02
01NOBREAK - 3000va bivolt, com curto circuito no inversor, surtos de tensão (entre fase e neutro), sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático, potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; descarga total das baterias. Potência máxima: 3000 VA/1860W, Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 31 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas. Fator de potência 0,62, Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC), Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede e - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou a documentação de habilitação conforme edital, no entanto, apresentou um CRF FGTS com validade vencida. Diante disso fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme subitem 6.2.9 do

edital e LC 123/2006. No dia 20/10/2021, às 17:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2021, às 17:41:25 horas, no lote (2) - LOTE 02
01NOBREAK - 3000va bivolt, com curto circuito no inversor, surtos de tensão (entre fase e neutro), sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático, potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; descarga total das baterias. Potência máxima: 3000 VA/1860W, Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 31 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas. Fator de potência 0,62, Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC), Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede e - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou a documentação de habilitação conforme edital, no entanto, apresentou um CRF FGTS com validade vencida. Diante disso fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme subitem 6.2.9 do edital e LC 123/2006.

No dia 20/10/2021, às 17:41:25 horas, no lote (2) - LOTE 02
01NOBREAK - 3000va bivolt, com curto circuito no inversor, surtos de tensão (entre fase e neutro), sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático, potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; descarga total das baterias. Potência máxima: 3000 VA/1860W, Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 31 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas. Fator de potência 0,62, Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC), Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede e - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 9.600,00.

No lote (3) - LOTE 03
01RACK SERVIDOR PISO - Padrão 19 24u X 900mm, confeccionados em aço sae 1020, porta em ps cristal e fecho com duas chaves, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, abertura inferior para passagem de cabos, plano de fixação com furação de 1/2 u, pintura epóxi pó texturizada, acompanha pés niveladores, furação inferior para até 4 coolers, altura = 1,18 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,90 cm 48 kgs.UND2

02RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE - 12u 19p 570mm, largura de 55 cm, profundidade 55 cm. Com estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possuir plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19". O produto é estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e p - não foram encontradas propostas.

No lote (4) - LOTE 04

01CAIXA DE CABO UTP - cat.5e Certificado Anatel Cabo Cat.5e 00036-08-00256, categoria: CAT.5e, construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, capa externa: PVC na opção CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.CAIXA35

02PATCH CORD UTP CAT.5E CMX 1.5M Az U/UTP Cat.5e CMX T568A/B 1.5M , azul claro. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante à chama CMX.UND350 - não foram encontradas propostas.

No dia 07/10/2021, às 10:13:51 horas, no lote (5) - LOTE 05

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/10/2021, às 11:55:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/10/2021, às 11:55:31 horas, no lote (5) - LOTE 05
01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,
comutação: 48 Gbps,24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24
Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor: LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP. No dia 20/10/2021, às 10:45:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - LOTE 05
01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,
comutação: 48 Gbps,24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24
Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (6) - LOTE 06
01CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 150x50mm Perfurada Horizontal.UND3
02CRUZETA ELETROCALHA - em aço zincado 100 x50mm Perfurada Horizontal.UND3
03ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 150mmx50mm.Metro100m
04ELETROCALHA PERFURADA -em aço zincado 100mmx50mm.Metro50m
05ELETROCALHA PERFURADA - em aço zincado 50mmx50mm
Metro80m



06TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 150x50mm. Metro 100m

07TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 100x50mm. Metro 50m

08TAMPA ENCAIXE - Eletrocalha em aço zincado 50x50mm. Metro 80m

09CURVA ELETROCALHA - Vertical Externa em aço zincado 150x50mm 90°
Perfurada. UND1

10CURVA VERTICAL - Interna Perfurada 90° em aço zincado 50x50mm Para
Eletrocalha. UND25

11TEE ELETROCALHA - Horizontal em aço zincado 150mmx50 mm. UND4

VALOR GLOBAL DO LOTE R\$ _____ () - não foram encontradas
propostas.

No lote (7) - LOTE 07

01ALICATE DE INSERÇÃO - Fêmea Rj45 Punch Down Laranja. UND5

02LANTERNA CABEÇA - Triplo T6 3 Led Cree Profissional Economica. UND2

03ALICATE DE CRIMPAGEM - RJ45 Utilizado em terminais RJ 45/8 pinos (rede lógica), RJ
12/6 pinos e RJ 11/4 pinos (telefone). Capacidade de corte 8P8C/RJ 45: 6 mm², 6P6C/RJ
12: 3 mm² e 4P4C/RJ 11: 3 mm². Aplicável para cortar fios flexíveis de 5 mm² - 6,2 mm². -
Alicate 3 em 1, pois serve para conectores de 4, 6 e 8 pinos. UND3

04ALICATE CORTE DIAGONAL - 6.1/4 Isolado 8314-160. UND3

05ALICATE 4 EM 1 CRIMPAR - Descascador Cortar Prensa Terminais. UND2

06ALICATE PROFISSIONAL - Isolado 8' lox 8280-200. UND5

07ALICATE DECAPADOR - várias bitolas. UND2

08ALICATE - Cabo Emborrachado, Profissional 6 Polegadas Universal. UND6

09ALICATE REBITADOR - Profissional 10,5 Pol. Com 4 Pontas. UND3

10REBITADOR - Manual 10,5 pol. UND5

11FU - não foram encontradas propostas.

No lote (8) - LOTE 08

ITEMESPECIFICAÇÃO UND. QTDE.

MARCA VALOR DE REFERÊNCIA

VR. UNITARIO VR. TOTAL

01KIT PEÇAS DE ANILHAS - Identificadoras de Cabo de rede 0,3-1,5mm² Mhg1/3 (0-9)
UND500

02GUIA CABO - c/tam 1ux19x70mm s/rec ch22 pt. UND2

03CABO DE FORÇA - Energia Atx Tripolar, novo Padrão Monitor PC. UND20

04CABO DE FORÇA - Energia padrão antigo. UND20

05BATERIA DE 9 V - Tipo: Alcalina, Tamanho: Bateria 9V, Voltagem: 9V. UND5

06PEÇA BATERIA MOEDA - Cr2032 3v UND20

07LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - Rj45 Rj11, Anti Interferência, display de
intensidade de sinal, rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, identifica fios em sistemas

elétricos, verifica condição de cabo Lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, flash, LEDSO.UND2

08MULTÍMETRO DIGITAL - profissional c/ Beep e Iluminação.UND1

09TESTE DE CABO - para rede ethernet com tipos de plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45 e telefonia rj11.UND2 - não foram encontradas propostas.

No lote (9) - LOTE 09

01TOMADA SISTEMA X - com 1xRJ45 LCS2 cat.5e 8 Fios, utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Tomada para redes de informática LCS. Sistema de conexão rápida sem ferramenta. Bornes auto-decapáveis que permitem reconexão em caso de erro. Conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A. Contatos com duplo código de cores 568 A e B. Recebe plugues RJ45, RJ12, RJ11.UND230

02PLUG ADAPTADOR DE TOMADA - 10a 20a 3 Pinos Para 2 Pinos 2unid.UND20

03CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC - recorte fechado Cinza 30x50mm, Cor: Cinza, Base: 30mm, Altura: 50mm, comprimento 2 metros.Metro450m

04PARAFUSO CHIPBOARD - Phs Marcenaria P/ Madeira Mdf 4,5x50 acompanhando buchas.UND200

05BUCHA MU NYLON - 4mm Bloco para Gesso com o parafuso com fenda Philips.UND300

06KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO P/RACK - De Telecom C/100 Pçs Sp.UND1

07VELCRO - Dupla face com fita du - não foram encontradas propostas.

No lote (10) - LOTE 10

01LIMPA CONTATO - Elétrico EletrônicoUND10

02PASTA TÉRMICA - para processadores.UND10

03ÁLCOOL ISOPROPILICO - Limpeza Eletronica, Placas, CircuitosUND10 - não foram encontradas propostas.

No lote (11) - LOTE 11

01PENDRIVE USB - de 512 GB.UND3

02MOUSE USB.UND10

03TECLADO USB - ABNT2.UND10 - não foram encontradas propostas.

No dia 11/10/2021, às 11:55:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP, no lote (5) - LOTE 05

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset



Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou Cédula de identidade, descumprindo o subitem 6.1.1. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos subitem 6.5 do edital.

No dia 20/10/2021, às 10:44:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (1) - LOTE 01

01TELEFONE IP - Voip Poe, suporte a uma conta SIP, Display gráfico com backlight de 128 x 32 pixels, Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal, Teclas para correio de voz2 , sigilo (mute), viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED, Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar, 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps, Possibilidade de instalação em mesa ou parede, Sinalização de campainha por LED, Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS, Compatível com a plataforma OpenSource. Correio de voz é um recurso do servidor IP, LAN (PC port) - 10/100 Mbps, WAN (Internet port) - 10/100 Mbps, Fonte - Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA, Tipo do display - 128 x 32 gráfico monocromático, Codecs de áudio - G711-A, G711-U, G722, G726 e G729, Histórico - 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv), Protocolos - IPv4 e IPv6, Segur. O motivo da desclassificação foi: Licitante não anexou o arquivo da PROPOSTA INICIAL, descumprindo a exigência contida no subitem 3.1.1 do edital.

No dia 20/10/2021, às 10:45:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (5) - LOTE 05

01SWITCH POE - tipo Store and forward, capacidade de 48Gbps, gerenciável, Portas incluídas: 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP, Tipo da telecomunicação: Store and forward,

comutação: 48 Gbps, 24 portas RJ-45 com PoE, 4 portas SFP. Gerenciável. Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 U de altura, Material Aço LED Power Verde SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24) PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, Portas 10/100/1000M (RJ45) 24

Mini GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21, 22, 23 e 24), PoE (Power over Ethernet) Padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), Potência total 180 W (somatório de todas as portas RJ45), Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (m. O motivo da desclassificação foi: Licitante não anexou o arquivo da PROPOSTA INICIAL, descumprindo a exigência contida no subitem 3.1.1 do edital, bem como o valor ofertado pela licitante está muito acima do valor cotado pela administração.

No dia 21/10/2021, às 09:23:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR - alterou informações na licitação. O texto da justificativa foi: CADASTRAR ATA DE REGISTRO DE PREÇO (21.20.07 - 16/10/2022) LICITAÇÃO.

No dia 21/10/2021, às 10:46:18 horas, a autoridade competente da licitação - FRANCISCO JERONIMO DO NASCIMENTO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR

Pregoeiro da disputa


FRANCISCO JERONIMO DO NASCIMENTO

Autoridade Competente

Rafael Albuquerque dos Santos
RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio


JOAO GONCALVES MUNIZ NETO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP

08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME