


PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

PREZADOS(AS), APRESENTAMOS A VOSSA SENHORIA NOSSA PROPOSTA COMERCIAL EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, CONFORME PLANILHA ABAIXO.

QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	VR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	UND	NOBREAK 600VA 4 TOMADAS BIVOLT, POTENCIA: 600 VA = 300WATTS, FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM, TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE, TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~, TENSÃO SAÍDA: 115V~, POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO: SIM, FORMATO DO NOBREAK: TORRE, NUMERO DE TOMADAS: 4 TOMADAS (PADRÃO NBR14136)	MCM	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00
	UND	RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE 12U 19P 570MM, LARGURA DE 55 CM, PROFUNDIDADE 55 CM. COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDOS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. LATERAIS REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. PORTA FRONTAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM VISOR EM ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE. POSSUIR PLANO FRONTAL AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO 19". O PRODUTO É ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETRO ZINCADO E PINTADO EM EPÓXI PRETO.	FIBRACEN	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
	UND	SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 24 PORTAS COM 2 SFP, CHIP MODEL 98DX3216A1, SISTEMA OPERACIONAL SWOS, TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 2 MB, TIPO DE ARMAZENAMENTO FLASH, MTBF APROXIMADAMENTE 200.000 HORAS A 25C, TEMPERATURA AMBIENTE TESTADA -20°C A 70°C, NÚMERO DE ENTRADAS DC 2 (CONECTOR DC, POE-IN), TENSÃO DE ENTRADA DO CONECTOR DC 10-30 V, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 19W, CONTAGEM DE FÁS PASSIVA, POE EM POE PASSIVO, POE NA TENSÃO DE ENTRADA 10-30 V, ETHERNET PORTAS ETHERNET 10/100/1000 24, FIBRA: PORTAS SFP+2 CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÕES: CERTIFICAÇÃO CE, EAC, ROHS. ACOMPANHA ADAPTADOR DE ENERGIA 24V 1.2A E ORELHAS DE CREMALHEIRA.	MICROTIK	3	R\$ 2.490,00	R\$ 7.470,00
	UND	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC, RECORTE FECHADO CINZA 30X50MM, COR: CINZA, BASE: 30MM, ALTURA: 50MM, COMPRIMENTO 2 METROS.	BOX	55	R\$ 70,00	R\$ 3.850,00
	UND	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC, RECORTE FECHADO CINZA 50X50MM, COR: CINZA, BASE: 50MM, ALTURA: 50MM, COMPRIMENTO 2 METROS.	BOX	10	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
	UND	GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS 19" COM TAMPA	HI-TOP	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
	UND	TAMPA CEGA 19" 1U PARA RACK.	HI-TOP	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 14.420,00 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS)						



CONDICÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.


PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FRETE: CIF

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

FORTALEZA CE, 18 DE ABRIL DE 2022.



LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES


CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO

REPRESENTANTE LEGAL





Multi Print Comercio Eireli - ME



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE – SETOR DE COMPRAS

LICITANTE: MULTI PRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI – ME
I.E.: 06.365928-0 CNPJ: 07.633.382/0001-30
TEL E FAX: (85) 33182069 E-MAIL: MULTIPRINTCOMERCIO@GMAIL.COM
BRANCO DO BRASIL AG 3673-0 CONTA CORRENTE 28364-3


ITEM	CARACTERISTICAS DO PRODUTO	UND	MARCA	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
1.	NOBREAK 600VA 4 TOMADAS BIVOLT, POTENCIA: 600 VA = 300WATTS, FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM, TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE; TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~, TENSÃO SAÍDA: 115V~, POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO: SIM, FORMATO DO NOBREAK: TORRE, NÚMERO DE TOMADAS: 4 TOMADAS (PADRÃO NBR14136)	UND	LACERDA	1	R\$ 862,00	R\$ 862,00
2.	RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE 12U 19P 570MM, LARGURA DE 55 CM, PROFUNDIDADE 55 CM. COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDOS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. LATERAIS REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. PORTA FRONTAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM VISOR EM ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE. POSSUIR PLANO FRONTAL AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO 19". O PRODUTO É ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETRO ZINCADO E PINTADO EM EPÓXI PRETO	UND	INTELBRAS	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
3.	SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 24 PORTAS COM 2 SFP, CHIP MODEL 98DX3216A1, SISTEMA OPERACIONAL SWOS, TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 2 MB, TIPO DE ARMAZENAMENTO FLASH, MTBF APROXIMADAMENTE 200.000 HORAS A 25C, TEMPERATURA AMBIENTE TESTADA -20°C A 70°C, NÚMERO DE ENTRADAS DC 2 (CONECTOR DC, POE-IN), TENSÃO DE ENTRADA DO CONECTOR DC 10-30 V, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 19W, CONTAGEM DE FÁS PASSIVA, POE EM POE PASSIVO, POE NA TENSÃO DE ENTRADA 10-30 V, ETHERNET: PORTAS ETHERNET 10/100/1000 24, FIBRA: PORTAS SFP+2 CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÕES: CERTIFICAÇÃO CE, EAC, ROHS. ACOMPANHA ADAPTADOR DE ENERGIA 24V 1.2A E ORELHAS DE CREMALHEIRA.	UND	ENCORE	3	R\$ 2.650,00	R\$ 7.950,00
4.	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC, RECORTE FECHADO CINZA 30X50MM, COR: CINZA, BASE: 30MM, ALTURA: 50MM, COMPRIMENTO 2 METROS.	UND	ILUMI	55	R\$ 75,00	R\$ 4.125,00
5.	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC, RECORTE FECHADO CINZA 50X50MM, COR: CINZA, BASE: 50MM, ALTURA: 50MM, COMPRIMENTO 2 METROS.	UND	ILUMI	10	R\$ 123,00	R\$ 1.230,00
6.	GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS 19" COM TAMPA	UND	MAX	4	R\$ 56,00	R\$ 224,00
7.	TAMPA CEGA 19" 1U PARA RACK.	UND	INTELBRAS	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
					R\$ 15.551,00	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS

PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: CONFORME ORDEM DE COMPRA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS
INFORMAMOS, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLISOS TODAS AS DESPESAS, INCLUSIVE TRIBUTOS,
TAXAS, CONTRINUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES DIRETA E INDIRÉTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL: VOLNEY BORBA DE MIRANDA
CPF: 007.112.519-16

CAUCAIA CE 19 DE ABRIL 2022


VOLNEY BORBA DE MIRANDA
RG: 3873485-3 SSP/SC CPF:007.112.519-16
CNPJ: 07.633.382/0001-30
ADMINISTRADOR

FLYFAST

TECNOLOGIA

INFOSHOP COMER. ATAC. DE ART. PARA INFORMÁTICA-EIRELI-ME
 CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06.536.000-1
 RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CEARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE
 Fone (85) 3017.4582 - email: infoshopcomercio2@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA CEARÁ

RAZAO SOCIAL: INFOSHOP COMERCIO ATAC. DE ART. PARA INFORMATICA -EIRELI -ME
 CNPJ: 24.710.087/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.536.000-1
 ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CEARENSE - CEP 60.712-115 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: (85) 3017.4582 E-MAIL: infoshopcomercio2@gmail.com

M	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUAN	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	NOBREAK 600VA 4 TOMADAS BIVOLT, POTENCIA: 600 VA = 300WATTS, FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM, TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE; TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~; TENSÃO SAÍDA: 115V~, POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO; SIM, FORMATO DO NOBREAK: TORRE, NÚMERO DE TOMADAS: 4 TOMADAS (PADRÃO NBR14136)	APC	Unid	1	R\$ 810,00	oitocentos e dez reais	R\$ 810,00	oitocentos e dez reais
2	RACK SERVIDOR FECHADO P PAREDE 12U 19" 570MM, LARGURA DE 55 CM, PROFUNDIDADE 55 CM, COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDOS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, LATERAIS REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, PORTA FRONTAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM VISOR EM ACRILICO E FECHADURA COM CHAVE, POSSUIR PLANO FRONTAL AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO 19". O PRODUTO É ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETRO ZINCADO E PINTADO EM EPÓXI PRETO	APC	Unid	1	R\$ 998,00	novecentos e noventa e oito reais	R\$ 998,00	novecentos e noventa e oito reais
3	SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 24 PORTAS COM 2 SFP, CHIP MODEL 98DX3216A1, SISTEMA OPERACIONAL SWOS, TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 2 MB, TIPO DE ARMAZENAMENTO FLASH, MTBF APROXIMADAMENTE 200.000 HORAS A 25C, TEMPERATURA AMBIENTE TESTADA -20°C A 70°C, NÚMERO DE ENTRADAS DC 2 (CONNECTOR DC, POE-IN), TENSÃO DE ENTRADA DO CONECTOR DC 10-30 V, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 19W, CONTAGEM DE FAS PASSIVA, POE EM POE PASSIVO, POE NA TENSÃO DE ENTRADA 10-30 V, ETHERNET: PORTAS ETHERNET 10/100/1000 24, FIBRA: PORTAS SFP+2 CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÕES: CERTIFICAÇÃO CE, EAC, ROHS, ACOMPANHA ADAPTADOR DE ENERGIA 24V 1.2A E ORELHAS DE CREAMALHEIRA.	HP	Unid	3	R\$ 2.615,00	dois mil, seiscentos e quinze reais	R\$ 7.845,00	sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
4	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC, RECORTE FECHADO CINZA 30X50MM, COR: CINZA, BASE: 30MM, ALTURA: 50MM, COMPRIMENTO 2 METROS.	LEGRAND	Und	55	R\$ 81,00	oitenta e um reais	R\$ 4.455,00	quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais
5	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC, RECORTE FECHADO CINZA 50X50MM, COR: CINZA, BASE: 50MM, ALTURA: 50MM, COMPRIMENTO 2 METROS.	LEGRAND	Und	10	R\$ 127,00	cento e vinte e sete reais	R\$ 1.270,00	um mil, duzentos e setenta reais
6	GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS 19" COM TAMPA	APC	Unid	4	R\$ 58,00	cinquenta e oito reais	R\$ 232,00	duzentos e trinta e dois reais
7	TAMPA CEGA 19" 1U PARA RACK.	APC	Unid	4	R\$ 23,00	vinte e três reais	R\$ 92,00	noventa e dois reais

VALOR TOTAL R\$ 15.702,00 Quinze Mil, Setecentos E Dois Reais

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a partir da apresentação da proposta
 Prazo de entrega: a partir do recebimento da ordem de compra
 Garantia: conforme do fabricante

Fortaleza(CE), 20 de Abril de 2022.

Maria Joella Martins da Silva

Maria Joella Martins da Silva
 RG: 96002637078 SSP/CE CPF: 91.1.967.523-20
 PROPRIETÁRIA

