

Comércio & Serviços

PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Itapipoca - CE
Setor de Compras


ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 24-2 1/2 1100W : Dados adicionais: Potência nominal absorvida* 1.100 W, Peso 2,9 kg, Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade 0 – 900 r.p.m. Nº de rotações em vazio, 2ª velocidade 3.000 r.p.m., Potência útil 630 W, Nº de rotações nominais 580 / 1.900 r.p.m., Torque nominal 9,6 / 3,2 Nm, Amplitude de aperto, min./máx. 1,5 – 13 mm, Dimensões da ferramenta (largura) 90 mm, Dimensões da ferramenta (comprimento) 335 mm, Dimensões da ferramenta (altura) 220 mm, Nº máx. de impactos em vazio 0 – 15.300 / 51.000 i.p.m., Torque máx. 40,0 / 14,5 Nm, Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto 22 / 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira* 40 / 25 mm Diâmetro de perfuração em aço 16 / 8 mm Ø de perfuração em pedra 24 / 16 mm, Diâmetro de perfuração em alvenaria* 24 / 16 mm, Valores totais de vibração (Perfurar metal) Valor de emissão de vibrações ah 5,6 m/s² Incerteza K 1,5 m/s², Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto), Valor de emissão de vibrações ah 14,6 m/s² Incerteza K 1,8 m/s², Valores totais de vibração (Parafusar); Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s² Incerteza K 1,5 m/s².	UND	BOSCH	1	R\$4.845,52	R\$4.845,52
2	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL Com capacidade para 20 litros, o Pulverizador Costal Manual Jacto PJH20 é produzido em polietileno, pesando em torno de 5,4Kg e contando ainda com uma bomba tipo pistão duplo fabricada em latão, pressão de trabalho máxima de 6Kgf/cm, lança de 60 cm de comprimento com uma mangueira de 1,35mt e bico instalado modelo JD-12P.	UND	JACTO	1	R\$584,60	R\$584,60
3	ROÇADEIRA a Gasolina 63cc. Especificações Técnicas: - Tipo transmissão: Embreagem automática centrifuga, eixo rígido - Relação de redução: 16 : 19 - Rotação das lâminas de corte: Sentido anti-horário (visto pelo operário) - Capacidade do depósito de combustível: 1,1 Litros - Motor: Tipo: 1E40F-5D Volume de deslocamento de ar: 63 CC Potência máxima: 2,238 KW / 9000 RPM -	UND	SIGA TOOS	1	R\$1.095,20	R\$1.095,20

J3 COMÉRCIO & SERVIÇOS

RUA OSVALDO CRUZ, 685 - / CRUZEIRO / ITAPIPOCA / CE / 62.500-000

CNPJ: 24.379.211/0001-45 - CGF: 06.499.9068

J3comercioeservico@hotmail.com Tel: (88) 3631-2424



Comércio & Serviços

	3HP Carburador: Tipo diafragma Método ignição: TCI Método de arranque: Recoil Lubrificante: Óleo para motores de 2 tempos Combustível: Gasolina mistura com óleo lubrificante (relação de mistura 25:1) CABO INTEIRO !! Não é cabo bi-partido !!!					
4	KIT DE JARDINAGEM 10 PEÇAS COM MALETA; Informações Técnicas: Peso 1.45 Quilogramas; Comprimento 0.37 centímetros; Largura 0.07 centímetros; Altura 0.27 centímetros; Dimensões do produto 0.37 x 0.07 x 0.27 cm; 1.45 Quilogramas; Itens Inclusos: 2 Pás; 1 Sacho De 3 Pontas; 2 Tesouras; 1 Spray Para Água; 2 Mini Pazinha; 1 Mini Rastelinho; 1 Foice Pequena Para Jardinagem	UND	NOLL	1	R\$244,20	R\$244,20
SOMA TOTAL						R\$6.769,52

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$6.769,52** (seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
Proposta válida por 90(noventa) dias.

Itapipoca, 25 de fevereiro de 2021.

Cláudia Maria Castro Oliveira Barroso

CLÁUDIA MARIA CASTRO OLIVEIRA BARROSO
CPF: 035.888.763-16

J3 COMÉRCIO & SERVIÇOS

RUA OSVALDO CRUZ, 685 - / CRUZEIRO / ITAPIPOCA / CE / 62.500-000

CNPJ: 24.379.211/0001-45 - CGF: 06.499.9068

J3comercioservico@hotmail.com Tel: (88) 3631-2424

PAULO EDUARDO DE SOUSA ALEXANDRE - ME

CNPJ: 21.685.825/0001-67

RUA: JOÃO TOMAZ FERREIRA, 256 - BEBERIBE - CENTRO

FONE: (85) 98967-1522 EMAIL: claralimpa01@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA - CE

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO ITEM	UND	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 24-2 1/2 1100W : Dados adicionais: Potência nominal absorvida* 1.100 W, Peso 2,9 kg, Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade 0 – 900 r.p.m. Nº de rotações em vazio, 2ª velocidade 3.000 r.p.m., Potência útil 630 W, Nº de rotações nominais 580 / 1.900 r.p.m., Torque nominal 9,6 / 3,2 Nm, Amplitude de aperto, min./máx. 1,5 – 13 mm, Dimensões da ferramenta (largura) 90 mm, Dimensões da ferramenta (comprimento) 335 mm, Dimensões da ferramenta (altura) 220 mm, Nº máx. de impactos em vazio 0 – 15.300 / 51.000 i.p.m., Torque máx. 40,0 / 14,5 Nm, Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto 22 / 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira* 40 / 25 mm Diâmetro de perfuração em aço 16 / 8 mm Ø de perfuração em pedra 24 / 16 mm, Diâmetro de perfuração em alvenaria* 24 / 16 mm, Valores totais de vibração (Perfurar metal) Valor de emissão de vibrações ah 5,6 m/s² Incerteza K 1,5 m/s², Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto), Valor de emissão de vibrações ah 14,6 m/s² Incerteza K 1,8 m/s², Valores totais de vibração (Parafusar); Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s² Incerteza K 1,5 m/s².	UND	BOSCH	1	R\$5.000,00	R\$5.000,00



PAULO EDUARDO DE SOUSA ALEXANDRE - ME

CNPJ: 21.685.825/0001-67

RUA: JOÃO TOMAZ FERREIRA, 256 - BEBERIBE - CENTRO

FONE: (85) 98967-1522 EMAIL: claralimpa01@hotmail.com

2	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL Com capacidade para 20 litros, o Pulverizador Costal Manual Jacto PJH20 é produzido em polietileno, pesando em torno de 5,4Kg e contendo ainda com uma bomba tipo pistão duplo fabricada em latão, pressão de trabalho máxima de 6Kg/cm, lança de 60 cm de comprimento com uma mangueira de 1,35mt e bico instalado modelo JD-12P.	UND	JACTO	1	R\$590,00	R\$590,00
	ROÇADEIRA a Gasolina 63cc. Especificações Técnicas: - Tipo transmissão: Embreagem automática centrífuga, eixo rígido - Relação de redução: 16 : 19 - Rotação das lâminas de corte: Sentido anti-horário (visto pelo operário) - Capacidade do depósito de combustível: 1,1 Litros - Motor: Tipo: IE40F-5D Volume de deslocamento de ar: 63 CC Potência máxima: 2,238 KW / 9000 RPM - 3HP Carburador: Tipo diafragmaMétodo ignição: TCI Método de arranque: Recoil Lubrificante: Óleo para motores de 2 tempos Combustível: Gasolina mistura com óleo lubrificante (relação de mistura 25:1) CABO INTEIRO !! Não é cabo bi-partido !!!	UND	THORQ	1	R\$1.220,00	R\$1.220,00
3	KIT DE JARDINAGEM 10 PEÇAS COM MALETA; Informações Técnicas: Peso 1.45 Quilogramas; Comprimento 0.37 centímetros; Largura 0.07 centímetros; Altura 0.27 centímetros; Dimensões do produto 0.37 x 0.07 x 0.27 cm; 1.45 Quilogramas; Itens Inclusos: 2 Pás; 1 Sacho De 3 Pontas; 2 Tesouras;	UND	MALETA NOLL	1	R\$254,00	R\$254,00



PAULO EDUARDO DE SOUSA ALEXANDRE - ME

CNPJ: 21.685.825/0001-67

RUA: JOÃO TOMAZ FERREIRA, 256 - BEBERIBE - CENTRO

FONE: (85) 98967-1522 EMAIL: claralimpa01@hotmail.com

1 Spray Para Água;									
2 Mini Pazinha;									
1 Mini Rastelinho;									
1 Foice Pequena Para Jardinagem									
VALOR TOTAL									R\$7.064,00

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

Prazo para entrega até 15 dias uteis da data da confirmação do pedido.

IMPOSTOS..... INCLUSOS

FRETE POR NOSSA CONTA

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

MONTAGEM NÃO INCLUSO

PAULO EDUARDO DE SOUSA ALEXANDRE - ME
(MICROEMPRESA)
CNPJ: 21.685.825/0001-67
RUA: JOÃO TOMAZ FERREIRA, 256 - CENTRO
CEP: 62840000 BEBERIBE - CE

BEBERIBE-CE, 15DE MARÇO DE 2021.



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 24-2 1/2 1100W : Dados adicionais: Potência nominal absorvida* 1.100 W, Peso 2,9 kg, Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade 0 – 900 r.p.m. Nº de rotações em vazio, 2ª velocidade 3.000 r.p.m., Potência útil 630 W, Nº de rotações nominais 580 / 1.900 r.p.m., Torque nominal 9,6 / 3,2 Nm, Amplitude de aperto, min./máx. 1,5 – 13 mm, Dimensões da ferramenta (largura) 90 mm, Dimensões da ferramenta (comprimento) 335 mm, Dimensões da ferramenta (altura) 220 mm, Nº máx. de impactos em vazio 0 – 15.300 / 51.000 i.p.m., Torque máx. 40,0 / 14,5 Nm, Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto 22 / 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira* 40 / 25 mm Diâmetro de perfuração em aço 16 / 8 mm Ø de perfuração em pedra 24 / 16 mm, Diâmetro de perfuração em alvenaria* 24 / 16 mm, Valores totais de vibração (Perfurar metal) Valor de emissão de vibrações ah 5,6 m/s² Incerteza K 1,5 m/s², Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto), Valor de emissão de vibrações ah 14,6 m/s² Incerteza K 1,8 m/s², Valores totais de vibração (Parafusar); Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s² Incerteza K 1,5 m/s².	UND	Bosch	1	R\$4.950,00	R\$4.950,00
2	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL Com capacidade para 20 litros, o Pulverizador Costal Manual Jacto PJH20 é produzido em polietileno, pesando em torno de 5,4Kg e contando ainda com uma bomba tipo pistão duplo fabricada em latão, pressão de trabalho máxima de 6Kg/cm, lança de 60 cm de comprimento com uma mangueira de 1,35mt e bico instalado modelo JD-12P	UND	Jacto	1	R\$590,00	R\$590,00
3	ROÇADEIRA a Gasolina 63cc. Especificações Técnicas: - Tipo transmissão: Embreagem automática centrífuga, eixo rígido - Relação de redução: 16 : 19 - Rotação das lâminas de corte: Sentido anti-horário (visto pelo operário) - Capacidade do depósito de combustível: 1,1 Litros - Motor: Tipo: 1E40F-5D Volume de deslocamento de ar: 63 CC Potência máxima: 2,238 KW / 9000 RPM - 3HP Carburador: Tipo diafragma Método ignição: TCI Método de arranque: Recoil	UND	Siga toos	1	R\$1.150,00	R\$1.150,00

A.N.B.BASTOS EMPREENDIMENTO EIRELI.

Rua Dr. Álvaro Fernandes, 838-A – Montese – Fortaleza/CE - CEP. 60.420-570
CNPJ. 63.496.079/0001-03 IE.06.699.354-7 Email: anbbastoscotacao@hotmail.com



	Lubrificante: Óleo para motores de 2 tempos Combustível: Gasolina mistura com óleo lubrificante (relação de mistura 25:1) CABO INTEIRO !! Não é cabo bi-partido !!!					
4	KIT DE JARDINAGEM 10 PEÇAS COM MALETA; Informações Técnicas: Peso 1.45 Quilogramas; Comprimento 0.37 centímetros; Largura 0.07 centímetros; Altura 0.27 centímetros; Dimensões do produto 0.37 x 0.07 x 0.27 cm; 1.45 Quilogramas; Itens Inclusos: 2 Pás; 1 Saco De 3 Pontas; 2 Tesouras; 1 Spray Para Água; 2 Mini Pazinha; 1 Mini Rastelinho; 1 Foice Pequena Para Jardinagem	UND	Noll	1	R\$264,00	R\$264,00
TOTAL						R\$6.954,00


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$6.954,00** (seis mil, novecentos e cinquenta e quarto reais).

Os produtos estão cotados em preço CIF (incluindo o custo, seguro e transporte).

Validade da proposta 90 (noventa) dias..

Prazo para entrega do material: 10 DIAS

Fortaleza, 08 de março de 2021


A.N.B. BASTOS COM. E SERV. ME.
CNPJ. 63.496.079/0001-03
ARNALDO HOGUEIRA BRITO BASTOS
CPF. 433.665.203-10

63.496.079/0001-03
A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
Rua Dr. Álvaro Fernandes, 838 - A
MONTESI - CEP: 60.420-570
CGC: 06699354-7
FORTALEZA - CE

A.N.B. BASTOS EMPREENDIMENTO EIRELI.

Rua Dr. Álvaro Fernandes, 838-A - Montese - Fortaleza/CE - CEP. 60.420-570
CNPJ. 63.496.079/0001-03 IE.06.699.354-7 Email: anbbastoscotacao@hotmail.com