

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.10/PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.11.10/PE
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 22 DE AGOSTO DE 2023, 9H30M

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO - SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA-CE.

PROPONENTE: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FONE: (86) 3085-3161

E-MAIL: DISTRIBUIDORAELLO@DISTRIBUIDORAELLO.COM.BR

PROPOSTA

Nome de fantasia: Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA

Cnpj: 03.748.673/0001-12/ matriz

Endereço: Rua Santa Ana, 1170 – Cep 64.018-090, Bairro: Vermelha, município: Teresina/PI. Atrás da SETRANS

Endereço eletrônico: distribuidoraello@distribuidoraello.com.br

Telefone: (86) 3085 -3161



Dados da empresa:		
Razão Social: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
CNPJ/CGC nº: 03.748.673/0001-12	Inscrição Estadual nº: 19.522.633-0	
NIRE: 22600023093	Inscrição Municipal nº: 0812110	
Endereço: Rua Santa Ana, nº1170, Vermelha, Teresina-Piauí		
CEP: 64018-090	Cidade: Teresina	Estado: Piauí
Telefone: (86) 30853161	e-mail comercial: distribuidoraello@distribuidoraello.com.br	
Banco: CEF	Agência nº: 0029	Conta nº: 5631-9 OP- 003
Representante Legal para Assinatura contratual:		
Nome Completo: KAROLYNE VERAS DO NASCIMENTO COSTA		
Brasileira, casada, empresária		
CPF nº: 019.935.013-20	RG nº: 2.368.575-SSP/PI	
Endereço: Rua Santa Ana, nº1170, Vermelha, Teresina-Piauí		
CEP: 64018-090	Cidade: Teresina	Estado: Piauí
Telefone: (86) 30853161	e-mail: distribuidoraello@distribuidoraello.com.br	
Cargo/Função que exerce na empresa: Sócia administradora		



A empresa **ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **03.748.673/0001-12**, por intermédio de seu representante legal, a sra. **KAROLYNE VERAS DO NASCIMENTO COSTA**, portadora da carteira de identidade Nº **2.368.575-SSP/PI** e do CPF Nº **019.935.013-20**, VEM APRESENTAR SUA PROPOSTA conforme planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/MODELO/TIPO /ANVISA	UNID.	QUANT.	VR UNIT	EXTENSO	VR TOTAL	EXTENSO	PROCEDÊNCIA	REGISTRO ANVISA	CONDICIONAMENTO	VALIDAD E e GARANTIA	MARCA	FABRICANTE
1	1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema	UND	1	R\$ 472.500,00	quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais	R\$ 472.500,00	quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais	NACIONAL	80004710004	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	PHOENIX/AH DZ 2P-39209 - 365 LITROS	PHOENIX/AH DZ 2P-39209 - 365 LITROS



	de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara -Anvisa 80004710004																			
3	3 BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que ± 5%Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antíbolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis,	UND	30	R\$ 5.250,00	cinco mil, duzentos e cinquenta reais	R\$ 157.500,00	cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais	NACIONAL	803939100 32	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	MDK	MDK							



	respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 80 -Anvisa 80393910032																		
4	<p>4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTAR</p> <p>equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-occlusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã</p>	UND	6	R\$ 5.600,00	cinco mil e seiscentos reais	R\$ 33.600,00	trinta e três mil e seiscentos reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	MDK	MDK							



<p>7 ECG - ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa</p>	UND	2	R\$ 8.400,00	oito mil e quatrocentos reais	R\$ 16.800,00	dezesseis mil e oitocentos reais	NACIONAL	-	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	ECGMAC	ECGMAC
<p>9 ELETROENCEFALOGRAMA - Aparelho de Amplificador deno mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores.</p>	UND	1	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais	NACIONAL	-	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em	24MESES	ICELERA/IBLUE 52	ICELERA/IBLUE 52



Clara Eugênia Nascimento e Lima
Farmacêutica
CRF-P1: 1823

ELLO
CNPJ: 03.748.673/0001-12
I.E.: 19.922.633-0
ELLO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

	<p>Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamentodigital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000 V para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4 Vrms. Impedância de entrada: 100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estímulo</p>										temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).					
10	<p>10 FOCO CIRURGICO MÓVEL Foco pedestal Altura até o Braço articulado 180cm com alturas da cúpula fazendo de 100cm mínimos e 220cm máximo Iluminação: 120.000 LUX Campo Luminoso: 100 a 20cm. Temperatura de cor: 3500K a 5000K Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito via painel de controle em LCD</p>	UND	1	R\$ 21.000,00	vinte e um mil reais	R\$ 21.000,00	vinte e um mil reais	NACIONAL	801278400 18	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	MEDPEI MODELO LED FL-2000 ALD 12E	MEDPEI MODELO LED FL-2000 ALD 12E			



	localizado no braço da cúpula. Únicas cúpulas vedadas do mercado, seguindo normas IP-S4 Sistema de emergência para casos de falta de energia com autonomia de até 3horas LED's brancos de última geração unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso, com baixo consumo de energia Bivolt: 120/220v-50/60hz Registro na ANVISA e Garantia mínima de 01 (um) ano - Anvisa 80127840018												
13	13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas; sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de	UND	4	R\$ 13.650,00	treze mil, seiscentos e cinquenta reais	R\$ 54.600,00	cinquenta e quatro mil e seiscentos reais	NACIONAL	803939100 36	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	GENERAL MEDITECH	GENERAL MEDITECH



	01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas - Anvisa 80393910036													
14	14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL - Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não-invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através de um sensor não-invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO2, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO2, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir	UND	10	R\$ 2.537,50	dois mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 25.375,00	vinte e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais	NACIONAL		Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	GENERAL MEDITECH	GENERAL MEDITECH	GENERAL MEDITECH



18	18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 °C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes	UND	4	R\$ 6.300,00	seis mil e trezentos reais	R\$ 25.200,00	vinte e cinco mil e duzentos reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES		
25	25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência;	UND	6	R\$ 577,50	quinhentos e setenta e sete reais e	R\$ 3.465,00	três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS




	Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitem a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m.				cinquenta centavos							temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).			
26	26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação	UND	10	R\$ 1.463,00	um mil, quatrocentos e sessenta e três reais.	R\$ 14.630,00	quatorze mil, seiscentos e trinta reais.	NACIONAL				Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS
27	27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou	UND	5	R\$ 2.371,25	dois mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 11.856,25	onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos	NACIONAL	ISENTO MS			Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS



declaração de isenção. - Isento Anvisa																
29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDISTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90º, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: - Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; - Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; - Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; - Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - Anvisa: 80275310041	UND	20	R\$ 553,00	quinhe s e cinquenta e três reais	R\$ 11.060,00	onze mil e sessenta reais	NACIONAL	802753100 41	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	PREMIUM/ACCU MED	PREMIUM/ACCU MED				






Clara Eugênia Nascimento e Lima

Farmacêutica

CRF-PI: 1823



CNPJ: 03.748.673/0001-12

I.E.: 19.822.633-0

ELLO DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA

30	30 ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto à ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. - Anvisa 80275310063	UND	20	R\$ 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 525,00	quinhentos e vinte e cinco reais	NACIONAL	80275310063	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24MESES	PREMIUM/ACCU MED	PREMIUM/ACCU MED
31	31 GLUCOSÍMETROS - ACESSÓRIOS; COM KIT DE no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES. Garantia mínima de 1 (um) ano	UND	15	R\$ 78,75	setenta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.181,25	um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos	NACIONAL	-	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	ON CALL PLUS	ON CALL PLUS
33	33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas	UND	5	R\$ 4.025,00	quatro mil e vinte e cinco reais	R\$ 20.125,00	vinte mil, cento e	NACIONAL	80070210014	Armazenado na sua embalagem original, protegido	24 MESES	MD	MD




							vinte e cinco reais			da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).		
34	UND	10	R\$ 3.377,50	três mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 33.775,00	trinta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais	NACIONAL	-	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS



	componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, caracteris cas adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courovin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courovin com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10											
35	35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de poliuretano. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o	UND	10	R\$ 469,00	quatrocentos e sessenta e nove reais	R\$ 4.690,00	quatro mil, seiscentos e noventa reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVES	QUALITY MOVES



	aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10												
38	38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - 10150470560	UND	20	R\$ 288,75	duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 5.775,00	cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais	NACIONAL	10150470560	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	FOYOMED	FOYOMED
39	39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou	UND	50	R\$ 446,25	quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 22.312,50	vinte e dois mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos	NACIONAL	ISENTO MS	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS



	comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50 - Isento MS												
41	41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO UNID 25	UND	25	R\$ 22,75	vinte e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 568,75	quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	G TECH	G TECH	
43	43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi,	UND	4	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais	R\$ 8.400,00	oito mil e quatrocentos reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	BALMAK	BALMAK	




	<p>indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adornado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do INMETRO</p>																		
44	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça,</p>	UND	10	R\$ 3.675,00	três mil, seiscentos e setenta e cinco reais	R\$ 36.750,00	trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24MESES	ORTOBRÁS	ORTOBRÁS							



Clara Eugênia Nascimento e Lima
Farmacêutica
CRF-PI: 1823

ELIO
CNPJ: 03.748.673/0001-12
E: 19.322.033-0
ELIO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

	<p>movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis; com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português</p>											
45	<p>CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304. 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10</p>	UND	10	R\$ 388,50	trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 3.885,00	três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	CDS	CDS
46	<p>46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual,</p>	UND	20	R\$ 12.880,00	doze mil, oitocentos e oitenta reais	R\$ 257.600,00	duzentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais	NACIONAL	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS



<p>componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20</p>													
<p>49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem</p>	UND	50	R\$ 528,50	quinheentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 26.425,00	vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais	NACIONAL	ISENTO MS	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS	



	arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável: UNID 50 - Isento MS												
50	50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50	UND	50	R\$ 2.555,00	dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 127.750,00	cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais	NACIONAL	-	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS
51	51 MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / GAVETA / PORTA-MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI UNID 50	UND	50	R\$ 922,25	noventa e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 46.112,50	quarenta e seis mil, cento e doze reais e cinquenta centavos	NACIONAL	-	Armazenado na sua embalagem original, protegido da luz e umidade e conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).	24 MESES	QUALITY MOVEIS	QUALITY MOVEIS
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 1.485.461,25							
um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos													

- DECLARAMOS QUE OS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS DOS ITENS FORAM COTADOS EM MOEDA NACIONAL (REAL - R\$), JÁ INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, CUSTOS DE FRETE, ENCARGOS FISCAIS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO.
- O OBJETO DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER FORNECIDO NO MÁXIMO EM 30(TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA "ORDEM DE FORNECIMENTO/EMPENHO" PELA REQUISITANTE.
- DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE O FORNECIMENTO OU OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.
- DECLARO QUE PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) REJEITADO(S) NO TODO OU EM PARTE PELA CONTRATANTE, NA HIPÓTESE DE NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, QUANDO DO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO, NO PRAZO DE ATÉ



24H(VINTE E QUATRO)HORAS, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

- INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A Q(S) CONTRATO(S), SERÁ A SRA. KAROLYNE VERAS DO NASCIMENTO COSTA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.368.575-SSP/PI E DO CPF Nº 019.935.013-20, RESIDENTE NA RUA HONÓRIO PARENTES 2323, BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
- DECLARAMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE;
- DECLARAMOS QUE A VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA DO REGISTRO EM ATA, ASSEGURADO O DIREITO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO NA FORMA LEGAL, E DE QUE TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL.
- DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETE, EMBALAGENS, LUCRO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.
- OS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS
- DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE, PROCEDÊNCIA NACIONAL E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO, BEM COMO DAMOS CIÊNCIA DE QUE CASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO, OS MESMOS SERÃO SANADOS.
- DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE ATENDEMOS A TODAS AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS, INCLUSIVE DE GARANTIA, PRAZOS DE ENTREGA, CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.
- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO, DESTES EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA LOCALIZAÇÃO DEFINIDA PELO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO, TODOS OS OBJETOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.
- O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É 365(TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO;
- DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

Teresina/PI, 21 DE AGOSTO DE 2023

KAROLYNE
VERAS DO
NASCIMENTO
COSTA:01993
501320

Assinado de forma
digital por
KAROLYNE VERAS
DO NASCIMENTO
COSTA:01993501320
Dados: 2023.08.21
17:02:11 -03'00"

CLARA
EUGENIA
NASCIMENTO E
LIMA:01267054
379

Assinado de forma
digital por CLARA
EUGENIA
NASCIMENTO E
LIMA:01267054379
Dados: 2023.08.21
17:02:18 -03'00"

