

PROPOSTA INICIAL

AO
 PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23.11.12/PE – Nº NO BANCO DO BRASIL 1026148
 SECRETARIA DE SAÚDE
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 23/11/2023-10:00
 PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPIOCA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS RELATIVA AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES DA PROPOSTA EXIGIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ACIMA CITADO.

LOTE 05

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1.	BALDE COM ESPREMEDOR DOBLO 301L	BRALIMPIA	UND	10	R\$ 750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 7.500,00	SETE MIL E QUINHENTOS REAIS
2	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 (QUATRO) PÉS E SEM BRAÇO: 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COMO ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE ATÉ 140 KG. ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO	TOPPLAST	UND	1350	R\$ 68,00	SESSENTA E OITO REAIS	R\$ 91.800,00	NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS
3	CAIXA TÉRMICA 321- SEM TERMÔMETRO - POLIPROPILENO (PP). DIMENSÕES DO ITEM C L A 45 X 32,8 X 38,2 CENTÍMETROS	POLYPLAST	UND	20	R\$ 101,00	CENTO E UM REAIS	R\$ 2.020,00	DOIS MIL E VINTE REAIS
4	CHAVE COMBINADA DE 30MM	GEDORE	UND	2	R\$ 90,00	NOVENTA REAIS	R\$ 180,00	CENTO E OITENTA REAIS
5	COLCHÃO SOLTEIRO DE ESPUMA - 88X188X16. CONFORTO: FIRME: FORNECE A SUSTENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A COLUNA. DURÁVEL: MATÉRIAS PRIMAS MAIS NOBRES DO MERCADO E ESPUMA RESISTENTE - SEGURO: É ANTI ÁCARO, ANTI ALÉRGICO E ANTI MOFO. SOFISTICADO: REVESTIMENTO COM ESTAMPA INOVADORA QUE DECORA O AMBIENTE. RESISTÊNCIA: RESISTENTE A DEFORMAÇÕES E MAIOR ACOMODAÇÃO PARA O CORPO. SUPORTE: DENSIDADE 45, SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDA: SOLTEIRO: 88X188X16CM	SLEEP	UND	50	R\$ 600,00	SEISCENTOS REAIS	R\$ 30.000,00	TRINTA MIL REAIS
6	ESPELHO 1,5M X 1,5M COM MOLDURA DE MADEIRA	UTIL	UND	10	R\$ 350,00	TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 3.500,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS
7	KIT 4 CADEIRAS INFANTIL E 1 MESA MESINHA PLÁSTICA - MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 40 KG, ALTURA 46,00 CENTÍMETROS, LARGURA 53,50 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO 53,50 CENTÍMETROS, PESO 1,87 KILOGRAMAS	TOPPLAST	UND	20	R\$ 2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 50.000,00	CINQUENTA MIL REAIS
8	LIXEIRA INOX C/PEDAL E BALDE 20 LTS	UTIL	UND	190	R\$ 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 123.500,00	CENTO E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS
9	MESA PLASTICA. TAMANHO DO PRODUTO: 70X70X70,5 CM (LXCXA). PESO DO PRODUTO: 3590 GRAMAS. MATERIAL (COMPOSIÇÃO): POLIPROPILENO	IBAP	UND	290	R\$ 170,00	CENTO E SETENTA REAIS	R\$ 49.300,00	QUARENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS
10	TENDA INFLÁVEL CLIMATIZADA. DIMENSÕES 4X4; MATERIAL NYLON 240 TERMOFIXADO EMBORRACHADO COM PVC 7 X 14 FIOS 500/1000, TELA DE POLIESTER COM FILME PVC. EMBORRACHAMENTO URETANIZADO, COM TRAVAMENTO ULTRAVIOLETA E ANTI-FUNGO. GRAMATURA 495G/M², ESPESSURA 0,42MM, TENSÃO DE RUPTURA LONGITUDINAL 80K/5CM,	CM	UND	5	R\$ 6.500,00	SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 32.500,00	TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS



TRANSVERSAL 75K/5CM. RASGAMENTO 11KG E ALONGAMENTO 18%, DESLOCAMENTO 3K/5CM. COM SUPORTE PARA AR CONDICIONADO; SUPORTE PARA SAÍDA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ELÉTRICA; COR BRANCO							
VALOR TOTAL DO LOTE							
R\$ 390.300,00							
TREZENTOS E NOVENTA MIL E TREZENTOS REAIS							

LOTE 06

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA ATÉ 150KG. TIPO DE BALANÇA: DIGITAL; MATERIAL: PLATAFORMA FINA, VISOR LCD; GRADUAÇÃO: TAXA DE GORDURA VISCERAL; TAXA DE MÚSCULO: SIM; FUNÇÕES: - DE BIOIMPEDÂNCIA, ANÁLISE COMPLETA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL (CORPO INTEIRO) - INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL /GORDURA CORPORAL / ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) / MÚSCULOS ESQUELÉTICOS / GORDURA VISCERAL! METABOLISMO BASAL / IDADE CORPORAL - PERFS DE USUÁRIO + CONVIVADO - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ELEVADO, MUITO ELEVADO); TIPO DE ACIONAMENTO: BOTÃO; ALIMENTAÇÃO: PILHA. GARANTIA: 1 ANO	GTECH	UND	20	R\$ 680,00	SEISCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 13.600,00	TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS
2	BALANÇA DIGITAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM VISOR LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONAMENTO POR TOQUE, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DE 6 A LOMM, CAPACIDADE PARA MEDIÇÃO ATÉ 1801(G, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO DE 3V(LNCLUSA). COM GARANTIA DE 12 MESES	RAMUZA	UND	100	R\$ 120,00	CENTO E VINTE REAIS	R\$ 12.000,00	DOZE MIL REAIS
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 KG. ALIMENTAÇÃO: FONTE AUTOMÁTICA "FULI RANGE" EXTERNA ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 9V/1,5A; DISPLAY: LED VERMELHO COM 6 DÍGITOS.; CORPO: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAMPA DA PLATAFORMA PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA.; VISOR: PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA; PINTURA: PESAGEM, COM TRAVAMENTO DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO AUTOMÁTICO. AUTO ON/OFF BACKLIGHT QUE SE ACENDE AO SAIR DO ZERO, E SE APAGA AO RETORNAR A ZERO. PISO ANTIDERRAPANTE	RAMUZA	UND	100	R\$ 2.300,00	DOIS MIL E TREZENTOS REAIS	R\$ 230.000,00	DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS
4	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL -GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO). TECLADO TIPO" MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TARA (RNÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA) E IMPRESSÃO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA, E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. CAPACIDADE DE PESAGEM 25KG COM DIVISÃO DE 2/5G	RAMUZA	UND	100	R\$ 1.650,00	MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 165.000,00	CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS
5	CAMARA REFRIGERADA COM DUAS PORTAS 1.200 L. RW 1500D/2 FAIXA DE OPERAÇÃO: +2 A +8C; CAPACIDADE INTERNA: 1200 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 2010 X 1390 X 900 MM; 127V 1 22HZ /220V 1 13HZ; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAPACIDADE: ATÉ 4800 DOSES DE VACINA; (PADRÃO INFLUENZA - VARIAÇÃO DE ACORDO COM FABRICANTE); 8 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL LCD COM SAÍDA USB; PORTA DE VIDRO TRIPLA ANTI EMBAÇANTE; PESO LÍQUIDO PADRÃO: 225KG	ELBER	UND	4	R\$ 70.000,00	SETENTA MIL REAIS	R\$ 280.000,00	DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS
6	CAMARA REFRIGERADA COM 1 PORTA 430L. RC 4300. FAIXA DE OPERAÇÃO: +2 A -1-8°C; CAPACIDADE INTERNA: 430 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 2080 X 730 X 840 MM; 127V 1 50HZ / 220V 1 60HZ INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAPACIDADE: ATÉ 1920 DOSES DE VACINA; (PADRÃO INFLUENZA - VARIAÇÃO DE ACORDO COM FABRICANTE); 5 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL LCD COM SAÍDA USB; PORTA DE VIDRO TRIPLO ANTI EMBAÇANTE; PESO LÍQUIDO PADRÃO: 170KG	ELBER	UND	40	R\$ 35.000,00	TRINTA E CINCO MIL REAIS	R\$ 1.400.000,00	UM MILHÃO E QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE								
R\$ 2.100.600,00								
DOIS MILHÕES E CEM MIL E SEISCENTOS REAIS								



LOTE 08

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	ARMÁRIO SUSPENSO AÉREO MÚLTIPLA AÇO VIDRO. PRODUZIDOS EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA. LARGURA: 105 CM. ALTURA: 52,5 CM. PROFUNDIDADE: 28,3 CM. PESO: 10,59 KG. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO. MATERIAL DO FUNDO: AÇO. PESO SUPORTADO: 12 KG DISTRIBUÍDOS. COR: BRANCO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESCALA DE BRILHO: BRILHANTE. QUANTIDADE DE PORTAS: 3 PORTAS. TIPO DE PORTA: CONVENCIONAL. MATERIAL DA PORTA: AÇO/VIDRO. TIPO DE PUXADOR: ABS COM APLICAÇÃO EM VERNIZ LIV. PORTAS COM VIDRO TEMPERADO. DOBRADIÇAS REGULÁVEIS EM AÇO	TELASUL	UND	50	R\$ 549,88	QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 27.493,75	VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
2	ARMARIO ARQUIVO MDF COM 4 GAVETAS - DIMENSÃO DO PRODUTO: LARGURA: 46,5 CM. ALTURA: 132 CM. PROFUNDIDADE: 42 CM. PESO: 31,4 KG. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP LSMM. MATERIAL DO TAMPO: MOP LSMM	NEW MOBILI	UND	45	R\$ 1.024,39	MIL E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 46.097,35	QUARENTA E SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
3	ARMÁRIO DE AÇO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 A11.4 X 0,90 LARG. X 0,40 PROFUNDIDADE, COM 02 (DUAS) PORTAS E FECHADURA COM CHAVE, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS.	NEW MOBILI	UND	430	R\$ 1.557,41	MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$ 669.685,31	SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
4	ARMARIO EM MDF COM 3 PRATELEIRAS - DIMENSÕES: ESPESSURA: 1,5 CMS, PROFUNDIDADE: 30,3 CS LARGURA: 60 CMS, ALTURA: 109.5 CMS	NEW MOBILI	UND	20	R\$ 951,47	NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 19.029,32	DEZENOVE MIL E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO 20 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA. MATERIAL: AÇO, QUANTIDADE DE PORTAS: 20, ALTURA DO LOCKER: 198 RI. LARGURA DO LOCKER: 125 CM, PROFUNDIDADE DO LOCKER: 40 CM	NEW MOBILI	UND	50	R\$ 2.963,15	DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 148.157,35	CENTO E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
6	ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 03 PRATELEIRAS. PESO: 31 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 50 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ALTURA: 150 CM	NEW MOBILI	UND	80	R\$ 1.968,37	MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$ 157.469,76	CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
7	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: 66 CM C 40 CM L 165 CM A	NEW MOBILI	UND	90	R\$ 2.716,04	DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 244.443,42	DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
8	ARQUIVO DE AÇO CINZA 04 GAVETAS SIMPLES CHAPA 26- MED 1,36X0,470,60M	NEW MOBILI	UND	145	R\$ 2.157,86	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 312.889,99	TREZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
9	BANCO ERGONÔMICO. - MATERIAL: AÇO CARBONO; - PINTURA EPÓXI PRETA; - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA 70MM; - REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN; - MECANISMO BACK2: AJUSTE POR ALAVANCA E MANÍPULO; - ALTURA MÍNIMA DE 380 MM E MÁXIMA DE 495 MM (SAPATA BAIXA); - ALTURA MÍNIMA DE 435 MM E MÁXIMA DE 555 MM (SAPATA ALTA); - LARGURA: 590MM; - CARGA MÁXIMA SUPORTADA: 120KG DISTRIBUÍDOS; - PESO: 11,0KG	NEW MOBILI	UND	15	R\$ 729,38	SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 10.940,66	DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
10	BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO. POSSUI: 05 RODÍZIOS; BASE ARANHA; APOIO PARA OS PÉS; REGULAGEM DE ALTURA; COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO 1020, REVESTIMENTO COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES: 46X46 (CXL); ALTURA MÍNIMA: 51CM; ALTURA MÁXIMA: 63CM; PESO: 3,8KG; CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA: 135KG	NEW MOBILI	UND	70	R\$ 508,56	QUINHENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 35.599,20	TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
11	BELICHE DE AÇO TUBULAR REFORÇADO. PRODUZIDA EM AÇO GALVANIZADO. COMTRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI). ACOMPANHA ESCADA E GRADE DE PROTEÇÃO NA PARTE SUPERIOR, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA: 150 CM; LARGURA: 80 CM; COMPRIMENTO: 190 CM; ENTRE BARRAS: 85CM. INFORMAÇÕES DO PRODUTO COLCHÃO INDICADO: 188X78 CM; SUPORTA ATÉ 110 KG.	TM	UND	55	R\$ 1.077,17	MIL E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 59.244,38	CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS




12	BIRÔ - 1,30X0, 60MX75CM COM 2 GAVETAS, PUXADOR E CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO EM MELÂNICO NA COR CINZA LSMM DE ESPESURA INSERIDO COM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA METÁLICA COM SEÇÃO DUPLA EM TUBO 20X20 MM E 50X30 MM PINTURA EM EPÓXI NA COR CINZA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR CINZA.	NEW MOBILI	UND	200	R\$ 627,13	SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS	R\$ 125.425,90	CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
13	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO. ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO. BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE V. MEDIDAS ASSENTO: 41 CM LARGURA X 39 CM PROFUNDIDADE X 50 CM ESPESURA. MEDIDAS ENCOSTO: 36 CM LARGURA X 29 CM ALTURA X 45 ESPESURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 45 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 83 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 42 CM LARGURA X 56 CM PROFUNDIDADE X 83 CM ALTURA. PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 4,7 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG. GARANTIA: 6 MESES	NEW MOBILI	UND	260	R\$ 506,83	QUINHENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 131.775,28	CENTO E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
14	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO	NEW MOBILI	UND	50	R\$ 459,15	QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 22.957,45	VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS



ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE ACIONAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRAÇOS: LARGURA DO APOIA BRAÇO (MÍNIMA): 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO): 250 MM, RECUO DO APOIA BRAÇO ENTRE 120 E 150 MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS ENTRE 460 E 490 MM E ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO: ENTRE 190 E 260 MM, SENDO O CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 60 MM E, NO MÍNIMO, 5 ESTÁGIOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,35 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIOS DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE



	REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.							
15	<p>CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA NIUNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL, LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA TE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREÇJGRPJNNTTE CQSRRT CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360 DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA, BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI.PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO, NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS)SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO Á ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	NEW MOBILI	UND	215	R\$ 453,86	QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 97.579,69	NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS
16	<p>COZINHA COMPACTA DE AÇO: 1 PRATELEIRA; 6 PORTAS DE BATER; 1 GAVETA COM TRAVA; PUXADORES EXTERNOS; PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO; COM NICHO; ACABAMENTO EM 16 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORES; MATERIAL DO TAMPO: PP - FÓRMICA; PESO SUPOSTADO: GAVETAS: 3KG.</p>	TELASUL	UND	55	R\$ 1.052,17	MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 57.869,46	CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS



	PRATELEIRAS: 15KG, TAMPO: 30KG. ALTURA (CM) 181,5, LARGURA (CM) 105, PROFUNDIDADE (CM) 45								
17	DIVÃ EM MADEIRA COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO, ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL: EUCALIPTO, -17 ESPUMA PRÉ CORTADA COM 5CM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33, REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO, SUPORTA O PESO CORPORAL ATÉ 140KG. DIMENSÕES: 190X60X82CM (CXLXA)	MODELO	UND	10	R\$ 1.895,66	MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 18.956,63	DEZOITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	
18	ESCALADA DE CANTO C/ CORRIMÃOS DUPLOS E RAMPA. CONSTRUÍDA EM MADEIRA; ENVERNIZADA AO NATURAL; EM FORMATO L; COM CORRIMÃOS DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS (NÃO REGULÁVEIS); COM RAMPA E DEGRAUS; PARA ADULTOS E CRIANÇAS; DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; 3 DEGRAUS DE 12CM DE ALTURA	MODELO	UND	5	R\$ 2.784,84	DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 13.924,19	TREZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	
19	ESPALDAR BARRA DE LING CLASSIC 2,4 X 0,2 X 0,1M	MODELO	UND	5	R\$ 966,88	NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 4.834,42	QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	
20	ESTANTE DE AÇO COM CINCO PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APÓS A MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	NEW MOBILI	UND	565	R\$ 321,71	TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	R\$ 181.768,41	CENTO E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	
21	ESTANTE DE AÇO INOX COM 4 PRATELEIRAS LISAS 80X30. PRODUTO TOTALMENTE FEITO EM AÇO INOX 430, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PODENDO ADAPTAR A ALTURA NECESSÁRIA. ESTANTE LINHA LEVE DA DIVISÃO INOX DE 80CM COM 4 PRATELEIRAS LISAS. SUPORTA ATÉ 140KG COMO PESO TOTAL, SENDO 35KG EM CADA PRATELEIRA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS; DIMENSÃO DA PRATELEIRA: 80 X 30 CM; CAPACIDADE DE PESO POR PRATELEIRA: 35 KG/BANDEJA; CAPACIDADE DE PESO TOTAL: 140 KG; ESTRUTURA: AÇO INOX 430; ESPESSURA DAS CHAPAS: 0,8MM; ALTURA: 160 CM LARGURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 30 CM; MARCA: DIVISÃO INOX; GARANTIA: 3 MESES	NEW MOBILI	UND	40	R\$ 2.073,80	DOIS MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 82.952,00	OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	
22	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO. ESTANTE DE AÇO 25CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS SUPORTA ATÉ 25 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 100 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 2100MM X LARGURA 900MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	NEW MOBILI	UND	15	R\$ 554,32	QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 8.314,75	OITO MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	
23	KIT 2 BANQUETAS BANCOS ALTA COZINHA BAR BALCAO BISTRO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 2 BANQUETAS; MATERIAL: TUBO; ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI EM PÓ; ENCOSTO - EM AÇO; ASSENTO: EM MADEIRA COM ESPUMA E TECIDO IMPERMEÁVEL; PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA O USUÁRIO: 110KG PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES: SIM. ALTURA TOTAL DO PRODUTO: 95CM; ALTURA ATÉ O ASSENTO: 70CM; LARGURA TOTAL DO PRODUTO: 37CM; PROFUNDIDADE TOTAL DO PRODUTO: 37CM; DIÂMETRO DO ASSENTO: 33CM; ENCOSTO: 21 X 34 CM; PESO DO PRODUTO: 3,5 KG (CADA BANQUETA); ASSENTO: EM MADEIRA E ESPUMA	NEW MOBILI	UND	5	R\$ 356,19	TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	R\$ 1.780,95	MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	
24	LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES PRETO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO. 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR	NEW MOBILI	UND	710	R\$ 1.309,52	MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 929.760,98	NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	
25	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO. ACABAMENTO: FOSCO; ALTURA: 75 CM; COM 2 GAVETAS: SIM; FORMA: RETANGULAR; LARGURA: 100 CM; MATERIAL DA BASE: AÇO; MATERIAL DA TAMPA: MDP/BP	NEW MOBILI	UND	275	R\$ 700,11	SETECENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS	R\$ 192.530,99	CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	
26	MESA DE REUNIÃO REDONDA. ALTURA: 74CM. LARGURA: 120 CM. PROFUNDIDADE: 120 CM. MATERIAL: METALON E MDP	NEW MOBILI	UND	50	R\$ 798,77	SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 39.938,28	TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	



8	SANDUICHEIRA 750W - ANTIADERENTE 220V	MONDIAL	UND	5	R\$ 133,67	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 668,36	SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
9	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, INVERTER, SELOPROCEL, COMPRESSOR, CONSUMO (KW/H) 17,01. VAZÃO DE AR 500,TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 26,2X79X19,5CM, GARANTIA DO FORNECEDOR	AGRATTO	UND	200	R\$ 2.175,70	DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 435.139,84	QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS. VOLTAGEM: 220V / CICLO: FRIO / TIPO: SPLIT DUAL INVERTER VOICE / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (MIN/NOMINAL/MÁX): 3.685/19.000/20.000BTU/H / POTÊNCIA REFRIGERAÇÃO: 1720W / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A / DESUMIDIFICAÇÃO: 1,3W / CORRENTE (REFRIGERAÇÃO): 7,811 CONSUMO ANUAL: 708KWH/ANO / CCE: 3,24W/W / GÁS REFRIGERANTE: R-410 / CONEXÕES: 1/4" - 1/2" / COMPRIMENTO / DESNÍVEL MAX.: 20/10M / CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM / CONEXÃO REMOTA VIA WI-FI: SIM / COMANDO DE VOZ COM GOOGLE ASSISTENTE E ALEXA: SIM / MODO SLEEP (ATÉ 7HORAS): SIM / TIMER: SIM / FUNÇÃO ENERGY SAVING: SIM / JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM / ÁREA DO AMBIENTE": DE 21 ATÉ 30M² / CST: 4/ CEST: 21.093,00/ DISPLAY ILUMINADO: SIM / FILTRO DUPLO LAVÁVEL: SIM / MODO AUTO LIMPEZA: SIM / ABERTURA DA ALETA: VERTICAL/HORIZONTAL / DEFLEXÃO DE AR ACIMA E ABAIXO: AUTOMÁTICO (6 POSIÇÕES) / DEFLEXÃO DE AR DIREITA E ESQUERDA: DIREITA/ESQUERDA (5 POSIÇÕES) / TEMPERATURA INTERNA: 18-32C / VAZÃO DE AR NOMINAL (REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO): 18 M3/MIN / NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA: 45 / 43 / 38 / 32 DB(A) / NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA: 55DB(A) / PROTEÇÃO ANTICORROSÃO: SIM / SERPENTINA DE COBRE COM TRATAMENTO GILD FIN: SIM / VAZÃO DE AR NOMINAL: 13/MIN / FAIXA DE TEMPERATURA (REFRIGERAÇÃO): 18-48C/ DISTÂNCIA DE INSTALAÇÃO DA EVAPORADORA (ALTURA X LARGURA): 120 X 200 MM / DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (LXAXP): 99,8 X 33 X 21 CM / DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA (LXAP): 77 X 54,5 X 28,8 CM / DIMENSÕES DA EMBALAGEM DA UNIDADE INTERNA (LXAXP): 108 X 42,2 X 28,1 CM / DIMENSÕES DA EMBALAGEM DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 92,5 X 59,3 X 39,3 CM / PESO LÍQUIDO DA UNIDADE INTERNA: 11,31KG / PESO LÍQUIDO DA UNIDADE EXTERNA: 32KG / PESO BRUTO DA UNIDADE INTERNA: 131KG / PESO BRUTO DA UNIDADE EXTERNA: 35,81KG / GARANTIA: 12 MESES	AGRATTO	UND	50	R\$ 4.127,59	QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 206.379,60	DUZENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
11	AR CONDICIONADOR CONDICIONADO SLIP, 24.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, INVERTER, SELO PROCEL, COMPRESSOR. CONSUMO (KW/H) 17,01. VAZÃO DE AR 500,TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 26,2X79X19,5CM, GARANTIA DO FORNECEDOR.	ELGIN	UND	50	R\$ 3.960,89	TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 198.444,58	CENTO E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
12	BEBEDOURO COLUNA REFRIGERADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA: 60 HZ, CONTR&XTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL: SIM, FORNECE AGUA GELADA E NATURAL: SIM, FORNECE ÁGUA QUENTE: NÃO, MAIOR ALTURA PARA COPOS: 13 CM, CAPACIDADE DE LITROS POR HORA: 3,5 L/H, ACEITA GALÕES DE 10 OU 20 LITROS: SIM, ACEITA COPOS GRANDES: SIM, CORRENTE: 1,60/0,9 A, ALÇAS LATERAIS: SIM, TORNEIRAS EMBUTIDAS: 2	ESMALTEC	UND	100	R\$ 991,88	NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 99.187,50	NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
13	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 220W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO	VENTISOL	UND	130	R\$ 361,30	TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 46.968,42	QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
14	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E VASÃO 1,0 CV BIVOLT COM MANGUEIRAS EL3500V ACOMPANHA: MANGUEIRAS; NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO; TENSÃO: 110/220V - MONO; FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA: 1,0 CV; PRESSÃO MÁXIMA: 350PSI; VAZÃO MÁXIMA: 12	ELETROPLAS	UND	4	R\$ 2.600,76	DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 10.403,04	DEZ MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS



	LITROS/MIN; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1AM; DIMENSÕES: 780 X 420 X 790MM; PESO: 37KG							
15	BICICLETA ERGOMÉTRICA. PAINEL ELETRÔNICO COM 5 FUNÇÕES VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS E SCAN MUDANÇA AUTOMÁTICA REGULAGEM DE ESFORÇO POR FITA SINTÉTICA. CAPACIDADE PARA 100 KG. USO RESIDENCIAL. VERTICAL. O PRODUTO NÃO VEM COM PILHAS INCLUSAS. PILHAS COMPATÍVEIS PARA O MONITOR: 2 AAA	DREAM FITNESS	UND	8	R\$ 582,10	QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 4.656,76	QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
VALOR TOTAL DO LOTE								
R\$ 1.318.041,92								
UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZOITO MIL E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS								

LOTE 12

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	BANCO DE WELIS PORTÁTIL. FICHA TÉCNICA MATÉRIA PRIMA: MDF E ALUMÍNIO RESOLUÇÃO DA ESCALA: CENTÍMETROS	STRONFIT	UND	20	R\$ 702,39	SETECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 14.047,75	QUATORZE MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
2	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1/2 X 1,20 MM. CORTINADO: ALGODÃO CRU OU LONA. PÉS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1/2 X 1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUBINOSO, SECAGEM EM ESTUFA.	SANTA CLARA	UND	100	R\$ 918,17	NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 91.817,15	NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS
3	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	SANTA CLARA	UND	80	R\$ 238,25	DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 19.060,03	DEZENOVE MIL E SESSENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS
4	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL EM AÇO PARA 150 KG. FABRICADA EM AÇO, VEJO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE UMA CADEIRA DE BANHO QUE FOSSE REALMENTE DOBRÁVEL, SEM TER QUE DESMONTÁ-LA INTEIRA, E AINDA, POSSUI A ABERTURA FRONTAL PARA FACILITAR A LIMPEZA DOS USUÁRIOS. É REFORÇADA PARA ATENDER A TODOS OS PERFIS DE PACIENTE, TEM ENCOSTO RÍGIDO PARA MANTER O USUÁRIO NUMA POSTURA CORRETA E UM COLETOR REBATÍVEL INOVADOR. VEJA AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO: CHASSI EM AÇO CARBONO; PINTURA EPOXI DE ALTA 4 RESISTÊNCIA; A ÚNICA DA CATEGORIA DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL; ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, TERMO MOLDÁVEL MALEÁVEL E RESISTENTE; ASSENTO EM POLIPROPILENO ERGONÔMICO COM ABERTURA; DESIGN INOVADOR COM ABERTURA FRONTAL REMOVÍVEL DO ASSENTO; TRANSFORMA-SE EM UMA CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE INTERNO, DEVIDO AO ASSENTO FECHADO; INCLUSO UMA COMADRE/COLETOR REBATÍVEL COM TAMPÁ; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4" BLINDADAS E COM TRAVA DE SEGURANÇA; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEL E REBATÍVEL COM ANTITOMBO PARA MAIOR SEGURANÇA; GIRO DE 360 FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO; DISPONÍVEL NAS SEGUINTE DIMENSÕES CONFORME REGRA: (LARGURA DE ASSENTO X PROFUNDIDADE DE ASSENTO X ALTURA DO ENCOSTO CM E LARGURA TOTAL CM) 48X42X43 CM E 53 CM. PESO APROXIMADO: 9,1 KG. CAPACIDADE DE PESO: 150 KG. EMBALAGEM: 56X21X71 CM CAIXA DE PAPELÃO COM ALÇAS PLÁSTICAS. INCLUSO: CADEIRA DE BANHO D45 DOBRADA, ASSENTO IMPERMEÁVEL, ESTRUTURA DO ASSENTO, COLETOR REBATÍVEL, APOIO DE PÉ, RODÍZIO (RODINHAS) E MANUAL REGISTRO ANVISA: 80795950009	DELLAMED	UND	10	R\$ 680,83	SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 6.808,33	SEIS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
5	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ALUMÍNIO. CADEIRA DE RODAS LEVE EM ALUMÍNIO - PESO BAIXO A PARTIR DE 12,5 KG (ESTRUTURA) -RÁPIDO AJUSTE DO COMPRIMENTO DE PERNAS SEM USO DE FERRAMENTAS. - RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS DE 24" COM SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA (QUICK RELEASE) E PNEUS DE BORRACHA MACIA ANTIFURO - TOLERÂNCIA DE PESO: 125KG - PEDAIS FIXOS COM AJUSTE DE ALTURA - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM (AJUSTÁVEL A 40CM) - ALTURA DO ENCOSTO: 42CM (AJUSTÁVEL A 40CM) - ALTURA ANTERIOR DO ASSENTO: 46 - 51CM - ALTURA POSTERIOR DO ASSENTO: 45 - 50CM - ÂNGULO DO ASSENTO: V COMPRIMENTO DE PERNAS: 28 - 50CM (AJUSTÁVEL SEM A AJUDA DE FERRAMENTAS EM INCREMENTOS DE 2CM). -RODAS DIANTEIRAS DE 6" COM BUCHAS. -	POLIOR	UND	100	R\$ 1.810,56	MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 181.055,60	CENTO E OITENTA E UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS



	COMPRIMENTO TOTAL: 104 CM. -LARGURA TOTAL: 47 A 69,5 CM A DEPENDER DO TAMANHO ESCOLHIDO. -ALTURA MÁXIMA TOTAL: 91 CM. -LARGURA DOBRADA: 31 CM							
6	CADEIRA DE RODAS EM AÇO- OBESO 150KG. FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24 INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06 MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM. COMPRIMENTO: 100 CM. LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM. LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM. ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM. CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG. ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM. ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM	CARONE	UND	5	R\$ 3.215,83	TRÊS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 16.079,16	DEZESSEIS MIL E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL 601KG - FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO; ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON; DOBRÁVEL; FREIOS BILATERAIS; ARO IMPULSOR BILATERAL; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO; APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM ELEVÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO; RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS; ROLAMENTO DUPLO BLINDADO. DIMENSÕES: CAPACIDADE DE PESO: 60 MOS, LARGURA DO ASSENTO: 35CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 38CM, ALTURA ENCOSTO: 38CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47CM,, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 70CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 58CM, PESO DA CADEIRA: 15KG	CARONE	UND	5	R\$ 1.332,00	MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	R\$ 6.660,02	SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
8	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE GIRATÓRIA EM NYLON. POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E PISTÃO A GÁS.	NEW MOBILI	UND	40	R\$ 573,90	QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 22.956,08	VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS
9	CADEIRA MOCHO. BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO E PISTÃO A GÁS	NEW MOBILI	UND	40	R\$ 323,06	TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 12.922,24	DOZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
10	CAMA HOSPITALAR MOD 1037\$. MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL) FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, TRENDELEMBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA. REGULAGEM DE ALTURA (56 A 78CM). INCLINAÇÃO DO LEITO DE \$59 GRAUS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DECORATIVA. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90.	SANTA CLARA	UND	25	R\$ 6.936,00	SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R\$ 173.400,00	CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS
11	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A JO COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 19 GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. NÃO ACOMPANHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS.	SANTA CLARA	UND	10	R\$ 3.450,33	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 34.503,25	TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
12	CILINDRO DE OXIGÊNIO 3 LITROS COM CARRINHO E MÁSCARA	WM	UND	80	R\$ 1.918,20	MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 153.456,16	CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
13	ESCALADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO	SANTA CLARA	UND	223	R\$ 189,56	CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 42.271,92	QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS



14	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO E HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA LED	SANTA CLARA	UND	50	R\$ 910,83	NOVECIENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 45.541,73	QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
15	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA EM AÇO INOX. TRIPÊ EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS, BASE EM TUBO DE AÇO INOX, HASTE FLEXÍVEL E CABEÇA CROMADA, ALTURA MM. 1,250 MM, ALTURA MAX. 1,600MM.> LAMPADA SUPERLED. > BIVOLT AUTOMÁTICO. > LUZ BRANCA FRIA 6400K. >SEM EMISSÃO DE UR E IR. >ECONOMIZA 90% DE ENERGIA. > POTENCIA EQUIVALENTE 50 WATTS	SANTA CLARA	UND	150	R\$ 759,98	SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 113.996,63	CENTO E TREZE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS
16	MACA DIVÃ PARA AMBULATÓRIO PRÓPRIO PARA EXAMES, AVALIAÇÕES MÉDICAS, REPOUSO, FISIOTERAPIA. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM, REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALTURA: 80 EM; LARGURA: 60 EM; COMPRIMENTO: 180 CM; PESO: 16 KG; SUPORTA ATÉ: 90 K	SANTA CLARA	UND	20	R\$ 858,96	OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 17.179,14	DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS
17	MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS: MACA RETRÁTIL, TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULÂNCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES, TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL FECHADO ELETRONICAMENTE PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA —460 MM; ALTURA MÁXIMA —980 MM; LARGURA —550 MM ALÇA A ALÇA; COMPRIMENTO DO LEITO —1750 MM 1955 MM; CAPACIDADE DE CARGA - 200 KG; PESO BRUTO DO PRODUTO - 35 KG; CASO SEJA UTILIZADO EM VEÍCULO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DO ANO! MODELO DO VEÍCULO, MEDIDAS INTERNAS/ RECUO/ ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CHÃO, CASO SEJA AMBULATÓRIO A MEDIDA SERÁ PADRONIZADA : 1,80 X 0,55	SANTA CLARA	UND	10	R\$ 3.159,05	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 31.590,46	TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
18	MESA AUXILIAR PINTURA EPÓXI 60X40X80CM COM RODÍZIO. PESO: 6KG. PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM RODÍZIO DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 60CM, LARGURA: 40CM, ALTURA: 80CM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#, CUBAGEM: 0,192 M3	SANTA CLARA	UND	90	R\$ 292,23	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 26.300,34	VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
19	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 1201(G. MODELO STANDARD ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG	SANTA CLARA	UND	40	R\$ 1.587,61	MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	R\$ 63.504,45	SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
20	MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX - CLÍNICA - RODÍZIOS. ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2 TOTALMENTE DE INOX ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADAS 0,77M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADAS 1,25M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 EM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58	SANTA CLARA	UND	60	R\$ 557,14	QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 33.428,24	TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
21	MESA PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESTOFADO. CABECEIRA RECLINÁVEL 03 POSIÇÕES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 11/4; LEITO ESTOFADO COM CHAPA RNDF DE 12MM COM CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORANO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,80M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; OPCIONAL SUPORTE PAPEL SUPORTA ATÉ 150 KG	SANTA CLARA	UND	80	R\$ 906,25	NOVECIENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 72.500,00	SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS
22	OFTALMOSCÓPIO. BATERIA: CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES	MD	UND	110	R\$ 1.209,05	MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 132.995,46	CENTO E TRINTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
23	OTOSCÓPIO. COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS; BATERIA: CONVENCIONAL	MD	UND	110	R\$ 621,21	SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	R\$ 68.332,57	SESSENTA E QUITO MIL, TREZENTOS TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS



24	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1",X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" X 1.20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65	SANTA CLARA	UND	110	R\$ 1.668,92	MIL SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 183.580,84	CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
25	SUPORTE PARA SORO (SEM RODAS) E REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25 X 25 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 5KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 190 CM; ALTURA MÁXIMA: 215 CM; LARGURA: 44,5 CM	SANTA CLARA	UND	50	R\$ 172,51	CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 8.625,72	OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
26	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25X25X1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8X1.20MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8X1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. ALTURA MÁXIMA 2.15 METROS, E ALTURA MÍNIMA 1.85 METROS. ACOMPANHAM RODAS.	SANTA CLARA	UND	95	R\$ 192,66	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 18.302,57	DEZOITO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
VALOR TOTAL DO LOTE								
R\$ 1.590.915,83								
UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS								

LOTE 13

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	CAIXA AMPLIFICADA CONNECT LIGHTS, 400W RMS, BIVOLT. POTÊNCIA 400W RMS; TRANSMISSÃO VIA BLUETOOTH; BATERIA RECARREGÁVEL E BIVOLT; DUPLIQUE O SOM DA FESTA: A FUNÇÃO TWS PERMITE CONECTAR DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS CM-400, SEM USO DE FIO; MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/AUX/MIC/GUITAR); ENTRADAS PARA CONECTAR MICROFONE, PEN DRIVE, MP3, MP4 E INSTRUMENTOS MUSICAIS; LUZES E CORES: A FUNÇÃO FLASH LIGHT EMITE LUZES COLORIDAS QUE PISCAM E ANIMAM QUALQUER AMBIENTE	MONDIAL	UND	10	R\$ 1.250,00	MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 12.500,00	DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS
2	COMPUTADOR COMPLETO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR CORE I5 101 GERAÇÃO 2.90 GHZ, ARMAZENAMENTO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8(OITO) DE 2400MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç" COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHADO DE E MODULO DE PROTEÇÃO ISOLADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500VA; MONITOR TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS RESOLUÇÃO 1366X768, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES.	GOLDENTEC	UND	370	R\$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS	R\$ 1.850.000,00	UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS
3	GPS PORTÁTIL. FÍSICO E DESEMPENHO: DIMENSÕES DA UNIDADE, LXAXP: 2,1" X 4,0" X 1,3" (5,4 X 10,3 X 3,3 CM); TAMANHO DO VISOR, LXA: 1,4" X 1,7" (3,6 X 4,3 CM); 2,2" DE DIAGONAL (5,6 CM); RESOLUÇÃO DO VISOR, LXA: 128 X 160 PIXELS; TIPO DE VISOR: TRANSFLECTIVO, MONOCROMÁTICO; PESO: 5 OZ (141,7 G) COM BATERIAS; BATERIA: 2 BATERIAS AA (NÃO INCLUSAS); RECOMENDÁVEL NIMH OU LÍTIO; DURAÇÃO DA BATERIA: 25 HORAS; À PROVA D'ÁGUA: SIM (IPX7); FLUTUA: NÃO; RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE: SIM; INTERFACE: USB. MAPAS E MEMÓRIA: MAPA BASE: SIM; MAPAS PRÉ-CARREGADOS: NÃO; CAPACIDADE DE INCLUIR MAPAS: NÃO; MEMÓRIA INTERNA: NÃO; ACEITA CARTÕES DE DADOS: NÃO; PARADAS/FAVORITOS/LOCALIZAÇÕES: 1000; ROTAS: 50; REGISTRO DE TRAJETO: 10.000 PONTOS, 100 TRAJETOS SALVOS. CARACTERÍSTICAS: ROTEAMENTO AUTOMÁTICO (ROTEAMENTO EM ESTRADAS CURVA A CURVA): NÃO; BÚSSOLA ELETRÔNICA: NÃO; TELA SENSÍVEL AO TOQUE: NÃO; ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: NÃO; CÂMERA: NÃO; PODE SER	GARMIN	UND	2	R\$ 3.250,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 6.500,00	SEIS MIL E CINQUENTA REAIS



	FACILMENTE USADO PARA GEOCACHING: SIM (INFORMATIZADO); COMPATÍVEL COM MAPAS PERSONALIZADOS: NÃO; NAVEGAÇÃO POR IMAGENS (NAVEGA NAS FOTOS GEOMARCADAS): NÃO; JOGOS DE GPS EXTERNO: NÃO; CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA: SIM; INFORMAÇÕES SOBRE O SOL E A LUA: SIM; TABELAS DE MARÉS: NÃO; CÁLCULOS DE ÁREA: SIM; POIS PERSONALIZADOS (CAPACIDADE DE INCLUIR OUTROS PONTOS DE INTERESSE): SIM; TRANSFERÊNCIA UNIDADE A UNIDADE (COMPARTILHA DADOS SEM FIO COM UNIDADES SIMILARES): NÃO; VISUALIZADOR DE IMAGENS: NÃO. GARANTIA: 12 MESES.							
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - FUNÇÕES: IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER-2 VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO -33 PPM / COR - 15 PPM RESOLUÇÃO MÁXIMA: 5760 X 1440DPI. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4 (BANDEJA TRASEIRA) CAPACIDADE DE SALDA DE PAPEL: 30 FOLHAS, CICLO MENSAL (PÁGS/MÉS): N/A, TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, A5, A6, 85,10" X15" 13" X 18", 9" X 13", 13" X 20", 20" X 25", 10" X 14", ENVELOPES D1 11" X 22", C6 LIX 16" E TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL DE 8.5" X 44" COMUM, PAPEL REVESTIDO PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTO-ADESIVO. COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. CONECTIVIDADE WIRELESS. LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, USB 2.0.	EPSON	UND	173	R\$ 3.500,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 605.500,00	SEISCENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. IMPRIME, DIGITALIZA E FAZ CÓPIAS. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER. POSSUI DISPLAY TÁTIL PARA VISUALIZAR O PROCESSO. POSSUI ENTRADA USB. CAPACIDADE MÁXIMA DE 300 FOLHAS. POSSUI 2 BANDEJAS. SUPORTA PAPEL TAMANHO MEIA CARTA 216 X 355.6 MM, A6 - 85, PERSONALIZADO (100 X 148 MM - 216 X 356 MM), PERSONALIZADO (90 X 140 MM - 216 X 356 MM), CARTA - 216 X 355.6 MM, A4 - 85, 8.5 X 14"	PANTUN	UND	40	R\$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS	R\$ 200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS
6	MICROFONE SEM FIO DIGITAL DUPLO TSI 1200 UHF. ESPECIFICAÇÕES: RECEPTOR 1200-UHF: FREQUÊNCIA DE TRABALHO: UHF 614 A 698 MHZ; OSCILADOR CONTROLADO A CRISTAL; ESTABILIDADE: = +/- 10 PPM; SENSIBILIDADE: = 50BUV (S/N=20DB); MÁXIMO DESVIO DE FREQUÊNCIA: 50HZ; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: > 98 DB T.H.D.: <0.5%@1KHZ; REJEIÇÃO DE IMAGEM: 80 DB TÍPICO; REJEIÇÃO DE ESPÚRIOS: 80 DB TÍPICO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40 HZ A 18 KHZ; ALIMENTAÇÃO: DC, 0.3A, 12V DC. (TRANSMISSOR) MICROFONE X1-UHF: FREQUÊNCIA DE TRABALHO: UHF 614 A 698 MHZ; ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 0,0005%; POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA: 15 MW; EMISSÃO DE ESPÚRIOS: 40 DB; ALIMENTAÇÃO: 3 VOLTS (DUAS PILHAS AA); PADRÃO POLAR: SUPER CARDIÓIDE; CÁPSULA: DINÂMICA. ITENS INCLUSOS: LISTA DE COMPONENTES DO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO 1200-UHF: 1 RECEPTOR (1200-UHF); 2 MICROFONES DE MÃO (X1-UHF); 2 ANTENAS 1 CABO P-10; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12 VDC/100/240V BIVOLT; 4 PILHAS PARA TESTE; 1 MANUAL	LYCO	UND	2	R\$ 1.652,00	MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 3.304,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS
7	NOTEBOOK ULTRAFINO OU ULTRAPORTÁTIL. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU 11; PROCESSADOR CORE I5, I7 EQUIVALENTE OU SUPERIOR; TELA LCD TOUCH SCREEN COM RESOLUÇÃO FULL HD OU UHD+; TELA DE 13 OU 14 POLEGADAS; LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL; MEMÓRIA RAM 8GB OU 16GB; HD SSD 256GB A XT; CONEXÕES: WIRELESS, USB(C), HDMI (ADAPTADOR); ÁUDIO ALTO FALANTES INTEGRADOS; BATERIA ION DE LÍTIU INTELIGENTE DE 42 A 52WH; PESO ATÉ 1,27KG	POSITIVO	UND	76	R\$ 7.500,00	SETE MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 570.000,00	QUINHENTOS E SETENTA MIL REAIS
8	PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA COM ACIONADORES PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA E GUICHÊ, DISPONDO DE TRÊS DÍGITOS EM LED VERMELHO PARA SENHA E DOIS DÍGITOS PARA GUICHÊ, VISIBILIDADE 50 METROS. NÚMEROS MEDINDO, NO MÍNIMO, 10CM DE ALTURA. PROGRAMÁVEL PARA DOIS TIPOS DE ATENDIMENTO (NORMAL E PREFERENCIAL). DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 X 20 X 5CM. GABINETE NA COR PRETA. TENSÃO 220 VOLTS. ACOMPANHADO DE SOFTWARE GERENCIADOR. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO AJUSTADOR PARA LIGAR E DESLIGAR O PAINEL, AVANÇAR OU RETROCEDER SENHA, CONTROLAR O TIPO E O VOLUME DO SINAL SONORO. ACOMPANHADO DE 10 ACIONADORES ELETROMAGNÉTICOS PARA CHAMADAS DE SENHA/GUICHÊ. ACIONAMENTO VIA CONTROLE REMOTO DE RÁDIO FREQUÊNCIA, ALCANCE 20 METROS SEM BARREIRAS, COM DUAS TECLAS (PRÓXIMA SENHA E REPETE SENHA). ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE 12 VOLTS. ACOMPANHADO DE DUAS BATERIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	MULTELETRONIC	UND	2	R\$ 3.850,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 7.700,00	SETE MIL E SETECENTOS REAIS
9	PROJETOR. MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO, TETO. NÚMERO DE PIXELS 1.024.000 PIXELS (1.280PX X 800PX) X 3; LUMENS: 3.500 EQUIVALENTE OU SUPERIOR DE BRILHO BRANCO; LUMENS: 3.500 EQUIVALENTE OU SUPERIOR DE BRILHO EM CORES; CONEXÕES: HDMI/VGA/USB/LIGHTING; ALTO FALANTE INTEGRADO; CONTROLE REMOTO; ENTRADA DE	TAKERS	UND	4	R\$ 7.800,00	SETE MIL E OITOCENTOS REAIS	R\$ 31.200,00	TRINTA E UM MIL DUZENTOS REAIS

COMISSÃO ESTADUAL DE LICITAÇÃO
 Nº 895
 20/05/2024

	VÍDEO NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), LAN; RESOLUÇÃO WXGA (1280 X 800) EQUIVALENTE OU SUPERIOR							
10	SMART TV HD LED 32". RECURSOS: PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV; FREQUÊNCIA: 60HZ; SISTEMA OPERACIONAL: TIZEN; CONECTIVIDADE: WI-FI DIRECT; CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - 1 ETHERNET (LAN) - 1SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); PROCESSADOR: HYPER REAL; CONTROLE REMOTO: SIM; MODO GAME: SIM; TELA: RESOLUÇÃO (PIXELS) 1280X720; FORMATO DA TELA: WIDSCREEN; SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUS; MUTE: SIM; CLOSED CAPTION: SIM; SLEEP TIMER: SIM. PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO	HQ	UND	25	R\$ 2.356,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	R\$ 58.900,00	CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE								
R\$ 3.345.604,00								
TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS								

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
R\$ 12.481.037,84
DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERRTURA DAS PROPOSTAS.

PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 10 DEZ) DIAS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE;

FRETE CIF

GARANTIA CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS AINDA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE NOS COMPROMETEMOS A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO (A) PREGOEIRO (A) , COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISES DO PRODUTO E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JHLGAMENTO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, PARATODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2G, DA LEI N.º 8.666/93.

DECLARAMOS QUE O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ DE (OBSERVAR O LIMITE MÁXIMO DO TERMO DE REFERÊNCIA).

DECLARAMOOS QUE O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.



DECLARO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

DECLARAMOS, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 40 DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, DE QUE NÃO FOMOS DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 87 DA LEI Nº 8.666/93.

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, QUE TEMOS CIÊNCIA E QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E ATENDIMENTO A TODOS OS PARÂMETROS, ELEMENTOS E EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, PARATODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGAMOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, E SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, QUE CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR O CONTRATO DELA ADVINDO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, QUE ESTAMOS CIENTES E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DESTA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS SOB AS PENAS PREVISTA EM LEI, QUE NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO QUE ATENDEMOS AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, NOS CASOS EM QUE A REFERIDA INSTRUÇÃO SE APLICA AO OBJETO.

23/11/2023

