


## SECRETARIA DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º23.11.12/PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA-CE,

LOTE 05									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	2 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - Características mínimas: Monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 (quatro) pés e sem braço; 100% em Polipropileno Virgem com tratamento anti-UV. Com o encosto reforçado. Com capacidade de até 140 Kg. Estrutura inteira na cor Branca. Com certificação pelo INMETRO.	PLASTMASTER	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	UND	1350	oitenta e nove reais	R\$ 89,00	cento e vinte mil, cento e cinquenta reais	R\$ 120.150,00
2	3 Caixa Térmica 32L sem termômetro - Polipropileno (PP). Dimensões do item C x L x A 45 x 32,8 x 38,2 centímetros	INCOTERMI	CAIXA TERMICA 32L	UND	20	cento e oitenta e nove reais	R\$ 189,00	três mil, setecentos e oitenta reais	R\$ 3.780,00
3	4 CHAVE COMBINADA DE 30mm	TRAMONTINA	CHAVE COMBINADA 30MM	UND	2	noventa e sete reais	R\$ 97,00	cento e noventa e quatro reais	R\$ 194,00
4	5 Colchão Solteiro de Espuma - 88x188x16. Conforto: Firme: Fornece a sustentação necessária para a coluna. Durável: Matérias primas mais nobres do mercado e espuma resistente. - Seguro: É anti ácaro, anti alérgico e anti mofo. Sofisticado: Revestimento com estampa inovadora que decora o ambiente. Resistência: Resistente a deformações e maior acomodação para o corpo. Suporte: Densidade 45, suporta até 150kg. Medida: Solteiro: 88x188x16cm	GAZIN	COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO 88X188X16 D45	UND	50	trezentos e oitenta e nove reais	R\$ 389,00	dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 19.450,00
5	6 Espelho 1,5m x 1,5m com moldura de madeira	DESINFNERDECOR	ESPELHO 1,5X1,5M	UND	10	mil e oitocentos reais	R\$ 1.800,00	dezoito mil reais	R\$ 18.000,00
6	7 Kit 4 Cadeiras Infantil e 1 Mesa Mesinha Plástica - MATERIAL Polipropileno, CAPACIDADE 40 kg, ALTURA 46,00 Centímetros, LARGURA 53,50 Centímetros, COMPRIMENTO 53,50 Centímetros, PESO 1,87 Kilogramas	BELL TOYS	KIT 4 CADEIRAS INFANTIL	UND	20	cento e noventa e nove reais	R\$ 199,00	três mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 3.980,00
7	8 Lixeira Inox C/pedal E Balde 20 Lts	BRINOX	LIXEIRA INOX 20L	UND	190	cento e cinquenta e nove reais	R\$ 159,00	trinta mil, duzentos e dez reais	R\$ 30.210,00
8	9 Mesa plastica. Tamanho do produto: 70x70x70,5 cm (LxOxA). Peso do produto: 3590 gramas. Material (Composição): polipropileno	PLASTMASTER	MESA PLASTICA 70X70X70	UND	290	cento e noventa e nove reais	R\$ 199,00	cinquenta e sete mil, setecentos e dez reais	R\$ 57.710,00
9	10 TENDA INFLÁVEL CLIMATIZADA. Dimensões 4x4; material nylon 240 termofixado emborrachado com PVC 7 x 14 fios 500/1000, tela de poliéster com filme PVC. Emborrachamento uretanizado, com travamento ultravioleta e anti-fungo. Gramatura 495g/m², espessura 0,42mm, tensão de ruptura longitudinal 80k/5cm, transversal 75k/5cm. Rasgamento 11kg e alongamento 18%, deslocamento 3k/5cm. Com suporte para ar condicionado; suporte para saída de energia e iluminação elétrica; cor branco.	INFLATEX BALOES	TENDA INFLAVEL 4X4	UND	5	dezoito mil e novecentos reais	R\$ 18.900,00	noventa e quatro mil e quinhentos reais	R\$ 94.500,00
VALOR TOTAL							R\$ 347.974,00		
VALOR TOTAL POR EXTENSO							trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais		



LOTE 06									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1 Balança Digital de Bioimpedância até 150kg. Tipo de balança: digital; Material: Plataforma fina, visor LCD; Graduação: taxa de gordura visceral; taxa de músculo: sim; funções: - De Bioimpedância, análise completa da composição corporal ( corpo inteiro) - Indicadores de parâmetros corporais: Peso corporal / Gordura corporal / Índice de Massa Corporal (IMC) / Músculos esqueléticos / Gordura visceral / Metabolismo basal / Idade corporal - Perfis de usuário + convidado - Avaliação do nível dos resultados (baixo, normal, elevado, muito elevado); Tipo de acionamento: botão; Alimentação: pilha. Garantia: 1 ano.	OMRON	Healthcare HBF-514C Sensor de Corpo Inteiro Escala W	und	20	mil duzentos e vinte reais	R\$ 1.220,00	vinte e quatro mil e quatrocentos reais	R\$ 24.400,00
2	2 BALANÇA DIGITAL - Características mínimas: Com visor LCD de fácil visualização, desligamento automático, acionamento por toque, plataforma de vidro temperado de 6 a 10mm, capacidade para medição até 180Kg, alimentação por bateria de lítio de 3V(Inclusa). Com garantia de 12 meses.	dellamed	balança	und	100	noventa e nove reais	R\$ 99,00	nove mil e novecentos reais	R\$ 9.900,00
3	3 Balança Antropométrica Digital 200 Kg. Alimentação: Fonte automática Full Range externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A; Display: LED vermelho com 6 dígitos.; Corpo: Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza.; Visor: Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada; Pintura: Pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero. Piso antiderrapante.	WELMY	W200/100A	und	100	dois mil, duzentos e trinta e seis reais	R\$ 2.236,00	duzentos e vinte e três mil e seiscentos reais	R\$ 223.600,00
4	4 Balança Médica Pediátrica Digital Portátil Gabinete em plástico ABS injetado. Display LCD (cristal líquido). Teclado tipo membrana durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, com botão liga/desliga, Tara ( máx 20% da capacidade máxima) e impressão. Concha anatômica em polipropileno, totalmente higienizável e atóxica. Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25Kg com divisão de 2/5G.	Balmak	ELP-25BBPA	und	100	mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.659,58	cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais	R\$ 165.958,00
5	5 CAMARA REFRIGERADA COM DUAS PORTAS 1.200 L. RVV 1500D/2. Faixa de operação: +2 a +8°C; Capacidade interna: 1200 litros; Dimensões externas (AxLxP): 2010 x 1390 x 900 mm; 127V   22Hz / 220V   13Hz; Informações adicionais: Capacidade: até 4800 doses de vacina; (Padrão influenza variação de acordo com fabricante); 8 prateleiras em aço inoxidável; Painel LCD com saída USB; Porta de vidro tripla anti embaçante; Peso Líquido Padrão: 225kg	NOVA INSTRUMENT	NI1760/1500 (48horas)	und	4	sessenta e seis mil reais	R\$ 66.000,00	duzentos e sessenta e quatro mil reais	R\$ 264.000,00
6	6 CAMARA REFRIGERADA COM 1 PORTA 430L. RC 430D. Faixa de operação: +2 a +8°C; Capacidade interna: 430 litros; Dimensões externas (AxLxP): 2080 x 730 x 840 mm; 127V   50Hz / 220V   60Hz; Informações adicionais: Capacidade: até 1920 doses de vacina; (Padrão influenza variação de acordo com fabricante); 5 gavetas em aço inoxidável; Painel LCD com saída USB; Porta de vidro tripla anti embaçante; Peso Líquido Padrão: 170kg	INDREL	430 I	und	40	quarenta e nove mil reais	R\$ 49.000,00	um milhão, novecentos e sessenta mil reais	R\$ 1.960.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 2.647.858,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais			

LOTE 08									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL



1	1 Armário Suspenso Aéreo Múltipla Aço Vidro. Produzidos em aço carbono e pintura eletrostática. Largura: 105 cm. Altura: 52,5 cm. Profundidade: 28,3 cm. Peso: 10,59 Kg. Características do Produto Material da Estrutura: Aço. Material do Fundo: Aço. Peso Suportado: 12 Kg distribuídos. Cor: Branco. Acabamento: Pintura Eletrostática a pó. Escala de Brilho: Brilhante. Quantidade de Portas: 3 Portas. Tipo de Porta: Convencional. Material da Porta: Aço/Vidro. Tipo de Puxador: ABS com aplicação em verniz UV. Portas com vidro temperado. Dobradiças reguláveis em aço.	SIENA MOVEIS	LUCE	UNID	50	mil cento e noventa e nove reais	R\$ 1.199,00	cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 59.950,00
2	2 Armario arquivo mdf com 4 gavetas - Dimensão do Produto: Largura: 46,5 cm. Altura: 132 cm. Profundidade: 42 cm. Peso: 31,4 Kg. Características do Produto: Material da estrutura: MDP 15mm. Material do tampo: MDP 15mm.	PLENO MOVEIS	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	UNID	45	oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 899,00	quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 40.455,00
3	3 ARMÁRIO DE AÇO. Características mínimas Armário de aço medindo aproximadamente 1,98 alt. X 0,90 Larg. X 0,40 profundidade, com 02 (duas) portas e fechadura com Chave, com 04 (quatro) prateleiras internas.	AMAPA	ARMARIO 90	UNID	430	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais	R\$ 687.570,00
4	4 Armario em mdf com 3 prateleiras - Dimensões: espessura: 1,5 cms, profundidade: 30,3 cms, largura: 60 cms, altura: 109,5 cms	PLENO MOVEIS	LINEA 30	UNID	20	mil duzentos e noventa e nove reais	R\$ 1.299,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 25.980,00
5	5 Armário roupeiro de aço vestiário 20 portas pequenas com pitão para cadeado ou fechadura. Material: Aço, Quantidade de portas: 20, Altura do locker: 198 m, Largura do locker: 125 cm, Profundidade do locker: 40 cm	AMAPA	GRA 1/20	UNID	50	mil seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 1.699,00	oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 84.950,00
6	6 Armário Vitrine Com 01 Porta. Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3 mm e 03 prateleiras. Peso: 31 kg. Dimensões Externas: Comprimento: 50 cm, Profundidade: 40 cm, Altura: 150 cm	TUBOMED	TM002	UNID	80	mil quinhentos e quarenta e nove reais	R\$ 1.549,00	cento e vinte e três mil, novecentos e vinte reais	R\$ 123.920,00
7	7 Armário Vitrine Com 02 Portas. Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões: 66 cm C x 40 cm L x 165 cm A	TUBOMED	TM003	UNID	90	mil novecentos e noventa e nove reais	R\$ 1.999,00	cento e setenta e nove mil, novecentos e dez reais	R\$ 179.910,00
8	8 Arquivo de Aço cinza 04 Gavetas SIMPLES chapa 26 - med 1,36x0,470,60m	AMAPA	ARQUIVO LONGO	UNID	145	mil seiscentos e oitenta e nove reais	R\$ 1.689,00	duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais	R\$ 244.905,00
9	9 Banco Ergonômico. Material: Aço carbono; Pintura epóxi preta; Estofamento em espuma injetada 70mm; Revestida em tecido ou couvrin; Mecanismo Back2: ajuste por alavanca e manípulo; Altura mínima de 380 mm e máxima de 495 mm (Sapata baixa); Altura mínima de 435 mm e máxima de 555 mm (Sapata alta); Largura: 590mm; Carga máxima suportada: 120kg distribuídos; Peso: 11,0Kg.	PLENO MOVEIS	JS GIRATORIA	UNID	15	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	dez mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais	R\$ 10.485,00



10	10 Banqueta giratória sem encosto. Possui: 05 rodízios; Base aranha; Apoio para os pés; Regulagem de altura; Composição: aço carbono 1020, revestimento courvin sintético; Dimensões: 46x46 (CxL); Altura mínima: 51cm; Altura máxima: 63cm; Peso: 3,8kg; Capacidade máxima suportada: 135kg	ARXTUS	PA00268A39	UNID	70	quatrocentos e dezoito reais	R\$ 418,00	vinte e nove mil, duzentos e sessenta reais	R\$ 29.260,00
11	11 Beliche de Aço Tubular Reforçado. Produzida em aço galvanizado. Com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó (epoxi). Acompanha escada e grades de proteção na parte superior, pés com ponteira de borracha. DIMENSÕES DO PRODUTO Altura: 150 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 190 cm; Entre barras: 85cm. INFORMAÇÕES DO PRODUTO Colchão indicado: 188x78 cm; Suporta até 110 Kg.	BELICHES BRAZIL	BELICHE AÇO SOLTEIRO	UNID	55	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 87.945,00
12	12 BIRÔ - 1,30x0,60mx75cm com 2 gavetas, puxador e chaves, confeccionado em laminado em melânico na cor cinza 15mm de espessura inserido com perfil de pvc. estrutura metálica com seção dupla em tubo 20x20 mm e 50x30 mm pintura em epóxi na cor cinza com acabamento com sapata em polipropileno na cor cinza.	PLENO MOVEIS	LIGTH	UNID	200	seiscentos e cinquenta reais	R\$ 650,00	cento e trinta mil reais	R\$ 130.000,00
13	13 CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO. Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço de 1". Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 cm espessura. Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Altura total até o chão: 83 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 42 cm largura x 56 cm profundidade x 83 cm altura. Peso líquido aproximado do produto: 4,7 kg. Peso recomendado: até 120 kg. Garantia: 6 meses	PLENO MOVEIS	CADRIRA GIRATORIA	UNID	260	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	cento e oitenta e um mil, setecentos e quarenta reais	R\$ 181.740,00
14	14 CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODIZIOS no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência, este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. o encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção pró	BEST	CADEIRA PRESIDENTE	UNID	50	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 79.950,00
15	15 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODIZIOS conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra asse	PLENO MOVEIS	CADEIRA SECRETARIA	UNID	215	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 150.285,00



16	16 Cozinha Compacta de Aço: 1 Prateleira; 6 Portas de bater; 1 Gaveta com trava; Puxadores externos; Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso; Com nicho; Acabamento em pintura eletrostática a pó; Tampo acima das portas inferiores; Material do Tampo: PP Fôrmica; Peso Suportado: Gavetas: 3kg, Prateleiras: 15kg, Tampo: 30kg, Altura (cm) 181,5, Largura (cm) 105, Profundidade (cm) 45.	ITATIAIA	AMANDA	UNID	55	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 1.899,00	cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais	R\$ 104.445,00
17	17 DIVÃ EM MADEIRA COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO. estrutura em madeira natural: eucalipto, espuma pré cortada com 5cm de espessura e densidade 33, revestimento em couvin sintético, suporta o peso corporal até 140kg, dimensões: 190x60x82cm (calxa)	TUBOMED	TM079	UNID	10	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 1.899,00	dezoito mil, novecentos e noventa reais	R\$ 18.990,00
18	18 Escada de Canto c/ Corrimãos Duplos e Rampa. Construída em madeira; Envernizada ao natural; Em formato L; Com corrimãos duplos para adultos e crianças (não reguláveis); Com rampa e degraus; Para adultos e crianças; Degraus e plataforma revestidos com material antiderrapante; 3 degraus de 12cm de altura	TUBOMED	TM074	UNID	5	três mil, quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 3.599,00	dezessete mil, novecentos e noventa e cinco reais	R\$ 17.995,00
19	19 Espaldar Barra de Ling Classic 2,4 x 0,2 x 0,1m	TUBOMED	TM067	UNID	5	novecentos e noventa e nove reais	R\$ 999,00	quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais	R\$ 4.995,00
20	20 ESTANTE DE AÇO COM CINCO PRATELEIRAS. Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas após a montagem: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.	AMAPA	DUPLA FLEX	UNID	565	mil cento e noventa e nove reais	R\$ 1.199,00	seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais	R\$ 677.435,00
21	21 Estante De Aço Inox Com 4 Prateleiras Usas 80x30. Produto totalmente feito em aço inox 430, totalmente desmontável podendo adaptar a altura necessária. Estante linha leve da Divisão Inox de 80cm com 4 prateleiras lisas. Suporta até 140kg como peso total, sendo 35kg em cada prateleira. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Prateleiras: 4 prateleiras; Dimensão da Prateleira: 80 x 30 cm; Capacidade de Peso Por Prateleira: 35 kg/bandeja; Capacidade de Peso Total: 140 kg; Estrutura: Aço Inox 430; Espessura das Chapas: 0,8mm; Altura: 160 cm Largura: 80 cm; Profundidade: 30 cm; Marca: Divisão Inox; Garantia: 3 meses	AMAPA	DUPLA FLEX	UNID	40	mil quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 1.499,00	cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 59.960,00
22	22 Estante de Aço Multi-uso. Estante de Aço 25cm com 6 Prateleiras Reguláveis Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 100 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas após montagem: altura 2100mm x largura 900mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.	AMAPA	DUPLA FLEX	UNID	15	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	vinte e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais	R\$ 23.985,00
23	23 Kit 2 Banquetas Bancos Alta Cozinha Bar Balcao Bistro. Conteúdo da Embalagem: 2 banquetas; Material: Tubo; Acabamento: Pintura Epóxi em Pó; Encosto - Em aço; Assento: em Madeira com Espuma e Tecido Impermeável; Peso Máximo Recomendado para o Usuário: 110kg Ponteiros Antiderrapantes: Sim. Altura TOTAL do Produto: 95cm; Altura ATÉ O ASSENTO: 70cm; Largura TOTAL do Produto: 37cm; Profundidade TOTAL do Produto: 37cm; Diâmetro do Assento: 33cm; Encosto: 21 x 34 cm; Peso do Produto: 3,5 kg (cada banqueteta); Assento: Em Madeira e espuma	SIENA MOVEIS	BANQUETA ALTA COZINHA	UNID	5	oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 899,00	quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 4.495,00



24	24 Longarina plástica 4 lugares preto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Peso recomendado: até 110 kg / lugar	PLENO MOVEIS	LONGARINA LIS	UNID	710	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	um milhão, cento e trinta e cinco mil, duzentos e noventa reais	R\$ 1.135.290,00
25	25 Mesa de escritório Com Gaveteiro. Acabamento: FOSCO; Altura: 75 cm; Com 2 gavetas: Sim; Forma: RETANGULAR; Largura: 100 CM; Material da base: AÇO; Material da tampa: MDP/BP	PLENO MOVEIS	LIGHT	UNID	275	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00	cento e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais	R\$ 164.725,00
26	26 Mesa de reunião redonda. Altura: 74cm. Largura: 120 cm. Profundidade: 120 cm. Material: Metalon e MDP.	PLENO MOVEIS	REUNIAO REDONDA 74X120	UNID	50	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 1.899,00	noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 94.950,00
27	27 Mesa Impressora 0,60 x 0,40. Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em mdp. Altura: 76 Cm. Largura: 60 Cm. Profundidade: 40 Cm. Garantia: 3 Meses.	PLENO MOVEIS	MESA IMPRESSORA	UNID	165	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00	noventa e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais	R\$ 98.835,00
28	28 Mesa para Computador. Material: MDF e MDP. Contém: Prateleira para teclado; Prateleira para impressora; Corrediças metálicas; Porta-revistas lateral; Pés com rodízios; Suporte para Cds; Compartimento para CPU; Material de alta qualidade e resistência. Altura: 78cm; Largura: 88cm; Profundidade: 46cm	SIENA MOVEIS	MESA COMPUTADOR	UNID	5	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 3.495,00
VALOR TOTAL						R\$ 4.526.900,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil e novecentos reais			

LOTE 09									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1 Aspirador de Pó e Água. Potência: 1400W; Capacidade total: 10L; Capacidade do reservatório de pó: 7L; Capacidade do reservatório de água: 3,4L; Recursos: Bocal de sopro, 3 Prolongadores, Filtro de pano e espuma, Aspira sólido e líquido, Mangueira de sucção flexível, Alça para transporte e Rodas; Voltagem: 220V; Conteúdo da embalagem: 01 Aspirador de pó, 01 Bico canto e escova, 01 Mangueira de 1,5 m, 03 Extensores de plástico e Bico múltiplo para carpetes, piso frio ou rodó.	WAP	ASPIRADOR DE PO 1400W	UND	2	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	mil trezentos e noventa e oito reais	R\$ 1.398,00
2	2 Fogão de baixa pressão a gás com 2 bocas. Altura: 10 cm; Largura: 44 cm; Comprimento: 23 cm	VENAX	FOGAO 2BC	UND	2	setecentos e noventa e nove reais	R\$ 799,00	mil quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 1.598,00



3	3 Fogão de Piso 4 Bocas acendimento automático. Características: 2 Queimadores família, Tampa de vidro temperado, Forno Limpa fácil, Puxadores de aço, Manipulos Removíveis.	BRASLAR	TOP GLASS	UND	54	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 999,00	cinquenta e três mil, novecientos e quarenta e seis reais	R\$ 53.946,00
4	4 Geladeira/Refrigerador Duplex - Branca 334L. Tipo de degelo: Manual; Tipo de porta: Duplex; Capacidade líquida total: 334l; Painel: NÃO; Prateleiras: Tipo removíveis e reguláveis Muito mais facilidade na hora de limpar; Gavetas: Tipo de legumes, transparente - você vai poder organizar e visualizar melhor os alimentos; Recursos Extras: controle eletrônico de temperatura Tecnologia e economia de energia; Eficiência energética: Classe A; Voltagem: 220 Volts; Consumo mensal aproximado de energia: 43,5 kW/h; Prazo de garantia: 01 ano	ESMALTEC	REFRIGERADOR 334L	UND	58	três mil, oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 3.899,00	duzentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e dois reais	R\$ 226.142,00
5	5 Liquidificador 2 velocidades 220V. Design moderno do painel; Duas velocidades + função pulsar/autolimpeza; Jarra de 2L de capacidade total; Possui porta fio: cabo de 80cm; 500W de Potência	MONDIAL	L-99	UND	70	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 299,00	vinte mil, novecientos e trinta reais	R\$ 20.930,00
6	6 Liquidificador Industrial Potente 2 Litros Alta Rotação - CARACTERÍSTICAS: Tem baixo nível de ruído. Copo em aço inox. Produzido em aço inox, aumentando a durabilidade e facilitando sua limpeza e higienização. ESPECIFICAÇÕES: Marca: JI Colombo Capacidade: 1,8 litros Voltagem: 127V Rotação: 18000 rpm. Potência máxima: 800W Potência nominal: 360W Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Medidas produto AxLxP: 32x34x20 cm Medidas embalagem AxLxP: 32x34x20 cm Peso líquido: 2,8 kg Peso bruto: 3,9 kg	JL COLOMBO	LIQUID. INDUSTRIAL 2L	UND	2	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 999,00	mil novecientos e noventa e oito reais	R\$ 1.998,00
7	7 FORNO MICRO-ONDAS, com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 220 volts. Garantia mínima de 1 ano	LG	MS3091	UND	5	oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 899,00	quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 4.495,00
8	8 Sanduicheira 750W Antaderente 220V	MONDIAL	512	UND	5	duzentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 254,00	mil duzentos e setenta reais	R\$ 1.270,00
9	9 AR CONDICIONADOR - Condicionado Split, 12.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, Inverter, SeloProcel, Compressor, Consumo ( kW/h) 17,01. Vazão de ar 500, timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saída regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporada, 1 Controle Remoto, Kit Acessórios de Instalação, Dimensões aproximadas do produto cm ( AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor.	ELGIN	ECOPOWER 12000BTUS	UND	200	três mil, quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 3.599,00	setecentos e dezenove mil e oitocentos reais	R\$ 719.800,00



10	10 Aparelho de Ar Condicionado 18000 BTUS. Voltagem: 220V / Ciclo: Frio / Tipo: Split Dual Inverter Voice / Cor: Branco / Capacidade de Refrigeração (Min/Nominal/Máx): 3.685/19.000/20.000BTU/h / Potência Refrigeração: 1720W / Classificação Energética: A / Desumidificação: 1,3W / Corrente (Refrigeração): 7,8 / Consumo Anual: 708kWh/Ano / CCE: 3,24W/W / Gás Refrigerante: R-410 <sup>a</sup> / Conexões : 1/4" - 1/2" / Comprimento / Desnível Max.: 20/10m / Controle Remoto Sem Fio: Sim / Conexão remota Via Wi-Fi: Sim / Comando de voz com Google Assistente e Alexa: Sim / Modo SLEEP (até 7 horas): Sim / Timer: Sim / Função ENERGY SAVING: Sim / JET MODE (resfriamento rápido): Sim / Área do ambiente** : De 21 até 30m / CST: 4 / CEST: 21.093.00 / Display Iluminado: Sim / Filtro Duplo Lavável: Sim / Modo Auto Limpeza: Sim / Abertura da Aleta: Vertical/Horizontal / Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático (6 posições) / Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Direita/Esquerda (5 posições) / Temperatura Interna	ELGIN	ECOPOWER 18000BTUS	UND	50	quatro mil reais	R\$ 4.000,00	duzentos mil reais	R\$ 200.000,00
11	11 AR CONDICIONADOR - Condicionado Split, 24.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, Inverter, Selo Procel, Compressor, Consumo ( kW/h) 17,01. Vazão de ar 500,timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saída regulável do Ar, Painel eletrônico,Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporada,1 Controle Remoto,Kit Acessórios de instalação, Dimensões aproximadas do produto cm ( AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor.11 AR CONDICIONADOR - Condicionado Split, 24.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, Inverter, Selo Procel, Compressor, Consumo ( kW/h) 17,01. Vazão de ar 500,timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saída regulável do Ar, Painel eletrônico,Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporada,1 Controle Remoto,Kit Acessóri	ELGIN	ECOPOWER 24000BTUS	UND	50	cinco mil e oitocentos reais	R\$ 5.800,00	duzentos e noventa mil reais	R\$ 290.000,00
12	12 Bebedouro Coluna Refrigerado. Especificações Técnicas: Freqüência: 60 hz, Controle externo de temperatura: Termostato Frontal, Bandeja de água removível: Sim, Fornece água gelada e natural: Sim, Fornece água quente: Não, Maior altura para copos: 13 cm, Capacidade de litros por hora: 3,5 l/h, Aceita galões de 10 ou 20 litros: Sim, Aceita copos grandes: Sim, Corrente: 1,60/0,9 A, Alças laterais: Sim, Torneiras embutidas: 2	BEGEL	STILLE MASTER	UND	100	mil quinhentos e quarenta reais	R\$ 1.540,00	cento e cinquenta e quatro mil reais	R\$ 154.000,00
13	13 VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT oscilação para direita e esquerda, pode ser inclinada para frente e atrás, grade removível; 220 w; três pás; três velocidades; cor preto.	VENTISOL	PREMIUM	UND	130	trezentos e noventa e nove reais	R\$ 399,00	cinquenta e um mil, oitocentos e setenta reais	R\$ 51.870,00
14	14 Lavadora de Alta Pressão e Vasão 1,0 CV Bivolt com Mangueiras EL-3500V Acompanha: Mangueiras; Número de fases: monofásico; Tensão: 110/220V Mono; Freqüência: 60Hz; Potência: 1,0 CV; Pressão máxima: 350PSI; Vazão máxima: 12 litros/min; Comprimento da mangueira: 10m; Dimensões: 780 x 420 x 790mm; Peso: 37kg	ELETROPLAS	EL3500A	UND	4	dois mil, novecentos e noventa e nove reais	R\$ 2.999,00	onze mil, novecentos e noventa e seis reais	R\$ 11.996,00
15	15 Bicicleta Ergométrica. Painel eletrônico com 5 funções Velocidade, Tempo, Distância, Calorias e Scan mudança automática regulagem de esforço por fita sintética. Capacidade para 100 kg. Uso residencial. Vertical. O produto não vem com pilhas inclusas. Pilhas compatíveis para o monitor: 2 AAA	DREAM	EX500	UND	8	dois mil, cento e sessenta reais	R\$ 2.160,00	dezessete mil, duzentos e oitenta reais	R\$ 17.280,00
VALOT TOTAL							R\$ 1.756.723,00		
VALOR TOTAL POR EXTENSO							um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e três reais		

LOTE 10



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - Cadeira Odontológica completa, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal - Programação de trabalho. -Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. -Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. - Subida e descida do encosto, -Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza. Ambidestro TERMINAIS: NOMÍNIMO 3 CABECEIRA: BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO-ACLOPLADO PNEUMÁTICO ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL	Gnatus	G4 F	UND	40	cento e nove mil, setecentos e quatorze reais e setenta e seis centavos	R\$ 109.714,76	quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta centavos	R\$ 4.388.590,40
2	2 Câmara Escura Para Revelação. * Angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. * Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP). * O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. * Fácil remoção das luvas para assepsia. * Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. * Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. * Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. * Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. * Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. * Permite a visualização no interior. * Sem risco algum ao usuário. * Prática, moderna e de fácil manuseio. * Peso Líquido: 800g. * Peso Bruto: 1,130g. * Dimensões: 230mm (altura).	ESSENCE DENTAL	CAMARA ESCURA	UND	10	trezentos e vinte reais	R\$ 320,00	três mil e duzentos reais	R\$ 3.200,00
3	3 Compressor de Ar Odontológico. Isento de óleo, equipado com filtro redutor de ruídos. Possui rodas e alças que facilitam o transporte. 220V. Potência do Motor: 2 HorseP 1,5 kW. Número de polos: 4. Volume do reservatório: 50 L	SCHUSTER	550	UND	40	oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 8.994,40	trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais	R\$ 359.776,00
4	4 EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE - Polido. Ambidestro, montagem para destros Modelo com 04 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa triplíce e 03 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação) e suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e Ultrassom), bem como os mecanismos que permitem que estes instrumentos funcionem. Estes instrumentos ativos, normalmente chamados de peças de mão, utilizam para o seu funcionamento, líquido para refrigeração (água), ar comprimido e eletricidade. Equipo Odontológico Cart com unidade rodante com quatro rodízios duplos de alta resistência, montado em pedestal tubular totalmente em aço, super estável, tratado com banhos antioxidante e antiferruginoso, com pintura lisa resistente e de alto, acabamento em polímero de alto impacto, acompanha bandeja dupla de inox com abas laterais. Seringa triplíce com botões de acionamento para água, ar e simultaneamente spray. Term	DENTSCLER	EQP 03	UND	40	dois mil, setecentos e vinte reais	R\$ 2.720,00	cento e oito mil e oitocentos reais	R\$ 108.800,00



5	5 Ultrassom + Jato de Bicarbonato odontológico. Equipamento com várias aplicações. Na traseira do equipamento fica localizada a chave geral. Entrada de água e ar diferentes para evitar ligação invertida. Pedal de acionamento único. Tecnologia: Proporciona regulagem precisa através da ampla variação do fluxo de água. Permite trabalhos sem refrigeração. Apresenta iluminação interna do reservatório de bicarbonato para facilitar a visão do volume de bicarbonato. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com LED, também conta com uma capa de silicone da caneta que pode ser removível e autoclavável. Seletor automático do modo de operação ao retirar uma das canetas do suporte: ultrassom ou jato de bicarbonato. Caneta jato de bicarbonato que apresenta um design exclusivo. Ultrassom: Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Executa procedimentos sem uso	SCHUSTER	508126200	UND	40	cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos	R\$ 5.522,40	duzentos e vinte mil, oitocentos e noventa e seis reais	R\$ 220.896,00
VALOT TOTAL						R\$ 5.081.262,40			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						cinco milhões e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos			

LOTE 11									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1 APARELHO DE LASERTERAPIA E LEDTERAPIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Largura: 19,9 cm; Profundidade: 13,9 cm; Altura: 4,25 cm; Peso líquido do equipamento: 395 g; Peso bruto (equipamento + acessórios que acompanham): 1.185 kg; Peso por sonda: 190 g; Voltagem: Bateria recarregável: Li-Ion (Lítio- Ion) 3,7V 2600 Ma; Fonte de alimentação externa: 5,2 V 2ª; Potência da fonte: 10W; Modo de Operação: Contínuo e Pulsado. Garantia: 18 meses	IBRAMED	Laserpulse Portátil	UND	30	dois mil, oitocentos e três reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.803,32	oitenta e quatro mil e noventa e nove reais e sessenta centavos	R\$ 84.099,60
2	2 APARELHO DE TENS, FES E RUSSA - 4 CANAIS: Aparelho de Tens Fes e corrente russa com 4 canais de controles independentes para os tratamentos de TENS (estimulação elétrica transcutânea - Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation); FES (estimulação elétrica funcional. Functional Electrical Stimulation) Corrente Russa (corrente de média frequência modulada em Burst)	IBRAMED	Neurodyn II	UND	10	dois mil, trezentos e trinta e seis reais	R\$ 2.336,00	vinte e três mil, trezentos e sessenta reais	R\$ 23.360,00
3	3 Aparelho Infravermelho Com Lampada 250w 220v lampada medicinal fisioterapia. KIT COM: 1 - SUPORTE PARA LÂMPADA; 1 - LÂMPADA INFRAVERMELHO 220V 250W. SUPORTE PORTÁTIL PARA LÂMPADA MEDICINAL: Com interruptor liga/desliga; Cabo com 1 metro e meio; Para lâmpada medicinal infravermelho, ultravitalux ou qualquer lâmpada ate 500w de potência; Corpo alumínio; Base alumínio; Rosca E27	JPN	Aparelho Infravermelho Com Lampada 250w 220v lampada medicinal fisioterapia	UND	50	trezentos e quarenta e seis reais	R\$ 346,00	dezessete mil e trezentos reais	R\$ 17.300,00
4	4 Aparelho Ultrassom 1 e 3 MHz para Estética e Fisioterapia. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Frequências: 1 e 3 MHz; Potência: 21 W; ERA: 7 cm²; Modo de operação: Contínuo e Pulsado; Voltagem: Bivolt; Tela: display gráfico de LCD. ITENS INCLUSOS: 01 Aparelho Ultrassom 1 e 3 MHz para Estética e Fisioterapia; 01 cabo PP fêmea IEC- 2 x 0,75 x 1500mm; 01 fusível 20AG de 5ª; 01 cartela de fusível de proteção; 01 manual de operações digital; 01 Bisnaga de gel com cap. - 100g; 01 Kit cabeçote	IBRAMED	Sonopulse III	UND	20	dois mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 2.960,00	cinquenta e nove mil e duzentos reais	R\$ 59.200,00
VALOT TOTAL						R\$ 183.959,60			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos			

LOTE 12									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL



1	1 Banco de Welh Portátil. Ficha Técnica Matéria Prima: MDF e Alumínio Resolução da Escala: Centímetros.	strogfit	banco	UND	20	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	dezessete mil e oitocentos reais	R\$ 17.800,00
2	2 Biombo hospitalar triplo esmaltado branco Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de x 1,20 mm. Cortinado: Algodão Cru ou Lona. Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono de x 1,20 mm com ponteiros de borracha e rodízios giratórios 2" nas bandeiras laterais. Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.	TUBOMED	TM078	UND	100	oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 899,00	oitenta e nove mil e novecentos reais	R\$ 89.900,00
3	3 BRÁÇADEIRA PARA INJEÇÃO. Material de confecção: aço inoxidável; Apoio do braço: aço inoxidável; Tipo: pedestal altura regulável	TUBOMED	TM090	UND	80	trezentos e noventa e nove reais	R\$ 399,00	trinta e um mil, novecentos e vinte reais	R\$ 31.920,00
4	4 Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 150 kg. Fabricada em aço, veio para suprir a necessidade de uma cadeira de banho que fosse realmente dobrável, sem ter que desmontá-la inteira, e ainda, possui a abertura frontal para facilitar a limpeza dos usuários. É reforçada para atender a todos os perfis de paciente, tem encosto rígido para manter o usuário numa postura correta e um coletor rebatível inovador. Veja as características abaixo: Chassi em aço carbono; Pintura epoxi de alta resistência; A única da categoria Dobrável e Desmontável; Encosto em plástico Anatômico, termo moldável maleável e resistente; Assento em Polipropileno Ergonômico com Abertura; Design inovador com abertura frontal removível do assento; Transforma-se em uma cadeira de rodas para transporte interno, devido ao assento fechado; Incluso uma Comadre/Coletor Rebatível com Tampa; Rodas dianteiras e traseiras giratórias de 4" blindadas e com trava de segurança; Apoio para os braços fixos com acabamento em Plástico; Ap	DELLAMED	D45	UND	10	quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	R\$ 551,28	cinco mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos	R\$ 5.512,80
5	5 Cadeira de Rodas Dobrável Alumínio. Cadeira de rodas leve em alumínio - Peso baixo a partir de 12,5 kg (estrutura) - Rápido ajuste do comprimento de pernas sem uso de ferramentas. - Rodas traseiras removíveis de 24" com sistema de desmontagem rápida (quick release) e pneus de borracha macia antifuro - Tolerância de Peso: 125kg - Pedais fixos com ajuste de altura - Profundidade do assento: 42 cm (ajustável a 40cm) - Altura do encosto: 42cm (ajustável a 40cm) - Altura anterior do assento: 46 - 51cm - Altura posterior do assento: 45 - 50cm - angulo do assento: 2" Comprimento de pernas: 28 - 50cm (ajustável sem a ajuda de ferramentas em incrementos de 2cm). -Rodas Dianteiras de 6" com buchas. -Comprimento total: 104 cm. -Largura total: 47 a 69,5 cm a depender do tamanho escolhido. -Altura máxima total: 91 cm. -Largura dobrada: 31 cm	POLIOR	Start C1 Economy	UND	100	três mil e quarenta e nove reais e dois centavos	R\$ 3.049,02	trezentos e quatro mil, novecentos e dois reais	R\$ 304.902,00
6	6 Cadeira de Rodas em aço - OBESO 150kg. Fabricada em aço carbono, dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso para prontuário, assento almofadado com almofada sobressalente de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas quatro rodas, pneus traseiros 24 infláveis, dianteiros 06 macios, protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto. Largura do assento e encosto: 66 cm. Profundidade do assento: 47 cm. Altura do encosto: 45 cm. Altura do assento ao chão: 50 cm. Comprimento: 100 cm. Largura total aberta: 84 cm. Largura total fechada: 32 cm. Altura total aberta: 95 cm. Capacidade Máxima: 150 Kg. Altura do chão ao braço: 70 cm. Altura do assento ao braço: 20 cm	CDS	MAX OBESO	UND	5	três mil, duzentos e trinta e oito reais	R\$ 3.238,00	dezesseis mil, cento e noventa reais	R\$ 16.190,00



7	7 Cadeira de Rodas Infantil 60kg - Fabricada em tubos de aço carbono; Encosto e assento em nylon; Dobrável; Freios bilaterais; Aro impulsor bilateral; Apoio para os braços fixo; Apoio para os pés fixos com elevação de panturrilha e regulagem de altura; Rodas dianteiras aro 6 com pneus maciços; Garfos em aço carbono maciço; Rodas traseiras aro 20 em alumínio com pneus infláveis; Rolamento duplo blindado. Dimensões: Capacidade de peso: 60 kilos, Largura do Assento: 35cm Profundidade do Assento: 36cm, Altura Encosto: 38cm, Altura do Assento ao Chão: 47cm, Comprimento Total da Cadeira: 70cm, Largura Total Aberta: 58cm, Peso da Cadeira: 15kg	PRO LIFE	INFANTIL	UND	5	mil e noventa e nove reais e oitenta centavos	R\$ 1.099,80	cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 5.499,00
8	8 Cadeira Mocho Sem Encosto Base giratória em Nylon, possui: espuma injetada no assento e pistão a gás.	Maiart	Mocho Sem Encosto Nina BP Slim Preto	UND	40	quinhentos e dezenove reais e noventa e oito centavos	R\$ 519,98	vinete mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos	R\$ 20.799,20
9	9 CADEIRA MOCHO. Base giratória em Nylon, possui: espuma injetada no assento e no encosto e pistão a gás.	Maiart	M-MOCHO-EVA-PT	UND	40	setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 799,98	trinta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos	R\$ 31.999,20
10	10 Cama Hospitalar Mod 10375. Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendeleburg, Proclive, Posição Poltrona. Regulagem de altura (56 a 78cm). Inclinação do leito de 55º Graus. Acionamento através de motores elétricos bivolt, com controle remoto. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Acompanha grades em material termoplástico injetado. Base revestida em carenagem decorativa. Rodízios de 4 com freios. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.	METALCLIN	10375	UND	25	treze mil e quatrocentos reais	R\$ 13.400,00	trezentos e trinta e cinco mil reais	R\$ 335.000,00
11	11 CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. Em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de travas nas gavetas; 02 rodízio giratórios com freios; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; Facilidade para o transporte e acomodação de artigos médico-hospitalares; Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Não acompanha materiais e medicamentos.	TUBOMED	TM023	UND	10	dois mil, oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 2.899,00	vinete e oito mil, novecentos e noventa reais	R\$ 28.990,00
12	12 Cilindro de Oxigênio 3 Litros com Carrinho e Máscara	GIFEL	3L	UND	80	mil quinhentos e três reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.503,78	cento e vinte mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos	R\$ 120.302,40
13	13 ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	TUBOMED	TM082	UND	223	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 299,00	sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais	R\$ 66.577,00



14	14 Foco Ginecológico Com Espelho E Haste Flexível E Lâmpada Led	GG	MD100	UND	50	oitocentos e quarenta reais	R\$ 840,00	quarenta e dois mil reais	R\$ 42.000,00
15	15 Foco refletor Parabólico Luz fria em aço inox. Tripé em aço inox, com rodízios, base em tubo de aço inox, haste flexível e cabeça cromada, altura min. 1,250 mm, altura Max	MACHE	Foco refletor Parabólico Luz fria em aço inox	UND	150	novecientos e sessenta e oito reais	R\$ 968,00	cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais	R\$ 145.200,00
16	16 Maca Divã para Ambulatório Próprio para exames, avaliações médicas, repouso, fisioterapia. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, e os pés possuem ponteiros de borracha. Leito: É feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: Pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre tratamento antiferruginoso. Altura: 80 cm; Largura: 60 cm; Comprimento: 180 cm; Peso: 16 Kg; Suporta até: 90 Kg	TUBOMED	TM047	UND	20	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 999,00	dezenove mil, novecientos e oitenta reais	R\$ 19.980,00
17	17 MACA RETRATIL DE ALUMINIO. Características: Maca Retrátil, toda estruturada e adaptada para que apenas uma pessoa possa transportar o paciente para dentro e fora da ambulância; Toda em alumínio; Regulagem cabeceira para melhor posição ao paciente; Conjunto de travamento da maca na ambulância testado em laboratório; Sistema de desarme de fácil manuseio em sua abertura e fechamento; Possui sistema anti-quedas, para mais confiabilidade e segurança dos pacientes. Três Cintos de segurança metálico, altamente resistente; Colchonete em material impermeável fechado eletronicamente para melhor higienização; Dimensões: Altura mínima 460 mm; Altura máxima 980 mm; Largura 550 mm alça a alça; Comprimento do leito 1750 mm 1955 mm; Capacidade de carga 200 Kg; Peso bruto do Produto 35 kg; caso seja utilizado em veículo será necessário o envio do ano / modelo do veículo, medidas internas / recuo/ altura do piso em relação ao chão, caso seja ambulatório a medida será padronizada : 1.80	TUBOMED	TM081	UND	10	seis mil, novecientos e noventa e nove reais	R\$ 6.999,00	sessenta e nove mil, novecientos e noventa reais	R\$ 69.990,00
18	18 Mesa Auxiliar Pintura Epóxi 60x40x80cm com Rodizio. Peso: 6kg. Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com Rodizio de 2", tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, Largura: 40cm, Altura: 80cm, Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, Cubagem: 0,192 M³	TUBOMED	TM088	UND	90	setecientos e noventa e nove reais	R\$ 799,00	setenta e um mil, novecientos e dez reais	R\$ 71.910,00
19	19 MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. Modelo standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg.	TUBOMED	TM051	UND	40	dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 2.499,00	noventa e nove mil, novecientos e sessenta reais	R\$ 99.960,00
20	20 Mesa Mayo Auxiliar Hospitalar Aço Inox - Clínica - Rodízios. Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima aproximadas 0,77m. Altura máxima aproximadas 1,25m. Dimensões aproximadas da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.	TUBOMED	TM084	UND	60	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 999,00	cinquenta e nove mil, novecientos e quarenta reais	R\$ 59.940,00
21	21 Mesa Para Exame Clínico Com Cabeceira Regulável Estofado. Cabeceira Reclinavel 03 posições Construída em tubos pintados de 1 1/4; Leito estofado com chapa mdf de 12mm com cabeceira regulável; Revestimento em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 1,80x0,55x0,80m; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Opcional suporte papel Suporta até 150 kg	TUBOMED	TM079	UND	80	mil novecientos e noventa e nove reais	R\$ 1.999,00	cento e cinquenta e nove mil, novecientos e vinte reais	R\$ 159.920,00



22	22 OFTALMOSCÓPIO. Bateria: convencional; Composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	MD	OMNI 3000	UND	110	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	cento e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 175.890,00	
23	23 OTOSCÓPIO. Composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis; Bateria: convencional	MD	OMNI 3000	UND	110	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	setenta e seis mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 76.890,00	
24	24 Poltrona Hospitalar Reclinável. Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 1" x 1,20 mm e tubos pintados. Base em tubos 1" x 1.20 mm. Estofados em espuma revestidos em corano, assento, encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés. Capacidade: Até 120 kg. Pés: Ponteiros plástica em pvc antiderrapante. Acabamento: Tapeçaria costurada, espuma D23. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x a: 1,80 x 0,80 x 0,65	TUBOMED	TM057	UND	110	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	cento e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 175.890,00	
25	25 Suporte Para Soro (SEM Rodas) e Regulagem De Altura. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25 x 25 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8 x 1.20 mm, e mecânico maciço de 1 4. Acabamento com pintura epóxi eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Peso Máximo Suportado: 5 kg. DIMENSÕES: Altura Mínima: 190 cm; Altura Máxima: 215 cm; Largura: 44,5 cm	TUBOMED	TM058	UND	50	quatrocentos e noventa reais	R\$ 490,00	vinte e quatro mil e quinhentos reais	R\$ 24.500,00	
26	26 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de . Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros , e altura mínima 1.85 metros. ACOMPANHAM RODAS.	TUBOMED	TM093	UND	95	quatrocentos e noventa reais	R\$ 490,00	quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 46.550,00	
VALOR TOTAL							R\$ 2.244.111,60			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e onze reais e sessenta centavos			

LOTE 13									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1 Caixa Amplificada Connect Lights, 400W RMS, Bivolt. POTÊNCIA 400W RMS; TRANSMISSÃO VIA BLUETOOTH; BATERIA RECARREGÁVEL E BIVOLT; DUPLIQUE O SOM DA FESTA: A Função TWS permite conectar duas caixas amplificadas CM-400, sem uso de fio; MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/AUX/MIC/GUITAR): Entradas para conectar microfone, Pen Drive, MP3, MP4 e instrumentos musicais; LUZES E CORES: A função Flash Light emite luzes coloridas que piscam e animam qualquer ambiente.	MONDIAL	CM400	UND	10	mil duzentos e noventa e nove reais	R\$ 1.299,00	doze mil, novecentos e noventa reais	R\$ 12.990,00



2	2 COMPUTADOR COMPLETO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO 2.90 GHz, ARMAZENAMENTO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8(OITO) DE 2400MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHADO DE E MODULO DE PROTEÇÃO ISOLADO COM POTÊNCIA MINIMA DE 500VA; MONITOR TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS RESOLUÇÃO 1366x768, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UND	370	cinco mil, seiscentos e dez reais	R\$ 5.610,00	dois milhões e setenta e cinco mil e setecentos reais	R\$ 2.075.700,00
3	3 GPS Portátil. Físico e desempenho: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 128 x 160 pixels; Tipo de visor: transreflectivo, monocromático; Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias; Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NIMH ou lítio; Duração da bateria: 25 horas; À prova d'água: sim (IPX7); Flutua: não; Receptor de alta sensibilidade: sim; Interface: USB. Mapas e memória: Mapa base: sim; Mapas pré-carregados: não; Capacidade de incluir mapas: não; Memória interna: não; Aceita cartões de dados: não; Paradas/Favoritos/Localizações: 1000; Rotas: 50; Registro de trajeto: 10.000 pontos, 100 trajetos salvos. Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): não; Bússola eletrônica: não; Tela sensível ao toque: não; Altímetro barométrico: não; Câmera: não; Pode ser facilmente usado para geocaching: sim (informatizado); Comp	GARMIN	ETREX 30X	UND	2	quatro mil, quinhentos e cinco reais	R\$ 4.505,00	nove mil e dez reais	R\$ 9.010,00
4	4 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - Funções: Impressora, Copiadora e Scanner, Velocidade de impressão: preto - 33 ppm / cor - 15 ppm Resolução máxima: 5760 x 1440 dpi, Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) Capacidade de saída de papel: 30 folhas, Ciclo Mensal (págs/mês): N/A, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10" x 15", 13" x 18", 9" x 13", 13" x 20", 20" x 25", 10" x 14", Envelopes DL 11" x 22", C6 11" x 16" e tamanho máximo do papel de 8.5" x 44" Comum, papel revestido papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo. Compatibilidade Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x. Conectividade Wireless. Leitor de Cartão de memória, USB 2.0.	EPSON	L3250	UND	173	dois mil, cento e vinte e cinco reais	R\$ 2.125,00	trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais	R\$ 367.625,00
5	5 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL monocromática. Imprime, digitaliza e faz cópias. Tecnologia de impressão: laser. Possui display Tátil para visualizar o processo. Possui entrada USB. Capacidade máxima de 300 folhas. Possui 2 bandejas. Suporta papel tamanho Meia carta - 216 x 355.6 mm, A6 - B5, Personalizado (100 x 148 mm - 216 x 356 mm), Personalizado (90 x 140 mm - 216 x 356 mm), Carta - 216 x 355.6 mm, A4 - B5, 8.5 x 14 "	HP	4103FDW	UND	40	cinco mil, seiscentos e dez reais	R\$ 5.610,00	duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais	R\$ 224.400,00
6	6 Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI 1200 UHF. Especificações: Receptor 1200-UHF; Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz; Oscilador controlado a cristal; Estabilidade;	VOKAL	VWS20	UND	2	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00	mil cento e noventa e oito reais	R\$ 1.198,00
7	7 NOTEBOOK ULTRAFINO OU ULTRAPORTÁTIL. Sistema Operacional Windows 10 ou 11; Processador Core i5, i7 equivalente ou superior; Tela LCD Touch Screen com resolução Full HD ou UHD+; Tela de 13 ou 14 polegadas; Leitor de impressão digital; Memória RAM 8GB ou 16GB; HD SSD 256GB a 1T; Conexões: wireless, USB(C), HDMI (adaptador); Áudio alto falantes integrados; bateria ion de lítio inteligente de 42 a 52Wh; peso até 1,27kg	DELL	INSPIRON 15	UND	76	dez mil, trezentos e setenta reais	R\$ 10.370,00	setecentos e oitenta e oito mil, cento e vinte reais	R\$ 788.120,00



8	8 Painel Eletrônico de Senha com acionadores Painel Eletrônico de Senha e Guichê, dispondo de três dígitos em led vermelho para senha e dois dígitos para guichê, visibilidade 50 metros. Números medindo, no mínimo, 10cm de altura. Programável para dois tipos de atendimento (normal e preferencial). Dimensões aproximadas: 50 x 20 x 5cm. Gabinete na cor preta. Tensão 220 volts. Acompanhado de software gerenciador. Manual de instruções em português. Acompanhado de controle remoto ajustador para ligar e desligar o painel, avançar ou retroceder senha, controlar o tipo e o volume do sinal sonoro. Acompanhado de 10 acionadores eletromagnéticos para chamadas de senha/guichê. Acionamento via controle remoto de rádio frequência, alcance 20 metros sem barreiras, com duas teclas (próxima senha e repete senha). Alimentação por bateria de 12 volts. Acompanhado de duas baterias. Garantia mínima de 12 meses.	TIRASENHA	KIT PAINEL E ACIONADORES	UND	2	dois mil, duzentos e dez reais	R\$ 2.210,00	quatro mil, quatrocentos e vinte reais	R\$ 4.420,00	
9	9 PROJETOR. Modo de projeção: frontal, traseiro, teto. Número de pixels 1.024.000 pixels (1.280px x 800px) x 3; Lumens: 3.500 equivalente ou superior de brilho branco; Lumens: 3.500 equivalente ou superior de brilho em cores; Conexões: HDMI/VGA/USB/Lighting; alto falante integrado; controle remoto; entrada de vídeo NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60); LAN; Resolução WXGA (1280 x 800) equivalente ou superior	MULTI	PJ004	UND	4	três mil, quinhentos e setenta reais	R\$ 3.570,00	quatorze mil, duzentos e oitenta reais	R\$ 14.280,00	
10	10 Smart TV HD LED 32 . Recursos: PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV; Frequência: 60Hz; Sistema operacional: Tizen; Conectividade: Wi-Fi Direct; Conexões: - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) - 1Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo); Processador: Hyper Real; Controle remoto: Sim; Modo game: Sim; Tela: Resolução (Pixels) 1280x720; Formato da tela: Widescreen; Sistema de som: Dolby Digital Plus; Mute: sim; Closed caption: sim; Sleep timer: sim. Prazo de Garantia: 1 ano	AOC	3255195	UND	25	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	trinta e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais	R\$ 39.975,00	
VALOR TOTAL							R\$ 3.537.718,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e dezoito reais			

LOTE 14									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1 Aspirador clínico. Especificações Técnicas: Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Voltagem: 127/220V; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Itens inclusos: 01 Unidade de aspiração; 01 tubo de sucção; 01 recipiente; 01 Tampa do Recipiente; 01 Conjunto com 3 filtros de ar; 01 Extensão; 01 Manual de instruções	ASPIRATEX	SAM-6002	UND	10	dois mil e novecentos reais	R\$ 2.900,00	vinte e nove mil reais	R\$ 29.000,00
2	2 Aparelho de eletrocautério monopolar, corte puro: 1w~350W, (Load 800), coagulação monopolar: Spray coag: 1w~ 80w, (Load 800), coagulação bipolar: 1W~70w (Load 200) 1100 VA, corrente elétrica 220V, na frequência de operação de 512KHZ, unidade principal: 1 conjunto, caneta eletrocirúrgica: 5pcs, electrocirúrgicalpad: 10pcs, electrocirúrgicalpad cabo: 1 pc, pedal: 1 conjunto, fórceps bipolar: 1 pc, pinça bipolar cabo: 1pc.	DELTRONIX	PRECISION TC4	UND	2	setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 70.838,54	cento e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos	R\$ 141.677,08



3	<p>5 AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA GRAVITACIONAL NORMAL BOX CAPACIDADE 75 LITROS: Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização Não necessita de tubulação para drenagem de água Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, press</p>	STERMAX	75AHDG5FBRBIVLT	UND	50	dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais	R\$ 19.850,00	novecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais	R\$ 992.500,00
4	6 Autoclave horizontal de mesa 30 litros 220V	STERMAX	30AHDG5FBRBIVLT	UND	50	dez mil, trezentos e	R\$ 10.350,00	quinhentos e	R\$ 517.500,00
5	<p>7 Bomba de Infusão Universal p/ Alimentação e Medicação. Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Painel de LED s para registro de volume infundido; LED s indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba, consulte manual); Possui alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré-definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes Em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equipo; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta da Bomba; Velocidade de</p>	BIOS	BY5820	UND	10	onze mil, seiscentos e trinta e dois reais	R\$ 11.632,00	cento e dezesseis mil, trezentos e vinte reais	R\$ 116.320,00
6	<p>8 Cardioversor Desfibrilador com ECG + Marcapasso + DEA + Impressora. Cardioversor com desfibrilador, ECG, Marcapasso, DEA, Pás Adulto e pediátricas, 1 pack de bateria, conectividade, impressora, tela de 8,4". Com alça de Transporte Anti- choque e anti-queda, resistente e durável. Com proteção IP44, o S8 evita a penetração de líquidos e pode ser aplicado em ambientes complexos ao ar livre. A bateria de lítio de grande capacidade suporta carregamento rápido e mais de 420 vezes de descargas máximas, atendem aos requisitos clínicos. Impressora térmica de 80mm, fornece forma de onda mais clara e precisa. Com a função de autoteste manual, automática e quando ligado, garanta a aplicação a qualquer momento. Suporta 240 minutos de armazenamento de gravação de DEA (AED). Permite salvar os dados em até 60 minutos de cada paciente. Pás Adulto com Pediátrica embutida, escamoteável, permitindo uso em adultos ou crianças. Maior Potência para melhor eficácia no resgate. Seleção de energia de até 360J</p>	COMEN	S8	UND	6	trinta e oito mil e duzentos reais	R\$ 38.200,00	duzentos e vinte e nove mil e duzentos reais	R\$ 229.200,00



7	9 Desfibrilador Externo Automático (DEA). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Registro no Ministério da Saúde No 80058130008. Normas técnicas ABNT NBR. IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4. Certificação de Produto INMETRO. Grau de proteção contra choque elétrico. Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável; Energizado internamente). Classificação de Partes Aplicadas. Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP). Proteção contra penetração nociva de água IP56. Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável. Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O. Modo de operação: Modo de operação não Contínuo; Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. Carregador de Bateria:	CMOS DRAKE	desfibrilador	UND	6	vingte e quatro mil e quinhentos reais	R\$ 24.500,00	cento e quarenta e sete mil reais	R\$ 147.000,00
8	10 DESTILADOR DE ÁGUA 10 LITROS. TIPO PILSEN. : totalmente construído em aço inox AISI 304. Desligamento automático em caso de falta de água. Cuba e tampa em aço inox AISI 304. Suporte para fixação na parede de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Potência de 7.000 W. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz. Cabo de alimentação com dupla isolamento.	BENFER	MDS-10	UND	40	seis mil, quatrocentos e vinte reais	R\$ 6.420,00	duzentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais	R\$ 256.800,00
9	11 Eletrocardiógrafo portátil. Características: - Tela de lcd colorida de 5 320 x 240 para visualização simultânea dos 12 traçados de ecg em tempo real e dos parâmetros de ajuste; - Captura simultânea dos 12 canais de derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); - Detecção automática de pulso de marca-passo; - Teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de único toque; - Memória interna para armazenamento de até 100 registros de ecg para posterior impressão ou transferência em pdf através de rede ethernet ou conexão usb; - Display em português; - Recurso de desligamento automático quando o equipamento não estiver em uso; - Porta USB para comunicação com microcomputadores; - Papel térmico de 80mm. Especificações técnicas: - Funcionamento através de rede elétrica bivolt automático 100 a 240V 50/60Hz; - Bateria interna recarregável de lítio com autonomia de pelo menos 8 horas, efeito memória e gravar 330 relatórios no máximo no modo auto; - Fa	ÁLFAMED	Compassus 3000	UND	10	nove mil e seiscentos reais	R\$ 9.600,00	noventa e seis mil reais	R\$ 96.000,00
10	12 Monitor de Sinais Vitais Multiparamétrico. ECG Respiração Oximetria Pressão Não Invasiva 2 Temp 2 PI Frequência Cardíaca; Módulo de Capnografia Main Stream ou Side Stream (Opcional); Tela TFT LCD colorida de alta resolução; Análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso; Bateria de Lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade; Memória interna para 128 horas de armazenamento de dados; Pacientes adultos, pediátricos e neonatos; Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis; Conexão com central monitorização via cabo ou wireless; Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme; Suporte para fixação em macas integrado na alça; Impressora térmica de alta resolução (opcional); Saída VGA para conexão com monitor externo (opcional); Congelamento de imagem; Cálculo de drogas intravenosas e tabela de titulação	COMEN	star8000f c/ PI	UND	10	dezenove mil e seiscentos reais	R\$ 19.600,00	cento e noventa e seis mil reais	R\$ 196.000,00



11	13 Nebulizador / Inalador / Aparelhos De Aerosol com Rodízios Motor 1/4hp. Bivolt Chaveado - 3 Saídas. Aparelho de aerosol 3 saídas. Com carro suporte em pintura eletrostática e rodízio 3 pol. Todos com freio, suporte para máscara, 3 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt chaveado. Vazão de 70 l/min.	INALOCLIN	SAM-5003-C	UND	100	dois mil e seiscentos reais	R\$ 2.600,00	duzentos e sessenta mil reais	R\$ 260.000,00
12	14 SELADORA BIVOLT. Utiliza fita para soldagem; Área de selagem: 10mm; Realiza selagem de Papel com Plástico e Plástico com Plástico; 30 cm de área livre para selagem; Bivolt automática, não necessita mudar a chave; Fita de proteção térmica avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização, não necessário uso no papel plástico; Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10mm de espessura em solda; Resistência constituída por metal nobre, tornando o aquecimento mais rápido sem o risco de queimar o plástico; Peso líquido: 1.162 kg. Peso Bruto: 1.291 kg; Tensão: 110V/220V; Frequência: 50/60Hz Automático; Potência: 80 W; Dimensões: 480mm (comprimento), 113mm (altura) e 100 mm (largura); Garantia: 1 ano.	ESSENCE DENTAL	SELAMAXX	UND	48	trezentos e oitenta e seis reais	R\$ 386,00	dezoito mil, quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 18.528,00
13	15 Ventilador Eletrônico Microprocessado. Características Técnicas: Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal; Modalidades: VCV, Piv, SIMV, CPAP, manual e espontânea; Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros; Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual; Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases; Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio; Tecla de stand by; Silenciador de alarme por 2 minutos; Entrada de bateria externa de 11,1 vdc; Válvula reguladora de pressão incorporada; Peso: 4 kgs. Características Elétricas: Alimentação 85 A 265 Vac. (comutação Automática); Frequência de operação 50/60 Hz Bateria recarregável com 04 horas de autonomia. Parâmetros Ventilatórios: Volume Corrente 0,06 ml	KTX	Microtak Total	UND	10	setenta e dois mil reais	R\$ 72.000,00	setecentos e vinte mil reais	R\$ 720.000,00
<b>VALOT TOTAL</b>						<b>R\$ 3.720.525,08</b>			
<b>VALOR TOTAL POR EXTENSO</b>						<b>três milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oito centavos</b>			

LOTE 15									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL



3	3 APARELHO DE RAIOS -X DIGITAL - MÍNIMO DE 600 mA para Radiologia Geral; DESCRIÇÃO MÍNIMA: Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados a o software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 150KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 600; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,25 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica trifásica 220V/380V(ambos) 60Hz Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 250 kg; Tamanho mínimo de 80 x 218 cm; Deslocam	TX	Altus DR	UND	1	um milhão, quatrocentos e noventa mil reais	R\$ 1.490.000,00	um milhão, quatrocentos e noventa mil reais	R\$ 1.490.000,00
4	4 APARELHO DE RAIOS-X MOVEL de MÍNIMO DE 500 mA; DESCRIÇÃO MÍNIMA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Gerador em alta frequência, monofásico ou bifásico 127/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 5 m. Com potência máxima de entrada de 5KA e potencial nominal mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40KV a 125 KV, com passos de 1KV, faixa de mA de 20 a 500 mA, tempo de exposição de 0,002s a 5 s e faixa de mAs de 0,1 a 320 mAs. Painel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 5m. Tubo de raios x com focos grosso entre 1.2 a 2.0 e fino entre 0.6 a 1.2, rotação de no mínimo 3.200 RPM, a partir de 140 KHU. Colimador	LOTUS	Pégaso	UND	1	um milhão, trezentos e noventa mil reais	R\$ 1.390.000,00	um milhão, trezentos e noventa mil reais	R\$ 1.390.000,00
VALOR TOTAL							R\$ 2.880.000,00		
VALOR TOTAL POR EXTENSO							dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais		
VALOR GLOBAL							R\$ 26.927.031,68		
VALOR GLOBAL POR EXTENSO							vinte e seis milhões, novecentos e vinte e sete mil e trinta e um reais e sessenta e oito centavos		

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o contrato.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

VALIDADE: presente proposta é válida por 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação.

ENTREGA: Os produtos licitados deverão ser entregues em no máximo 10 (dez) dias da solicitação emitida pela Secretaria de Saúde;

PAGAMENTO: o pagamento será efetuado até o 30 dia após o recebimento da Nota Fiscal pela Contratante.

ITAPIPOCA/CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

