

**Cliente:** 96647-PREF. MUNICIPAL DE ITAIPÓCA  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIA  
**Endereço:** AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 3027 - CENTRO  
 CEP: 62500-000 - ITAIPÓCA/CE

**Pregão:** 23.11.12/PE  
**Dt Abert:** 23/11/2023 **Hora:** 10:00

**Tipo:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Data Doc:** 23/11/2023

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPÓCA-CE.

**LOTE 04**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ADIPÔMETRO ANALÓGICO CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS AMPLITUDE DE LEITURA: 0 A 70 MM; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1 MM; DIMENSÕES: 17 CM COMPRIMENTO X 9,5 CM LARGURA; TOLERÂNCIA: ± / - 5MM EM 70MM; MATERIA PRIMA: PLÁSTICO ABS INJETADO; IMPRESSÃO: SILK SCREEN	BALMAH	10	UND	190,04000	1.900,40
02	ANTROPOMETRO HORIZONTAL. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÔTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO; COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL. DEVE-SE MANTER UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA DURANTE TODA A MEDIÇÃO. POENDO HAVER UM REFORÇO NA PARTE DA HASTE MÓVEL QUE DESLIZA PELA ESCALA NUMÉRICA, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA CORRETA ANGULAÇÃO DURANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CIMA OU PARA BAIXO. BASE (HASTE FIXA) COM, NO MÍNIMO, 10 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO.	BALMAH	30	UND	219,60000	10.980,00
03	ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 220 CM ÔTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO, 220 CM DE ESTATURA). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) DE METAL, REMOVÍVEL, COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL (APÓS O EQUIPAMENTO SER FIXADO NA PAREDE, O CURSOR DEVE FORMAR UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E MANTER ESSA ANGULAÇÃO DURANTE TODA A MEDIÇÃO). CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MÚLTIPLOS PONTOS (PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR).	BALMAH	30	UND	366,94000	18.347,00
04	APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. EXERCITADOR RESPIRATÓRIO MEDFLOW. MATERIAL: PLÁSTICO ABS. DIMENSÕES: 7 CM X 14 CM X 7 CM. PESO: 80G	NCS	20	UND	32,50000	650,00
05	CABO IBRAMED PARA NEURODYN II	IBRAMED	30	PAR	119,26000	3.577,80
06	CABO PARA TENS E FES PORTÁTIL	IBRAMED	30	PAR	50,75000	1.522,50
07	CAIXA BÁSICA OU BANDEJA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - CAIXA CIRURGICA COMPLETA COM 35 PEÇAS, TODOS OS ITENS EM AÇO INOX CIRURGICO, COMPOSTA POR: 01 CAIXA 26 X 12 X 06 01 PORTA AGULHA MAYO 16 CM, 01 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 01 PINÇA C/ DENTE DE RATO 16 CM, 01 CABO DE BISTURI Nº 4 (LÂMINA 20 A 24), 03 CLIPS PARA INSTRUMENTOS 10 CM, 01 AFASTADOR FARABEUF 13 MM/15 CM ADULTO, 04 PINÇAS BACKHAUS 10 CM, 02 PINÇAS ALLIS 15 CM, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM CURVA, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM RETA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM CURVA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM RETA, 01 TESOURA CIRURGICA ROMA ROMA 15 CM RETA, 01 TESOURA CIRURGICA FINA ROMA 15 CM CURVA, 01 TESOURA CIRURGICA FINA FINA 15 CM RETA, 01 TESOURA SPENCER (RETIRADA DE PONTO), 01 PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM CURVA, 01 PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA, 01 PINÇA PARA ANTISSEPISIA PEAN 16CM, 02 PINÇAS HOCHER 16 CM CURVA, 02 PINÇA KOCHER 16 CM RETA.	ABC	10	UND	1.519,03000	15.190,30
08	CAIXA INOX PERFURADA 26X14X06	QUALINOX	108	UND	55,00000	5.940,00
09	COLAR CERVICAL DE RESGATE KIT COM 4 TAMANHOS. COLAR DE RESGATE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. ACOMPANHA OS TAMANHOS (PP, P, M E G) NEO NATAL, INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO	UNO	20	UND	64,97000	1.299,40
10	CUBA REDONDA INOX 8CM	QUALINOX	150	UND	12,00000	1.800,00
11	CUBA RIM INOX 740ML	QUALINOX	150	UND	44,00000	6.600,00
12	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. TRANSDUTOR DE ALTA MD SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-PALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	MD	250	UND	562,21000	140.552,50

### LOTE 04

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
13	ELETRODO DE SILICONE 5 X 5 CM PARA ELETROTHERAPIA - TENS FES CARCI RUSSA		100	UND	47,00000	4.700,00
14	ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM INFANTIL. ACOMPANHA ESTOJO. CARACTERÍSTICAS: - POSSUI SELO DO INMETRO- MANGUITO E BÉRA EM PVC- BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO EM NYLON- FECHO EM TIRAS DUPLAS ADERENTES- BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS).- ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM	PREMIUM	165	UND	99,00000	16.335,00
15	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO COM BRAÇADEIRA 34 X 52 CM. 01 APARELHO DE PRESSÃO OBESO (34 A 52CM) EM NYLON COM FECHO DE CONTATO BIC - NEW INNOVA PLUS; 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO POR 3 ANOS.	PREMIUM	110	UND	130,00000	14.300,00
16	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	PREMIUM	170	UND	25,00000	4.250,00
17	ESTOJO INOX PERFURADO 32X16X08CM	QUALINOX	100	UND	65,00000	6.500,00
18	KIT 03 REANIMADOR MANUAL TIPO AMBU (ADULTO - INFANTIL E NEO). RESSUSCITADOR EM BORRACHA 1600ML (ADULTO), 500ML (PEDIÁTRICO), 280ML (NEONATAL), MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2500ML (OU 1000ML, NO CASO DE NEONATAL); EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS.	HAOKI	10	KIT	421,58000	4.215,80
19	LANTERNA DE LED PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, EXAME OPHTALMOLÓGICO, CANETA DE VERIFICAÇÃO DE PUPILA, LUZ PARA MÉDICO ENFERMEIRO	INCOINTERM	95	UND	30,00000	2.850,00
20	LARINGOSCÓPIO ADULTO. 5 LÂMINAS AÇO INOX	MD	10	UND	999,00000	9.990,00
21	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS.	MD	10	UND	625,48000	6.254,80
22	MARTELINHO DE REFLEXO NEUROLÓGICO. - CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA; - ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; - AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; - COMPRIMENTO: 18 CM; - EXAMINADOR DE REFLEXO; - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; - BORRACHA SINTÉTICA; - PESO: 20G; - TAMANHO: 18 X 5,5 CM.	ABC	50	UND	62,39000	3.119,50
23	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MADEIRA. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA CONSTITUÍDA EM MARFIM, MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, SUPER PRÁTICA E LEVE COM ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES: - MADEIRA MARFIM; - 1 METRO DE COMPRIMENTO; - POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; - INDICADO PARA MEDIR CRIANÇAS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; - CONSTITUÍDA EM MADEIRA MARFIM PADRÃO/	CARCI	60	UND	98,21000	5.892,60
24	SHAKER CLASSIC - EXERCITADOR RESPIRATÓRIO	NCS	20	UND	50,62000	1.012,40
25	TERMÔMETRO DIGITAL AURICULAR INFRAVERMELHO, TERMÔMETRO AURICULAR COM MEDIÇÃO DA TEMPERATURA EM 4 SEGUNDOS. SENSOR: INFRAVERMELHO FAIXA DE MEDIÇÃO: 34°C A 43°C EXATIDÃO: 35,5°C A 42°C: ±0,2°C. FORA DESTE INTERVALO: ±0,3°C RESOLUÇÃO: 0,1°C FUNÇÃO AUTO DESLIGAMENTO: APÓS 01 MINUTO; PESO APROXIMADAMENTE: 45 G ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA CR2032 3V DE LÍTIO DIMENSÕES: 125X45X35 MM. DIMENSÕES: 125 X 45 X 35 MM.	INCOTERM	10	UND	140,30000	1.403,00
26	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA; VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS (LCD) DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA EM DOIS MOSTRADORES; ALARME SONORO (DE 1 EM 1 MINUTO); CABO EXTENSOR 1,80 M; ALTA PRECISÃO DE MEDIÇÃO; INTERVALO DE MEDIÇÃO: ESCALA -50°C A +70°C; ESCALA INTERNA: -20+70°C; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F; PRECISÃO: ±1°C / ±1°F; ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA AAA (NÃO INCLUSA); MEDIDAS APROXIMADAS (AKLKP): 110X70X20MM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, COM PILHA; GARANTIA: 06 MESES.	INCOTERM	100	UND	108,17000	10.817,00

Total Lote:  
TREZENTOS MIL REAIS

R\$ Total Lote: 300.000,00

### LOTE 10

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - D700		40	UND	25.206,11000	1.008.244,40

Página 2 de 6

LOTE 10

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
02	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. * ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR.* DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). * O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. * FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. * NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. * BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. * POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÊM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. * VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. * BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. * PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. * SEM RISCO ALGUM AO USUÁRIO. * PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO. * PESO LÍQUIDO: 800G. * PESO BRUTO: 1,130G. * DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA).	ESSENCE DENTAL	10	UND	315,95000	3.159,50
03	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. ISENTO DE ÓLEO, EQUIPADO COM FILTRO REDUTOR DE RUÍDOS. POSSUI RODAS E ALÇAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HORSEP - 1,5 KW. NÚMERO DE POLOS: 4. VOLUME DO RESERVATÓRIO: 50 L	D700	40	UND	5.189,37000	207.574,80
04	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRÍPLICE + POLIDO. AMBIDESTRO, MONTAGEM PARA DESTROS MODELO COM 04 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO) E SUPORTA ATÉ 06 OS INSTRUMENTOS, COM OPCIONAIS (QUE SÃO: MICRO MOTOR ELÉTRICO, FOTOPOLIMERIZADOR, E ULTRASSOM), BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITEM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM. ESTES INSTRUMENTOS ATIVOS, NORMALMENTE CHAMADOS DE PEÇAS DE MÃO, UTILIZAM PARA O SEU FUNCIONAMENTO, LÍQUIDO PARA REFRIGERAÇÃO (ÁGUA), AR COMPRIMIDO E ELETRICIDADE. EQUIPO ODONTOLÓGICO CART COM UNIDADE RODANTE COM QUATRO RODÍZIOS DUPLOS DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM PEDESTAL TUBULAR TOTALMENTE EM AÇO, SUPER ESTÁVEL, TRATADO COM BANHOS ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, COM PINTURA LISA RESISTENTE E DE ALTO, ACABAMENTO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ACOMPANHA BANDEJA DUPLA DE INOX COM ABAS LATERAIS. SERINGA TRÍPLICE COM BOTÕES DE ACIONAMENTO PARA ÁGUA, AR E SIMULTANEAMENTE SPRAY. TERMINAIS PARA ACOPLAMENTO DAS PONTAS TIPO BORDEN UNIVERSAL, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, PARA UMA ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADA E UM MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM BOCAL DE NYLON PARA EVITAR OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO COM CAPACIDADE PARA 500ML, SUPORTE DE PONTAS COM ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO AUTOMÁTICO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS. SISTEMA DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS PARA CADA PONTA. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO COM SISTEMA PROGRESSIVO. SUPORTES DE PONTAS INJETADOS E POSICIONADOS EM ÂNGULO PARA FACILITAR O MANUSEIO E EVITAR A QUEDA DAS PEÇAS DE MÃO. PUXADORES LATERAIS OU CENTRAL EM ALUMÍNIO E CANHOTOS.	DENTSCHER	40	UND	11.290,39000	451.615,60
05	ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO COM VÁRIAS APLICAÇÕES. NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO FICA LOCALIZADA A CHAVE GERAL. ENTRADA DE ÁGUA E AR DIFERENTES PARA EVITAR LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. TECNOLOGIA: PROPORCIONA REGULAGEM PRECISA ATRAVÉS DA AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. APRESENTA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO PARA FACILITAR A VISÃO DO VOLUME DE BICARBONATO. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LED, TAMBÉM CONTA COM UMA CAPA DE SILICONE DA CANETA QUE PODE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE: ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO. CANETA JATO DE BICARBONATO QUE APRESENTA UM DESIGN EXCLUSIVO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. EXECUTA PROCEDIMENTOS SEM USO DE REFRIGERAÇÃO, COMO: CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. BOA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. APRESENTA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM PROPRIEDADE DE VISUALIZAÇÃO DE	D700	40	UND	4.395,37000	175.814,80

### LOTE 10

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
Total Lote:						R\$ Total Lote: 1.846.409,10
UM MILHÃO OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS						

### LOTE 12

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	BANCO DE WELLS PORTÁTIL. FICHA TÉCNICA MATÉRIA PRIMA: MDF E SANY		20	UND	561,91000	11.238,20
02	ALUMÍNIO RESOLUÇÃO DA ESCALA: CENTÍMETROS					
02	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO ESTRUTURA: TM CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1/2 X 1,20 MM. CORTINADO: ALGODÃO CRU OU LONA. PÉS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1/2 X 1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA.		100	UND	798,41000	79.841,00
03	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO TM INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		80	UND	214,64000	17.171,20
04	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL EM AÇO PARA 150 KG. FABRICADA EM PROCIRURGIC AÇO, VEIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE UMA CADEIRA DE BANHO A QUE POSSA REALMENTE DOBRÁVEL, SEM TER QUE DESMONTA-LA INTEIRA, E AINDA, POSSUI A ABERTURA FRONTAL PARA FACILITAR A LIMPEZA DOS USUÁRIOS. É REFORÇADA PARA ATENDER A TODOS OS PERFIS DE PACIENTE, TEM ENCOSTO RÍGIDO PARA MANTER O USUÁRIO NUMA POSTURA CORRETA E UM COLETOR REBATÍVEL INOVADOR. VEJA AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO: CHASSI EM AÇO CARBONO; PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA; A ÚNICA DA CATEGORIA DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL; ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, TERMO MOLDÁVEL MALEÁVEL E RESISTENTE; ASSENTO EM POLIPROPILENO ERGONÔMICO COM ABERTURA; DESIGN INOVADOR COM ABERTURA FRONTAL REMOVÍVEL DO ASSENTO; TRANSFORMA-SE EM UMA CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE INTERNO, DEVIDO AO ASSENTO FECHADO; INCLUSO UMA COMADRE/COLETOR REBATÍVEL COM TAMPA; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4" BLINDADAS E COM TRAVA DE SEGURANÇA; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEL E REBATÍVEL COM ANTITOMBO PARA MAIOR SEGURANÇA; GIRO DE 360° - FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO; DISPONÍVEL NAS SEGUINTE DIMENSÕES CONFORME REGRA: (LARGURA DE ASSENTO X PROFUNDIDADE DE ASSENTO X ALTURA DO ENCOSTO CM E LARGURA TOTAL CM) 48X42X43 CM E 53 CM. PESO APROXIMADO: 9,1 KG. CAPACIDADE DE PESO: 150 KG. EMBALAGEM: 56X21X71 CM CAIXA DE PAPELÃO COM ALÇAS PLÁSTICAS. INCLUSO: CADEIRA DE BANHO D45 DOBRADA, ASSENTO IMPERMEÁVEL, ESTRUTURA DO ASSENTO, COLETOR REBATÍVEL, APOIO DE PÉ, RODÍZIO (RODINHAS) E MANUAL REGISTRO ANVISA: 80795950009		10	UND	554,20000	5.542,00
05	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ALUMÍNIO. CADEIRA DE RODAS LEVE EM ORTOBRAS ALUMÍNIO - PESO BAIXO A PARTIR DE 12,5 KG (ESTRUTURA) - RÁPIDO AJUSTE DO COMPRIMENTO DE PERNAS SEM USO DE FERRAMENTAS. - RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS DE 24" COM SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA (QUICK RELEASE) E PNEUS DE BORRACHA MACIA ANTIFURO - TOLERÂNCIA DE PESO: 125KG - PEDAIS FIXOS COM AJUSTE DE ALTURA - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM (AJUSTÁVEL A 40CM) - ALTURA DO ENCOSTO: 42CM (AJUSTÁVEL A 40CM) - ALTURA ANTERIOR DO ASSENTO: 46 - 51CM - ALTURA POSTERIOR DO ASSENTO: 45 - 50CM - ANGULO DO ASSENTO: 2° COMPRIMENTO DE PERNAS: 28 - 50CM (AJUSTÁVEL SEM A AJUDA DE FERRAMENTAS EM INCREMENTOS DE 2CM). -RODAS DIANTEIRAS DE 6" COM BUCHAS. -COMPRIMENTO TOTAL: 104 CM. -LARGURA TOTAL: 47 A 69,5 CM A DEPENDER DO TAMANHO ESCOLHIDO. -ALTURA MÁXIMA TOTAL: 91 CM. -LARGURA DOBRADA: 31 CM		100	UND	1.645,96000	164.596,00
06	CADEIRA DE RODAS EM AÇO - OBESO 150KG. FABRICADA EM AÇO DUNE CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLA X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24 INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06 MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM. COMPRIMENTO: 100 CM. LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM. LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM. ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM. CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG. ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM. ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM		5	UND	2.679,86000	13.399,30
07	CADEIRA DE RODAS INFANTIL 60KG - FABRICADA EM TUBOS DE AÇO DUNE CARBONO; ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON; DOBRÁVEL; FREIOS BILATERAIS; ARO IMPULSOR BILATERAL; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO; APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM ELEVACÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO; RODAS TRASEIRAS ARO 20"		5	UND	986,67000	4.933,35

JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320

**LOTE 12**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS; ROLAMENTO DUPLO BLINDADO. DIMENSÕES: CAPACIDADE DE PESO: 60 KILOS, LARGURA DO ASSENTO: 35CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36CM, ALTURA ENCOSTO: 38CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 70CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 58CM, PESO DA CADEIRA: 15KG.					
08	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: TM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E PISTÃO A GÁS.		40	UND	409,93000	16.397,20
09	CADEIRA MOCHO. BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA TM INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO E PISTÃO A GÁS.		40	UND	264,80000	10.592,00
10	CAMA HOSPITALAR MOD 1037S. MOVIMENTOS: ELEVACÃO DORSAL, TM FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, TRENDELEMBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA. REGULAGEM DE ALTURA (56 A 78CM). INCLINAÇÃO DO LEITO DE 55° GRAUS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DECORATIVA. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90.		25	UND	5.780,00000	144.500,00
11	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA TM EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1ª COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 1ª GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. NÃO ACOMPANHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS.		10	UND	2.760,26000	27.602,60
12	CILINDRO DE OXIGÊNIO 3 LITROS COM CARRINHO E MÁSCARA	HAOXI/TM	80	UND	1.475,54000	118.043,20
13	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	TM	223	UND	149,26000	33.284,98
14	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO E HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA LED	MEDPEJ	50	UND	792,03000	39.601,50
15	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA EM AÇO INOX. TRIPÉ EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS, BASE EM TUBO DE AÇO INOX, HASTE FLEXÍVEL E CABEÇA CROMADA, ALTURA MIN. 1,250 MM, ALTURA MAX. 1,600MM. > LÂMPADA SUPERLED. > BIVOLT AUTOMÁTICO. > LUZ BRANCA FRIA 6400K. >SEM EMISSÃO DE UR E IR. >ECONOMIZA 90% DE ENERGIA. > POTENCIA EQUIVALENTE 50 WATTS.	MEDPEJ	150	UND	660,85000	99.127,50
16	MACA DIVÃ PARA AMBULATÓRIO PRÓPRIO PARA EXAMES, AVALIAÇÕES TM MÉDICAS, REPOUSO, FISIOTERAPIA. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM, REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. ALTURA: 80 CM; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; PESO: 16 KG; SUPORTA ATÉ: 90 KG		20	UND	780,87000	15.617,40
17	MACA RETRATIL DE ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS: MACA RETRATIL, UNO TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULÂNCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES. TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL FECHADO ELETRONICAMENTE PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA - 460 MM; ALTURA MÁXIMA - 980 MM; LARGURA - 550 MM ALÇA A ALÇA; COMPRIMENTO DO LEITO - 1750 MM - 1955 MM; CAPACIDADE DE CARGA - 200 KG; PESO BRUTO DO PRODUTO - 35 KG; CASO SEJA UTILIZADO EM VEÍCULO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DO ANO / MODELO DO VEÍCULO, MEDIDAS INTERNAS / RECUO/ ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CHÃO, CASO SEJA AMBULATÓRIO A MEDIDA SERÁ PADRONIZADA : 1,80 X 0,55		10	UND	2.871,86000	28.718,60
18	MESA AUXILIAR PINTURA EPÓXI 60X40X80CM COM RODÍZIO. PESO: 6KG. TM PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM RODÍZIO DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 60CM, LARGURA: 40CM, ALTURA: 80CM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#, CUBAGEM: 0,192 M³		90	UND	265,66000	23.909,40
19	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. MODELO STANDARD ARMAÇÃO E TM GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESSIIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG.		40	UND	1.417,51000	56.700,40
20	MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX - CLÍNICA - RODÍZIOS. TM ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2" TOTALMENTE DE INOX ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADAS 0,77M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADAS 1,25M.		60	UND	456,67000	27.400,20





**LOTE 12**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58.					
21	MESA PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESTOFADO. CABECEIRA RECLINÁVEL 03 POSIÇÕES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 1 1/4; LEITO ESTOFADO COM CHAPA MDF DE 12MM COM CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORANO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,80M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; OPCIONAL SUPORTE PAPEL SUPORTA ATÉ 150 KG	TM	80	UND	725,00000	58.000,00
22	OPTALMOSCÓPIO. BATERIA: CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 MD ABERTURAS E 19 LENTES		110	UND	944,57000	103.902,70
23	OTOSCÓPIO. COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS; MD BATERIA: CONVENCIONAL		110	UND	493,02000	54.232,20
24	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" X 1,20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65	TM	110	UND	1.379,27000	151.719,70
25	SUPORTE PARA BORO (SEM RODAS) E REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25 X 25 X 1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 5 KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 190 CM; ALTURA MÁXIMA: 215 CM; LARGURA: 44,5 CM	TM	50	UND	144,97000	7.248,50
26	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25X25X1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8X1,20MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8X1,20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 4. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. ALTURA MÁXIMA 2,15 METROS , E ALTURA MÍNIMA 1,85 METROS. ACOMPANHAM RODAS.	TM	95	UND	163,27000	15.510,65

**Total Lote:** **R\$ Total Lote:** 1.328.829,78  
 UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

**Total Global:** **R\$ Global:** 3.475.238,88  
 TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.  
 \*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.  
 \*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  
 \*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 23.11.12/PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.  
 \*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2  
 \*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA À AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N.º 181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA

Assinado de forma digital por  
**JOSE RUFINO DA SILVA**  
 NETO:45669163320  
 DADOS: 2024.01.11 13:59:36 -03'00'

Validade da Proposta: 60 DIAS  
 Prazo de Entrega: 10 DIAS  
 Condição de Pagamento: 30 DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
 JOSE RUFINO DA SILVA NETO  
 CPF: 456.691.633-20