

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

ÃO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPÓCA-CE. DATA DA REABERTURA: 23-11-2023 | HORA DA REABERTURA: 10:00:00

PREZADOS(S), APRESENTAMOS A VOSSA SENHORIA NOSSA PROPOSTA COMERCIAL EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, RELATIVA AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES DA PROPOSTA EXIGIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ACIMA CITADO.

ITEM	UND	LOTE 08 DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	ARMARIO SUSPENSO AEREO MULTIPLA AÇO VIDRO. PRODUZIDOS EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA. LARGURA: 105 CM. ALTURA: 52,5 CM. PROFUNDIDADE: 28,3 CM. PESO: 18,59 KG. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO. MATERIAL DO FUNDO: AÇO. PESO SUPORTADO: 12 KG DISTRIBUÍDOS. COR: BRANCO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESCALA DE BRILHO: BRILHANTE. QUANTIDADE DE PORTAS: 3 PORTAS. TIPO DE PORTA: CONVENCIONAL. MATERIAL DA PORTA: AÇO/VIDRO. TIPO DE PUXADOR: ABS COM APLICAÇÃO EM VERNIZ LJV. PORTAS COM VIDRO TEMPERADO. DOBRADILHAS REGULÁVEIS EM AÇO	50	TELASUL	R\$ 439,00	QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS	R\$ 21.950,00	VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS
2	UND	ARMARIO ARQUIVO MDF COM 4 GAVETAS - DIMENSÃO DO PRODUTO: LARGURA: 46,5 CM. ALTURA: 132 CM. PROFUNDIDADE: 42 CM. PESO: 31,4 KG. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP LSMM. MATERIAL DO TAMPO: MOP LSMM	45	NEW MOBILI	R\$ 890,00	OITOCENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 40.050,00	QUARENTA MIL E CINQUENTA REAIS
3	UND	ARMARIO DE AÇO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 A 1,4 X 0,90 LARG. X 0,40 PROFUNDIDADE, COM 02 (DUAS) PORTAS E FECHADURA COM CHAVE, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS.	430	NEW MOBILI	R\$ 1.120,00	MIL CENTO E VINTE REAIS	R\$ 481.600,00	QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS
4	UND	ARMARIO EM MDF COM 3 PRATELEIRAS - DIMENSÕES: ESPESSURA: 1,5 CMS, PROFUNDIDADE: 30,3 CS LARGURA: 60 CMS, ALTURA: 109,5 CMS	20	NEW MOBILI	R\$ 700,00	SETECENTOS REAIS	R\$ 14.000,00	QUATORZE MIL REAIS
5	UND	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIARIO 20 PORTAS PEQUENAS COM PITAO PARA CADEADO OU FECHADURA. MATERIAL: AÇO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20, ALTURA DO LOCKER: 198 RL LARGURA DO LOCKER: 125 CM. PROFUNDIDADE DO LOCKER: 40 CM	50	NEW MOBILI	R\$ 2.600,00	DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS	R\$ 130.000,00	CENTO E TRINTA MIL REAIS
6	UND	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA. PORTA COM FECHADURA CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 03 PRATELEIRAS. PESO: 31 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 50 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM. ALTURA: 150 CM	80	NEW MOBILI	R\$ 1.040,00	MIL E QUARENTA REAIS	R\$ 83.200,00	OITENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS
7	UND	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS. PORTA COM FECHADURA CILINDRICA. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: 66 CM C 40 CM L 165 CM A	90	NEW MOBILI	R\$ 1.240,00	MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 111.600,00	CENTO E ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS
8	UND	ARQUIVO DE AÇO CINZA 04 GAVETAS SIMPLES CHAPA 26- MED 1,36X0,470,60M	145	NEW MOBILI	R\$ 1.140,00	MIL CENTO E QUARENTA REAIS	R\$ 165.300,00	CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS
9	UND	BANCO ERGONOMICO. - MATERIAL: AÇO CARBONO. - PINTURA EPOXI PRETA. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA 70MM. - REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN. - MECANISMO BACK2: AJUSTE POR ALAVANCA E MANÍPULO. - ALTURA MÍNIMA DE 380 MM E MÁXIMA DE 495 MM (SAPATA BAIXA). - ALTURA MÍNIMA DE 435 MM E MÁXIMA DE 555 MM (SAPATA ALTA). - LARGURA: 590MM. - CARGA MÁXIMA SUPORTADA: 120KG DISTRIBUÍDOS. - PESO: 11,0KG	15	NEW MOBILI	R\$ 550,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 8.250,00	OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
10	UND	BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO. POSSUI 05 RODÍZIOS; BASE ARANHA; APOIO PARA OS PÉS; REGULAGEM DE ALTURA; COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO 1020, REVESTIMENTO COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES: 46X46 (CXL); ALTURA MÍNIMA: 51CM; ALTURA MÁXIMA: 63CM; PESO: 38KG; CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA: 135KG	70	NEW MOBILI	R\$ 423,00	QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS	R\$ 29.610,00	VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS
11	UND	BELICHE DE AÇO TUBULAR REFORÇADO. PRODUZIDA EM AÇO GALVANIZADO. CONTRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI). ACOMPANHA ESCADA E GRADE DE PROTEÇÃO NA PARTE SUPERIOR, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA: 150 CM; LARGURA: 80 CM;	55	TM	R\$ 936,00	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R\$ 51.480,00	CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS


MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 08.458.279/0001-63

Fones: (85) 3877.1240 | 3877.1242

		COMPRIMENTO: 190 CM; ENTRE BARRAS: 85CM. INFORMAÇÕES DO PRODUTO COLCHÃO INDICADO: 188X78 CM; SUPORTA ATÉ 110 KG.						
12	UND	BIRÔ - 1,30X0,60MX75CM COM 2 GAVETAS, PUXADOR E CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO EM MELÂNICO NA COR CINZA LSSM DE ESPESSURA INSERIDO COM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA METÁLICA COM SEÇÃO DUPLA EM TUBO 20X20 MM E 50X30 MM PINTURA EM EPOXI NA COR CINZA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR CINZA.	200	NEW MOBILI	R\$ 450,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 90.000,00	NOVENTA MIL REAIS
13	UND	CADREIRA DE FERRO COM ESTOFADO. ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO. BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE V. MEDIDAS ASSENTO: 41 CM LARGURA X 29 CM PROFUNDIDADE X 50 CM ESPESSURA. MEDIDAS ENCOSTO: 36 CM LARGURA X 29 CM ALTURA X 45 ESPESSURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 45 CM ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 83 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 42 CM LARGURA X 56 CM PROFUNDIDADE X 83 CM ALTURA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 4,7 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG. GARANTIA: 6 MESES	260	NEW MOBILI	R\$ 400,00	QUATROCENTOS REAIS	R\$ 104.000,00	CENTO E QUATRO MIL REAIS
14	UND	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - NO MÍNIMO DO TIPO-B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DÚPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTES RESISTÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO, TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERÂMICO OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIO DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALÉTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM	50	FRISOKAR	R\$ 399,26	TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 19.963,00	DEZENOVE MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRÁVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEREM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRACOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE ACIONAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS, ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRACOS: LARGURA DO APOIA BRACO (MÍNIMA): 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO): 250 MM, RECUO DO APOIA BRACO ENTRE 120 E 150 MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRACOS ENTRE 460 E 490 MM E ALTURA DOS APOIA BRACOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO: ENTRE 190 E 260 MM, SENDO O CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 60 MM E, NO MÍNIMO, 5 ESTÁGIOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,35 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO, NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIO DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO, RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "II", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGÓ, COM



		IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO-RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS-RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LÓS.						
15	UND	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA NIUNIMA DE 12 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL, LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PRECJGRPJNTE CQSRJ CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360 DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA, BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANEIS CENTRAIS. UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECobre TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS	215	NEW MOBILI	R\$ 394,00	TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS	R\$ 84.710,00	OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS

		PATAS DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS, RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI/PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO, NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE, OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.							
16	UND	COZINHA COMPACTA DE AÇO: 1 PRATELEIRA; 6 PORTAS DE BATER; 1 GAVETA COM TRAVA; PUXADORES EXTERNOS; PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO; COM NICHOS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORES; MATERIAL DO TAMPO: PP - FÓRMICA; PESO SUPORTADO: GAVETAS: 3KG, PRATELEIRAS: 15KG, TAMPO: 30KG. ALTURA (CM) 181,5, LARGURA (CM) 105, PROFUNDIDADE (CM) 45	55	TELASUL	R\$ 956,00	NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	R\$ 52.580,00	CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	
17	UND	DIVÃ EM MADEIRA COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO, ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL: EUCALÍPTO, ~, ESPUMA PRÉ CORTADA COM 5CM DE ESPESURA E DENSIDADE 33, REVESTIMENTO EM COURVINS SINTÉTICO, SUPORTA O PESO CORPORAL ATÉ 140KG, DIMENSÕES: 190X60X82CM (CXLXA)	10	MODELO	R\$ 1.600,00	MIL E SEISCENTOS REAIS	R\$ 16.000,00	DEZESSEIS MIL REAIS	
18	UND	ESCALADA DE CANTO C/ CORRIMÃOS DUPLS E RAMPAS CONSTRUÍDA EM MADEIRA; ENVERNIZADA AO NATURAL; EM FORMATO L; COM CORRIMÃOS DUPLS PARA ADULTOS E CRIANÇAS (NÃO REGULÁVEIS); COM RAMPAS E DEGRAUS; PARA ADULTOS E CRIANÇAS; DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; 3 DEGRAUS DE 12CM DE ALTURA	5	MODELO	R\$ 1.868,00	MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS	R\$ 9.340,00	NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS	
19	UND	ESPALDAR BARRA DE LING CLASSIC 2,4 X 0,2 X 0,1M	5	MODELO	R\$ 436,00	QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R\$ 2.180,00	DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS	
20	UND	ESTANTE DE AÇO COM CINCO PRATELEIRAS, SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL, ESPESURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20, MEDIDAS APÓS A MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM, PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	565	NEW MOBILI	R\$ 263,00	DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS	R\$ 148.595,00	CENTO E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	
21	UND	ESTANTE DE AÇO INOX COM 4 PRATELEIRAS LISAS 80X30, PRODUTO TOTALMENTE FEITO EM AÇO INOX 438, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, PODENDO ADAPTAR A ALTURA NECESSÁRIA, ESTANTE LINHA LEVE DA DIVISÃO INOX DE 80CM COM 4 PRATELEIRAS LISAS, SUPORTA ATÉ 140KG COMO PESO TOTAL, SENDO 35KG EM CADA PRATELEIRA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	40	NEW MOBILI	R\$ 1.659,00	MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS	R\$ 66.360,00	SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS	

		PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS; DIMENSÃO DA PRATELEIRA: 80 X 30 CM; CAPACIDADE DE PESO POR PRATELEIRA: 35 KG; BANDEJA; CAPACIDADE DE PESO TOTAL: 140 KG; ESTRUTURA: AÇO INOX 406; ESPESURA DAS CHAPAS: 0,8MM; ALTURA: 160 CM LARGURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 30 CM; MARCA; DIVISÃO INOX; GARANTIA: 3 MESES						
22	UND	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO. ESTANTE DE AÇO 25CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS SUPORTA ATÉ 25 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 100 KG NO TOTAL. ESPESURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20, MEDIDAS APÓS MONTAGEM. ALTURA: 2100MM X LARGURA 900MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	15	NEW MOBILI	R\$ 433,00	QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 6.495,00	SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS
15	UND	KIT 2 BANQUETAS BANCOS ALTA COZINHA BAR BALÇAO BISTRO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 2 BANQUETAS; MATERIAL: TUBO; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI EM PÓ; ENCOSTO - EM AÇO; ASSENTO: EM MADEIRA COM ESPUMA E TECIDO IMPERMEÁVEL; PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA O USUÁRIO: 110KG PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; SIM; ALTURA TOTAL DO PRODUTO: 95CM; ALTURA ATÉ O ASSENTO: 70CM; LARGURA TOTAL DO PRODUTO: 37CM; PROFUNDIDADE TOTAL DO PRODUTO: 37CM; DIÂMETRO DO ASSENTO: 33CM; ENCOSTO: 21 X 34 CM; PESO DO PRODUTO: 3,5 KG (CADA BANQUETA); ASSENTO: EM MADEIRA E ESPUMA	5	NEW MOBILI	R\$ 281,90	DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.409,50	MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
24	UND	LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES PRETO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR	710	NEW MOBILI	R\$ 688,00	SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS	R\$ 488.480,00	QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
25	UND	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO. ACABAMENTO: FOSCO; ALTURA: 75 CM; COM 2 GAVETAS; SIM; FORMA: RETANGULAR; LARGURA: 100 CM; MATERIAL DA BASE: AÇO; MATERIAL DA TAMPÁ: MDP/PP	275	NEW MOBILI	R\$ 450,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 123.750,00	CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
26	UND	MESA DE REUNIÃO REDONDA. ALTURA: 74CM. LARGURA: 120 CM. PROFUNDIDADE: 120 CM. MATERIAL: METALÓN E MDP	50	NEW MOBILI	R\$ 449,50	QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 22.475,00	VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
27	UND	MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. ALTURA: 76 CM LARGURA: 60 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. GARANTIA: 3 MESES	165	NEW MOBILI	R\$ 200,00	DUZENTOS REAIS	R\$ 33.000,00	TRINTA E TRÊS MIL REAIS
28	UND	MESA PARA COMPUTADOR. MATERIAL: MDF E MDP. CONTEÚM: PRATELEIRA PARA TECLADO; PRATELEIRA PARA IMPRESSORA; CORREDIÇAS METÁLICAS; PORTA-REVISTAS LATERAL; PÉS COM RODÍZIOS; SUPORTE PARA CDS; COMPARTIMENTO PARA CPU; MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. ALTURA: 78CM; LARGURA: 88CM; PROFUNDIDADE: 46CM	5	NEW MOBILI	R\$ 324,50	TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 1.622,50	MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
							R\$ 2.408.000,00	DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITO MIL REAIS

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.458.279/0001-63. IE: 06202295-4 I.M.:212952-3

ENDEREÇO COMPLETO: RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I, 140, GALPÃO A, BAIRRO CAJAZEIRAS, FORTALEZA - CE, CEP 60.864-465 FORTALEZA - CE

TELEFONE: 85/38771240 FAX: 85/3877.1240 EMAIL: COMERCIALMARINHOO@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3655-2 C/C: 31326-2

DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, SÓCIO PROPRIETÁRIO, EMPRESÁRIO, CASADO, RG: 99097114676 SSPCE, CPF N° 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 5 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 08.458.279/0001-63

Fones: (85) 3877.1240 | 3877.1242

ATRAVÉS DA PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº. 10.520, DE 17/07/2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº. 10.024, DE 20/09/2019, COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, O DECRETO MUNICIPAL Nº. 065/2021, COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/2013 E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CITADO ACIMA; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: MENSAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUIDOS NOS PREÇOS OFERTADOS ATRAVÉS DA PRESENTE. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº. 10.520, DE 17/07/2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº. 10.024, DE 20/09/2019, COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS, AINDA, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANÇES VERBAIS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: IMPOSTOS, TAXAS, FRETES E OUTROS CUSTOS INERENTES A ESTA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO E AINDA QUE OS PREÇOS PRATICADOS NESTA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL, CIENTE DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUÍVEIS OU SUPERFATURADOS; ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJAMOS VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA CITADO ACIMA, ACATANDO TODAS AS ESTIPULAÇÕES CONSIGNADAS NO RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS; A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO; PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS; EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INERÊNCIAS; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº.10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEL, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A) A PROPOSTA APRESENTADA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE TRATA O EDITAL, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL; C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMAR-LA. DECLARO SOB AS PENAS DA LEL, QUE OS PREÇOS PRATICADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL. CIENTE DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUÍVEIS OU SUPERFATURADOS. DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEL QUE A LICITANTE SE COMPROMETE EM FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELA(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA OU PELA A SECRETARIA RESPONSÁVEL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEL, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS SÃO AUTÊNTICAS. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1. NOS PREÇOS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO DE OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA PREGÃO E EXCLUIDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS. 2. O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ DE (OBSERVAR O LIMITE MÁXIMO DO TERMO DE REFERÊNCIA). 3. O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LEANDRO JOSE VIEIRA
SOARES-93173628349

Assinado de forma digital por LEANDRO
JOSE VIEIRA SOARES/01173628349
Data: 2023.12.07 09:07:54 -0100

LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES
CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO

FORTALEZA CE, 7 DE DEZEMBRO DE 2023.