

REDNOV FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

AO

MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.06.13

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS:

| LOTE 08 |       |     |  |        |           |               |               |
|---------|-------|-----|--|--------|-----------|---------------|---------------|
| ITEM    | QUANT | UND | DESCRIÇÃO  | MARCA  | MODELO    | VLR UNIT      | VLR TOTAL     |
| 1       | 3     | UND | BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA - CARACTERÍSTICAS CAPACIDADE: 200 KG; DIVISÃO: 100G; ALIMENTAÇÃO: FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 9V/1,5a; DISPLAY: 6 DÍGITOS EM LEDS VERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE; CORPO: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAMPA DA PLATAFORMA PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA; VISOR: PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA Á UMIDADE ELEVADA: PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ (PADRÃO DE FÁBRICA = BRANCO); PISO ANTIDERRAPANTE: TAPETE REVESTE A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS: PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: PRÁTICO SISTEMA PARA MEDIR ALTURA INSTALADO (OPCIONALMENTE) NA PRÓPRIA COLUNA DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE; DIMENSÕES: PLATAFORMA: 40 X 40 CM, ALTURA DO PISO ATÉ O FINAL DA COLUNA: 100 CM; PESO DA BALANÇA BK-F / BK-FA: 19.300/ 20.900 KG;CONSUMO: 10W | BALMAK | BK-200FAN | R\$ 15.000,00 | R\$ 45.000,00 |



**REDNOV FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057**

|   |   |     |   |        |            |               |               |               |
|---|---|-----|---|--------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 3 | UND | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - BALANÇA DIGITAL PARA BEBÊS ELP25BBC BALMAK, EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO. GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENT QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: DISPLAY LCD CRIST. LÍQUIDO EVITANDO CONSUMO ENERGÉTICO EXCESSIVO; CONCH ANATÔMICA EM POLIPROPILENO; GABINETE EM PLÁSTICO ABS: TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COMPOSIÇÃO: DISPLAY LCD CRISTAL LIQUIDO, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO; MEDIDAS:GABINETE: 30 X 28 X 9,5CMCONCHA: 55 X 33 X 8,5CM; PESOS: MÁXIMO SUPTADO: 25KGPESO BALANÇA: 4.6KG; HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR A BALANÇA EM LOCAL SECO E FRESCO; ALIMENTAÇÃO: FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA: ENTRADA: 90250 VAC. 50/60HZ E SAÍDA 9VDC/1,58; CONSUMO: 0,2W OU 12W | BALMAK | ELP-25 BBC | R\$ 15.000,00 | R\$ 45.000,00 |               |
|   |   |     |   |        |            |               | VALOR TOTAL   | R\$ 90.000,00 |

**LOTE 09**

| ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | VLR UNIT | VLR TOTAL |
|------|-------|-----|-----------|-------|--------|----------|-----------|
|------|-------|-----|-----------|-------|--------|----------|-----------|

*X*



Rua Berta Mette, nº 149, Bairro Itoupavazinha, Blumenau – SC, CEP 89066-530  
 (47) 3057-3925 – rednov@rednov.com.br

*0*

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

|   |   |  |         |                |               |               |
|---|---|--|---------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 5 | UND AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TIPO SPLIT;<br>PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/I-I E 3517W; POTÊNCIA MAXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V: CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0: VAZÃO DE AR (M3/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A": TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NIVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB1A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO: REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU: FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS etIC)Oy PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO | AGRATTO | VTS-L12QF INVT | R\$ 10.000,00 | R\$ 50.000,00 |
|---|---|--|---------|----------------|---------------|---------------|





REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

|             |   |     |  |         |                |               |               |
|-------------|---|-----|--|---------|----------------|---------------|---------------|
| 2           | 4 | UND | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 18.000 BTUS- ESPECIFICAÇÃO:<br>CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA:<br>1579; POTÊNCIA MÁXIMA: 2400W; ALIMENTAÇÃO(VOLTS) 220V;<br>CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 8.2; CICLO: FRIO;<br>VAZÃO DE AR (MÃO DE AR (MÃO DE AR (M3/H)900; GÁS<br>REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A;<br>POSSUI SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO<br>R410. TIPO DO CONDESADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO<br>COMPRESSO ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWHIMÉS)<br>33; CONTROL DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)<br>AUTOMATICO; NVEL O RUÍDO INTERNO; 43DB/A; NÍVEL DE RUIDO<br>EXTERNO: 54DBfA: COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA<br>VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA<br>TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO<br>THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE<br>TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWING, TURBO, AUTO<br>DIAGNOSTICO, BRISA E TIMER: FILTRO ANTIBACTERIANO;<br>DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA<br>DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR<br>MANUAL DE INSTRUÇÃO E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE<br>FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO<br>FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES. COM CERTIFICAÇÃO A DO<br>PROCEL/INMETRO. | AGRATTO | VTS-L18QF INVT | R\$ 10.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| VALOR TOTAL |   |     |  |         |                |               | R\$ 90.000,00 |

LOTE 10

| ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | VLR UNIT | VLR TOTAL |
|------|-------|-----|-----------|-------|--------|----------|-----------|
|------|-------|-----|-----------|-------|--------|----------|-----------|

Rua Berta Mette, nº 149, Bairro Itoupavazinha, Blumenau – SC, CEP 89066-530  
(47) 3057-3925 – rednov@rednov.com.br



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

|   |   |     |  |        |               |               |               |
|---|---|-----|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | UND | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO ANTIBACTÉRIAS 110V OU 220V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 110V OU 220V; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ABS; POTÊNCIA MÍNIMA: 58W; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0.009 KWH; FREQUÊNCIA: 60 HZ; ACIONAMENTO: MECÂNICO - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP): 26.1 X 37.6 X 29 CM; REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: CI; QUANTIDADE DE AGUA GELADA EM UMA HORA: 0.2; RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: P1; EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA: SIM; BANDEJA REMOVÍVEL: SIM; VIDA ÚTIL DO REFIL: 1500 LITROS OU SEIS MESES.; VAZÃO: 1.5 UH; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10C - 35C; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ELETRÔNICO: INDICADOR DE TROCA DO REFIL: LUMINOSO; LIGADO NA REDE DE ÁGUA: SIM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA MANGUEIRA DE ENTRADA:; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: MÍNIMO 0.5; ITENS INCLUSOS: 1 PURIFICADOR DE ÁGUA; 1 BANDEJA COLETORA; 1 ELEMENTO FILTRANTE; 1 BATERIA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 1 KIT DE INSTALAÇÃO. | LIBELL | ACQUAFLEX     | R\$ 15.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| 2 | 2 | UND | GÉLAGUA - O BEBEDOURO DE COLUNA COM ALTO DESEMPENHO DE 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, POSSUI TERMOSTATO FRONTAL PARA CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ENTRE 5°C E 15°C, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.  | LIBELL | MASTER BRANCO | R\$ 15.000,00 | R\$ 30.000,00 |



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

|   |   |     |  |         |                         |               |               |
|---|---|-----|--|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| 3 | 1 | UND | GELADEIRA/REFRIGERADOR 1 PORTA 300 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; COR: BRANCO; 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE. QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA b. LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. | CONSUL  | CRB36AB                 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| 4 | 1 | UND | MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MINI MAS: TECLAS PR PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL. POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO   | AGRATTO | AMIC PRETO 32L<br>1400W | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
|   |   |     |  |         |                         | VALOR TOTAL   | R\$ 90.000,00 |

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.


Rua Berta Mette, nº 149, Bairro Itoupavazinha, Blumenau – SC, CEP 89066-530  
(47) 3057-3925 – rednov@rednov.com.br





REDNOV FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

BLUMENAU-SC, 11 de outubro de 2023



Lenilso Luís da Silva  
Representante Legal  
CPF: 049.366.759-89



Rua Berta Mette, nº 149, Bairro Itoupavazinha, Blumenau – SC, CEP 89066-530  
(47) 3057-3925 – rednov@rednov.com.br

