



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.11/PE
Processo Administrativo Nº 22.06.11/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 12/05/2022 17:45:38


MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/05/2022 11:00:32	MENSAGEM	PREGOEIRO
Srs. licitantes, informamos que em função de pedido de esclarecimento feito por uma empresa e, após análise, foi feito um ADENDO retirando do edital os subitens 11.7.5 e 11.7.6 do edital.		
13/05/2022 14:23:43	MENSAGEM	PREGOEIRO
Srs. licitantes, desconsiderar a mensagem, postada hoje.		
23/05/2022 13:32:40	CADASTRO DE PROPOSTA	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
23/05/2022 13:37:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
23/05/2022 22:55:25	CADASTRO DE PROPOSTA	F.ROUMES R. DE AGUIAR
23/05/2022 23:20:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F.ROUMES R. DE AGUIAR
24/05/2022 09:42:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
Srs. participantes ofertem seus lances.		

LOTE 1 - FRACASSADO
LOTE I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Total:
28	UN			0,00
Descrição: 28JOGO DE CHAVE TORK LONGA COM FURO COM 10 PEÇAS - • Fabricada em aço especial de alta resistência e qualidade • Com furo • Contém 10 peças, com medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.				
Quantidade:	1	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
5	UN			0,00
Descrição: 5PORTA ELETRODO 500A - Modelo: 500A - Cabo até 95mm ² - 1 parafuso tipo bujão - Punho de nylon				
Quantidade:	2	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
35	UN			0,00
Descrição: 35ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO DE MADEIRA - fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser -Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. -Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação -O cabo, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável.				
Quantidade:	2	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
13	UN			0,00
Descrição: 13TALHADEIRA SEXTAVADA 8 POL. -Corpo em aço especial-Barra sextavada -Têmpera por indução nas duas extremidades. - Ferramentas de impacto tem dureza diferenciada no gume de corte ou ponta e na face de impacto que será golpeada. Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência mecânica em uso intenso. - A pintura eletrostática garante proteção excelente contra a corrosão -Produzida e testadas conforme normas específicas.				
Quantidade:	8	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
4	UN			0,00
Descrição: 4JOGO DE CHAVE ALLEN 3-32 AO 3/8 • Chave allen curta hexagonal em L • Jogo com 8 peças: - 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 e 3/8" • Fabricada em aço especial				
Quantidade:	1	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE**

Item: 37	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 37VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS BASTÃO COM CABEÇOTE E BOLSA - em fibra de vidro, com 6 elementos: 1 superior, 1 punho ,4 intermediários, 1 cabeçote universal com Bolsa de LONA . Totaliza 7.700m. Pode ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuitos em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais. em fibra de vidro , com 6 elementos : 1 superior , 1 punho ,4 intermediários, 1 cabeçote universal com Bolsa de LONA . Totaliza 7.700m. Pode ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuitos em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 16	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 16MÁSCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO - Visor: Articulado - Máscaras utilizadas para proteção visual e facial dos raios ultravioleta e infravermelho do arco elétrico - Usadas com lentes retangulares 51mm x 108mm - Design moderno - Carcaças em material super resistente- Leve e anatômica - Carneira com catraca			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 22	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 22ALICATE BOMBA D ÁGUA 12 POL. - Forjado em aço cromo vanádio - Acabamento fosfatizado - Possui 6 regulagens de abertura - Cabos com revestimento especial- Isolação elétrica: 1000V -Capacidade: 60mm - Medida: 12"			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 33	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 33DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO 90V A 1000V AC - Indicação de tensão luminosa e sonora - Alimentação: 2 pilhas 1,5V tipo AAA - Dimensões: 160(A) x 20(L) x 20(P) mm- Tensão de Operação: 90V a 1000V AC - Frequência de Operação: 48Hz a 62Hz - Indicador de tensão: LED e Buzina			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 23	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 23ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 POL. AUTOMÁTICO - Possui batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado - Cabo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha -Corpo construído em aço carbono com grande durabilidade e sistema antiferrugem -Lâminas fabricadas em aço sintetizado -Fácil ajuste dos cabos a serem desencapados - Medida: 7" - Pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio -Desencapa 7 diferentes bitolas de fios 0,2 à 6,0 mm -Corta fios de 0,2 à 6,0 mm - Clipa 3 diferentes tipos de terminais; com isolamento, sem isolamento de 10- 22AWG (0.5 à 6mm) e de ignição de 7 à 8mm			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 15	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 15CHAVE TESTE DIGITAL 12V A 250V TIPO FENDA - Display digital -Tensão AC/DC - Capacidade: 12V a 250V - Norma de segurança: NR 10			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 25	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 25ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL 10,5 POL. COM 4 PONTAS - Bocal estendido • Estrutura em aço de alta resistência com tratamento térmico • Cabo emborrachado e ergonômico e equipado com mola ejeta a haste do rebite • Comprimento: 10.5" (260 mm)			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 10	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 10SERRA MANUAL BI-METAL 12 POL. Barra bi-metal unique -Aço HSS -Tamanho: 12" 300mm) 24T			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 1JOGO SERRA COPO - 12 Serras copo: 3/4" - 19mm, 7/8" - 22mm, 1" - 25mm, 1.1/8" - 28mm, 1.1/4" - 32mm, 1.3/8" - 35mm, 1.1/2" - 38mm, 1.3/4" - 44mm, 2" - 51mm, 2.1/4" - 57mm, 2.1/2" - 63.5mm e 3" - 76mm -2 Suportes para serra copo -1 Chave allen			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 19	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 19ALICATE UNIVERSAL 8" fabricado em aço carbono, Largura (cm):6,4, Comprimento (cm):20,3, Altura (cm):1,8, Cor: Prata			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 7BROCA PARA CONCRETO E PEDRA DE 8MM - Broca de percussão para todos os trabalhos em pedra - Forma em espiral com perfil semicircular para maior estabilidade- Apropriada para furo em alvenaria, arenito calcário, pedras naturais e artificiais- Adequada para todas as furadeiras de impacto - Comprimento total: 120mm- Comprimento útil: 80mm			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE**

Item: 8	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 8BROCA PARA CONCRETO E PEDRA DE 6MM - Broca de percussão para todos os trabalhos em pedra - Forma em espiral com perfil semicircular para maior estabilidade- Adequada para furo em alvenaria, arenito calcário, pedras naturais e artificiais- Adequada para todas as furadeiras de impacto - Comprimento total: 120mm- Comprimento útil: 80mm			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 31	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 31FORMÃO CHANFRADO COM CABO EM MADEIRA 5/8 POL. - Produzido em aço, proporcionando maior resistência.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 14	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 14CHAVE AJUSTÁVEL 12POL. - Abertura máxima: 34mm - Material: Aço níquel cromo-vanádio			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 12	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 12COLHER DE PEDREIRO 9 POL. COM CABO DE MADEIRA - A colher deve temperada em todo o corpo da peça - Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade- Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação - O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, deve ser produzido com madeira de origem renovável - Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto - Camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto - Haste é soldada através do processo TIG - A guarnição metálica protege o cabo contra rachaduras e desgastes			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 2CHAVE ESTRELA 3/16 X 5" -Cabo em polipropileno -Aço gedore-vanádio; - Haste níquelada e cromada; -Medidas: 3/16 X 5 Pol.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 32	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 32FERRO PARA SOLDA 40 W 220 V COM SUPORTE - Indicado para soldas com estanhos em fio Destaques e diferenciais: Produto certificado conforme normas ABNT NBR IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 6BROCA PARA CONCRETO E PEDRA DE 10MM - Broca de percussão para todos os trabalhos em pedra - Forma em espiral com perfil semicircular para maior estabilidade- Adequada para furo em alvenaria, arenito calcário, pedras naturais e artificiais- Adequada para todas as furadeiras de impacto - Comprimento total: 120mm- Comprimento útil: 80mm			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 21	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 21ALICATE BICO 6 POL. - Corpo forjado em aço especial e temperado - O aço carbono especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência - Acabamento fosfatizado - Cabeça e articulação lixadas -Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas - Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10 - Isolação 1000V para uso em locais com baixas tensões de até 1000V em corrente alternada - Articulação suave para facilitar o uso - Os cabos possuem um formato ergonômico para aumentar o conforto - A ferramenta produzida e testada conforme normas específicas			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 36	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 36PÁ DE BICO REDONDO COM CABO DE MADEIRA - A pá é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser -Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. -Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação - O cabo de 71cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável -Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto -A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto -Possui empunhadura plástica ergonômica.			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 11	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 11MARTELO UNHA 29MM • Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial • Acabamento jateado e cabeça envernizada • Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi • Medida: 29mm			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 27	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 27JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM COM 12 PEÇAS - Medidas das chaves: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm. - Medidas iguais em cada extremidades. -Produzidas em aço cromo vanádio com revestimento níquel-cromo fosco			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE**

Item: 20	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 20ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL. -Corpo forjado em aço especial e temperado - Acabamento cromado - Cabeça e articulações lixadas -Cabo em formato ergonômico e isolamento elétrica de 1000V -Comprimento: 6"			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 9BROCA PARA METAL DE 10MM. -Peça em nitreto de titânio de haste cilíndrica. Ponta em 135 graus que fornece um furo perfeito e elimina a necessidade de pré-furo ou broca piloto, contém um sistema de encaixe cilindro (encaixe igual ao diâmetro da broca)			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 18	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 18ALICATE TORQUÊS 10 POL. - Fabricado em aço forjado. -Endurecido por indução eletrônica. - Com punhos de almofada dupla anti-deslizante.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 3CHAVE DE FENDA 3/16 X 5" -Cabo em polipropileno -Aço gedore-vanádio; - Haste niquelada e cromada; -Medidas: 3/16 X 5 Pol.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 24	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 24ALICATE DE PRESSÃO 10 POL. - Medida total: 10" (224mm) -Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) -Tipo de mordente: Gedore Grip - Material : Aço cromo vanádio -Material do Cabo: Aço cromo vanádio - Acabamento: Niquelado e cromado.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 26	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 26TRENA 5 METROS 19MM - Possui estojo anatômico em ABS de alta resistência. Fita em aço com graduação em milímetros e polegadas, além de pintura brilhante e numeração contínua, agilizando a leitura e proporcionando maior precisão. Possui trava da fita que facilita a leitura e presilha para cinto auxiliando no transporte durante o uso. Com gancho ajustável na ponta da fita, permitindo medições internas e externas mais precisas.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 29	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 29LIMA ENXADA 8" C/ CABO - Fabricada em aço alto carbono - Denteado tipo murço simples - Cabo injetado em polipropileno - Utilizado na afiação de feramentas agrícolas, tais como enxadas e facões - Tamanho: 8"			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 17	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 17JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA 5/16 A 3/4 POL. O mecanismo de catraca permite a rotação do parafuso sem a necessidade de retirar a chave, tornando o trabalho mais fácil e ágil. • Velocidade de catraca com a facilidade de acesso da chave fixa • Necessita apenas 5º para rotacionar o parafuso • Este produto deve ter a tecnologia Surface Drive que evita que a cabeça do parafuso espante. • Contém 8 peças, sendo de medidas :- 5/16" • 3/8" • 7/16" • 1/2" • 9/16" • 5/8" • 11/16" 3/4" • Suporte plástico para a acomodação das chaves • Material das chaves: Cromo vanádio			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 34	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 34TRENA 50 METROS - Em plástico injetado - Fita em fibra de vidro - Empunhadura ergonômica. - Ponta para fixação no solo -Toda ferramenta de medição é inspecionada e verificada para manter um alto nível de precisão. -Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso. - Ferramenta produzida e testada conforme normas específicas.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 30	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: 30MARRETA 1,5KG COM CABO DE MADEIRA - Cabeça em aço nodular - Cabo de madeira prensado mecanicamente - Peso da cabeça: 1,5Kg			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DESCLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
F.ROUMES R. DE AGUIAR	010 20.169.492/0001-50	11.381,02	9.999,99	Não

MOVIMENTOS DO LOTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE

12/05/2022 17:45:37	PUBLICADO	
12/05/2022 17:46:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
24/05/2022 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
24/05/2022 09:22:20	MENSAGEM PREGOEIRO	
Srs. participantes, bom dia. Dentre de alguns minutos estaremos iniciando a fase de disputa.		
24/05/2022 09:33:54	LANCE F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 010)	11.381,02
24/05/2022 09:33:54	DISPUTA	
24/05/2022 09:34:50	MENSAGEM PREGOEIRO	
Dentre de instantes colocaremos os outros lotes para disputa.		
24/05/2022 09:35:17	LANCE F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 010)	11.000,00
24/05/2022 09:35:45	LANCE F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 010)	10.500,00
24/05/2022 09:37:44	LANCE F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 010)	9.999,99
24/05/2022 09:43:54	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F.ROUMES R. DE AGUIAR		
24/05/2022 09:43:55	HABILITAÇÃO	
24/05/2022 09:51:20	MENSAGEM PREGOEIRO	
Srs. PARTICIPANTES, iremos fazer a análise de julgamentos dos documentos de habilitação. Retornaremos às 11h30min.		
24/05/2022 11:33:06	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO	
F.ROUMES R. DE AGUIAR inabilitado. Motivo: Participante não atendeu ao item 11.6 - Qualificação técnica.		
24/05/2022 14:54:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
24/05/2022 15:24:41	EM ADJUDICAÇÃO	
24/05/2022 15:34:10	FRACASSADO	

LOTE 2 - FRACASSADO
LOTE II

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
4	UN		
Descrição: 41BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - NUMERO .40Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável, permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
3	UN		
Descrição: 40AVENTAL DE RASPA DE COURO 100X60CM - confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida e possui tiras em raspa no pescoço para fixação, e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Conta com fivelas e arrebites metálicos, com espessura média de 1,50mm. Indicado para uso em atividades que envolvam riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações, como: atividades de solda, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e marmorarias.			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
6	UN		
Descrição: 43BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - NUMERO.42Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável; permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE

Item: 5 Unidade: UN Marca: Modelo:
Descrição: 42BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - NUMERO.41 Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável, permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta
Quantidade: 9 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Item: 7 Unidade: UN Marca: Modelo:
Descrição: 44BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - NUMERO.43 Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável, permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Item: 9 Unidade: UN Marca: Modelo:
Descrição: 46CINTURÃO 4 PONTOS ATÉ140 KG JÁ COM TALABARTE DUPLO Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal fabricado em fita de poliéster com costura zig-zag. Argolas de aço em "D" na região dorsal e lateral, dois laços de poliéster na região peitoral. Pontos de conexão: dorsal e peitoral para proteção contra queda, lateral para técnica de posicionamento em altura. Fita sub-pélvica para sustentação de queda. Almofadas para conforto na lombar. Fivelas em aço para ajustes nas pernas. Placas laterais em plástico para regulagem. Almofada para conforto na lombar/ 3 fivelas para ajuste/ Placas laterais para regulagem/ Retentor de fitas/ ID CARD e etiqueta de controle para inspeção/ Leve e confortável/ Talabarte de segurança duplo em fita poliéster elástica de alta resistência com absorvedor de energia. Conector classe A em aço com abertura de 55 mm e conector classe T em aço com abertura de 20 mm.- Aplicações Proteção contra queda./ - Benefícios * Zona livre de queda 4,90 m/ - Medidas Fita: 35 mm de largura - Normas NBR:14.629, 15.834 e 15.837:2010 - peso do talabarte 1,600kg
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Item: 8 Unidade: UN Marca: Modelo:
Descrição: 45CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO - Excepcional design, desenvolvido para oferecer ao usuário total proteção com o mínimo de peso. Com ajuste de cabeça- Cascos fabricados em HDPE especial (High-Density Polyethylene) com proteção UV e antioxidante- Atende as classes: A(impacto)e B(impacto e risco elétrico até 20.000volts)- Encaixes laterais no capacete possibilitam fixar outros EPIs, formando diversos conjuntos com abafador de ruídos, protetores faciais e máscara de solda- Certificado pelo INMETRO - Certificado de aprovação N° 17.631
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: Modelo:
Descrição: 38 LUVA DE VAQUETA - confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre polegar e indicador e com reforço palmar interno. Luva tipo petroleira, possui elástico embutido no dorso e acabamento em viés. É costurada com linha nylon, oferecendo maior resistência.
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: Modelo:
Descrição: 39ÓCULOS DE SOLDA TONALIDADE 5 - Lente única em duropolicarbonato, tonalidade 5, com tratamento antirrisco - Filtra ultravioleta e infravermelho - Para ser usado em solda oxiacetilênica ou em outras aplicações onde haja necessidade de proteção contra raios infravermelhos - Orifícios para cordão - Hastes reguláveis em quatro estágios
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DESCLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
F.ROUMES R. DE AGUIAR	090 20.169.492/0001-50	4.436,63	2.661,86	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

12/05/2022 17:45:37 PUBLICADO
12/05/2022 17:46:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
24/05/2022 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE

24/05/2022 09:39:18 DISPUTA

24/05/2022 09:39:18 LANCE F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 090) 4.436,63

24/05/2022 09:46:00 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs. PARTICIPANTES ofertem seus lances.

24/05/2022 09:46:18 LANCE F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 090) 2.661,86

24/05/2022 09:49:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F.ROUMES R. DE AGUIAR

24/05/2022 09:49:18 HABILITAÇÃO

24/05/2022 11:33:06 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

F.ROUMES R. DE AGUIAR inabilitado. Motivo: Participante não atendeu ao item 11.6 - Qualificação técnica.

24/05/2022 14:54:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS


24/05/2022 15:24:43 EM ADJUDICAÇÃO

24/05/2022 15:34:13 FRACASSADO

LOTE 3 - HOMOLOGADO
LOTE III

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UN	WESCO	WS3174
Descrição: 47FURADEIRA DE IMPACTO: - Alta performance, design e potência.- Potente motor de 750 W.- Sistema de engrenamento helicoidal.- Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade e comutador de sentido de giro, permitindo maior precisão e maior gama de aplicações.- Botão-trava para trabalhos contínuos.- Empunhadura emborrachada, permitindo trabalho fácil e de menor fadiga ao operador.- Botão deslizante de 2 funções: com e sem impacto- Robusta carcaça de engrenagem tipo pote: fácil manutenção e alta durabilidade- Potência absorvida: 750 W			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 709,30	Valor Total: 3.546,50
2	UN	DEWALT	DW862
Descrição: 48SERRA MÁRMORE:- possui dupla isolamento. - corte tipo bisel/chanfro 45° - Pode utilizar disco diamantado de até 125mm e também disco côncavo - Potência: 1450W - 110/220V - Diâmetro do disco: 110mm - Diâmetro do furo: 20mm- Espessura máxima do disco diamantado: 2mm- Capacidade máxima de corte: 90° 32,5mm 45° 21,5mm- Rotação por minuto: 12.200 rpm			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 709,30	Valor Total: 1.418,60
3	UN	WESCO	WS2558K2
Descrição: 49PARAFUSADEIRA:Bateria 12V de no mínimo 1,5Ah embutida, carregador BIVOLT, garantia de até 600 parafusamentos por carga de bateria, torque máximo para trabalhos pesados 30Nm e para trabalhos leves 14Nm, interruptor de velocidade variável para melhor controle e qualidade dos trabalhos.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 1.064,00	Valor Total: 4.256,00
4	UN	INGCO	AG240082-9
Descrição: 50ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 7" PROFISSIONAL - Voltagem: 220V; - Potência: 2.400 Watts; -Diâmetro do Disco: 7" (180mm);- Rotações por Minuto: 8.500rpm; - Eixo: M14;- Comprimento do Cabo: 4,0 metros;- Certificado: ISO 9001;			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 1.418,70	Valor Total: 5.674,80
5	UN	DWT	MPD853
Descrição: 51MARTELETE PERFURADOR COM MALETA-Tensão 220V -Potência 820W -Força de impacto 2,7 Joules -Impacto 4.100 ipm -Rotação 920 RPM - Sistema de encaixe SDS-Plus para trocas rápidas de acessórios -Variadas possibilidades de utilização com bloqueio de rotação para trabalhos de cinzelagem. - Porta-escovas rotativo para uma potência constante na rotação à direita e à esquerda. -Rotação reversível direita/esquerda para libertar brocas encravadas. - Esfera de articulação para evitar rupturas do cabo. -Embraiagem de segurança contra sobrecarga para proteção do utilizador e da máquina. -Regulação contínua das rotações para furar com precisão.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.065,60	Valor Total: 1.065,60
6	UN	WESCO	WS5343
Descrição: 52PLAINA ELÉTRICA 82MM 620W- Potência: 620 W - Tensão: 220 V- Largura de corte: 82 mm (3-1/4") - Profundidade de corte: 2,5 mm (3/32") - Desbaste: 9 mm- Velocidade em vazio: 17.000 min-1• Ângulo e formato do punho de fácil pegada, manuseio e transporte• Proporciona suave aplainamento de superfícies empenadas a planas • Design superior e ergonômico			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 851,20	Valor Total: 1.702,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE

Item: 7 Unidade: UN Marca: INTECH Modelo: SMI250
Descrição: 53MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA COM ACESSÓRIOS - Faixa de corrente (A): 30 – 250 A -Capacidade do eletrodo 6013: 1,6 a 5,0 mm - Capacidade do eletrodo 7018: 1,6 a 5,0 mm - Ciclo de trabalho: 140 A – 100% - Ciclo de trabalho: 180 A – 80% - Ciclo de trabalho: 250 A – 60% - Voltagem: 220V - Potência: 9,6 kva - Frequência: 60 Hz - Classe de proteção: IP21S::
Classe de isolamento: F - Tensão em vazio: 70 V
Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.773,40 Valor Total: 3.546,80

Item: 8 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: 85.01.000.120
Descrição: 54ESCADA TELESCÓPICA ALUMÍNIO 12 DEGRAUS -Produzida de acordo com a Norma Europeia EM-131. - Suporta até 150 Kg. - Degraus equipados com travas de segurança dos dois lados. – Possuir cinto para mantê-la fechada e base plástica embaixo do penúltimo degrau em formato anatômico para melhor transporte. - Material da escada: Alumínio - Largura da escada: 47,00cm - Quantidade de degraus da escada: 12 degraus -Altura máxima da escada (posição estendida): 3,75m - Altura da escada (fechada):80cm - Indicação do ângulo de inclinação: 65° - 75°
Quantidade: 4 Valor Unit.: 2.128,10 Valor Total: 8.512,40

Item: 9 Unidade: UN Marca: MOR Modelo: 5104
Descrição: 55ESCADA TIPO CAVALETE ALUMINIO 08 DEGRAUS - Fabricada de acordo com a nova portaria do INMETRO N° 615 e 616; • Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. • MATERIAL: Alumínio • CAPACIDADE: 120 kg • ALTURA: 2,22 Metros • LARGURA: 51,00 Centímetros • COMPRIMENTO: 1,13 Metros • PESO: 5,63 KG
Quantidade: 2 Valor Unit.: 851,20 Valor Total: 1.702,40

Item: 10 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo: 12542
Descrição: 56CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - O carrinho de mão é fabricado através de processos altamente tecnológicos, que garantem alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento ao produto - O carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade - Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis -Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação - Empunhaduras ergonômicas - Borda reforçada -Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante. - Caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros -Braço metálico tubular de 1,5mm -Pneu com câmara 3,5/8"
Quantidade: 3 Valor Unit.: 709,30 Valor Total: 2.127,90

Item: 11 Unidade: UN Marca: DREMEL Modelo: 3000
Descrição: 57MICRORRETÍFICA COM EIXO FLEXÍVEL E 82 ACESSÓRIOS 220V - Trabalha em madeira, metal, plástico, couro, EVA, papelão, cerâmica, pedra, vidro, fibra de vidro - Velocidade variável entre 10.000 - 33.000 RPM - Interruptor liga/desliga e botão para ajuste das 5 velocidades - Sistema EZ Twist com troca integrada para troca de acessórios mais fácil e rápida.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.064,00 Valor Total: 2.128,00

Item: 12 Unidade: UN Marca: FERCAR Modelo: FERCAR-06
Descrição: 58MALETA PARA FERRAMENTAS SANFONADA - Equipada com 5 gavetas; - Conta com estojo removível que facilita na organização de acessórios. - Possui pintura eletrostática; - Porta cadeado para maior proteção dos componentes internos; - Tratamento anti-ferrugem para proporcionar maior resistência.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 709,30 Valor Total: 1.418,60

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	078 37.247.494/0001-13	52.300,00	37.100,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
F.ROUMES R. DE AGUIAR	087 20.169.492/0001-50	37.185,68	22.300,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

12/05/2022 17:45:37	PUBLICADO			
12/05/2022 17:46:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
24/05/2022 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
24/05/2022 09:39:21	DISPUTA			
24/05/2022 09:39:21	LANCE	NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARTICIPANTE 078)		52.300,00
24/05/2022 09:39:21	LANCE	F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 087)		37.185,68
24/05/2022 09:42:21	LANCE	NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARTICIPANTE 078)		37.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE**

24/05/2022 09:46:39 LANCE F.ROUMES R. DE AGUIAR (PARTICIPANTE 087) 22.300,00

24/05/2022 09:49:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F.ROUMES R. DE AGUIAR

24/05/2022 09:49:21 HABILITAÇÃO

24/05/2022 11:33:06 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
F.ROUMES R. DE AGUIAR inabilitado. Motivo: Participante não atendeu ao item 11.6 - Qualificação técnica.

24/05/2022 11:33:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

24/05/2022 11:46:20 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs. PARTICIPANTES, faremos uma pausa agora e retornaremos a partir das 14:30h.

24/05/2022 14:49:10 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs. PARTICIPANTES, boa tarde. Estamos retomando o pregão.

24/05/2022 14:53:58 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou as declarações exigidas no subitem 11.7 em desacordo com o edital do presente processo. As declarações citam número de outro pregão, com datas anteriores a publicação do presente pregão.

24/05/2022 14:54:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/05/2022 14:55:36 RECURSO MANIFESTADO NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Manifesto intenção de recurso, face as declarações, foram anexadas, porém, so necessitavam de ajustes ou diligencias, não faltou documento, assim, não sendo motivo de desclassificação.

24/05/2022 15:24:47 DEFERIMENTO DE RECURSOS

24/05/2022 15:39:55 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

24/05/2022 15:40:44 EM ADJUDICAÇÃO

24/05/2022 15:46:16 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 078: Sr. representante da empresa arrematante do LOTE 03, solicitamos que encaminhe a peça com as razões do recurso, no prazo de 03 (três) úteis, conforme prevê o subitem 12.10 do edital, para seja feita análise jurídica, para darmos prosseguimento ao certame.

24/05/2022 15:48:18 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 078: Caso não consiga anexar o RECURSO no sistema, poderá encaminhá-lo, EXCEPCIONALMENTE, através do e-mail: pregao@itaipoca.ce.gov.br.

24/05/2022 15:49:15 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 078: Informamos, ainda, que o processo só teremos seguimento após a fase recursal.

13/06/2022 09:19:18 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs. PARTICIPANTES, informamos que faremos movimentações no presente pregão, amanhã dia 14/06/2022, a partir das 9h20.

14/06/2022 09:05:04 MENSAGEM PREGOEIRO
Sr. participantes, bom dia. Dentre de alguns minutos postaremos mensagem sobre o andamento do processo, LOTE 03.

14/06/2022 10:51:14 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 078: Sr representante, em função do recurso apresentado e acatado, solicitamos que a empresa, sane as falhas constantes nos documentos apresentados, exigidos no subitem 11.7 do edital, no prazo de 24h.

14/06/2022 11:53:23 REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA reabilitado. Motivo: Foi apresentado que, após análise da assessoria jurídica, bem como, do pregoeiro e equipe de apoio o recurso foi acatado.

15/06/2022 08:54:44 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs. participantes, resolvido o recurso, o processo terá o LOTE 03, adjudicado.

15/06/2022 08:54:48 ADJUDICADO


15/06/2022 08:57:18 HOMOLOGADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
ITAÍPOCA-CE**



PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOAO GONÇALVES MUNIZ NETO



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS