



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - CE  
ITAIPOCA-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.11/PE  
Processo Administrativo Nº 22.06.11/PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR  
Data de Publicação: 12/05/2022 17:45:38

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 1JOGO SERRA COPO - 12 Serras copo: 3/4" - 19mm, 7/8" - 22mm, 1" - 25mm, 1.1/8" - 28mm, 1.1/4" - 32mm, 1.3/8" - 35mm, 1.1/2" - 38mm, 1.3/4" - 44mm, 2" - 51mm, 2.1/4" - 57mm, 2.1/2" - 63.5mm e 3" - 76mm -2 Suportes para serra copo -1 Chave allen

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	109,75

Item: 2 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 2CHAVE ESTRELA 3/16 X 5" -Cabo em polipropileno -Aço gedore-vanádio; - Haste niquelada e cromada; - Medidas: 3/16 X 5 Pol.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	12,40

Item: 3 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 3CHAVE DE FENDA 3/16 X 5" -Cabo em polipropileno -Aço gedore-vanádio; - Haste niquelada e cromada; -Medidas: 3/16 X 5 Pol.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	22,63

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 4JOGO DE CHAVE ALLEN 3-32 AO 3/8 • Chave allen curta hexagonal em L • Jogo com 8 peças: - 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 e 3/8" • Fabricada em aço especial

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	74,28

Item: 5 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 5PORTA ELETRODO 500A - Modelo: 500A - Cabo até 95mm<sup>2</sup> - 1 parafuso tipo bujão - Punho de nylon

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	150,00

Item: 6 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 6BROCA PARA CONCRETO E PEDRA DE 10MM - Broca de percussão para todos os trabalhos em pedra - Forma em espiral com perfil semicircular para maior estabilidade- Adequada para furo em alvenaria, arenito calcário, pedras naturais e artificiais- Adequada para todas as furadeiras de impacto - Comprimento total: 120mm- Comprimento útil: 80mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	25,90

Item: 7 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE

Descrição: 7BROCA PARA CONCRETO E PEDRA DE 8MM - Broca de percussão para todos os trabalhos em pedra - Forma em espiral com perfil semicircular para maior estabilidade- Adequada para furo em alvenaria, arenito calcário, pedras naturais e artificiais- Adequada para todas as furadeiras de impacto - Comprimento total: 120mm- Comprimento útil: 80mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	17,23

Item: 8 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 8BROCA PARA CONCRETO E PEDRA DE 6MM - Broca de percussão para todos os trabalhos em pedra - Forma em espiral com perfil semicircular para maior estabilidade- Adequada para furo em alvenaria, arenito calcário, pedras naturais e artificiais- Adequada para todas as furadeiras de impacto - Comprimento total: 120mm- Comprimento útil: 80mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	6,63

Item: 9 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 9BROCA PARA METAL DE 10MM. -Peça em nitreto de titânio de haste cilíndrica. Ponta em 135 graus que fornece um furo perfeito e elimina a necessidade de pré-furo ou broca piloto, contém um sistema de encaixe cilindro (encaixe igual ao diâmetro da broca)

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	24,75

Item: 10 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 10SERRA MANUAL BI-METAL 12 POL. Barra bi-metal unique -Aço HSS -Tamanho: 12" 300mm) 24T

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	19,98

Item: 11 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 11MARTELO UNHA 29MM • Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial • Acabamento jateado e cabeça envernizada • Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi • Medida: 29mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	60,38

Item: 12 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 12COLHER DE PEDREIRO 9 POL. COM CABO DE MADEIRA - A colher deve temperada em todo o corpo da peça - Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade- Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação - O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, deve ser produzido com madeira de origem renovável - Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto - Camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto - Haste é soldada através do processo TIG - A guarnição metálica protege o cabo contra rachaduras e desgastes


Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	46,45

Item: 13 Quant.: 8 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 13TALHADEIRA SEXTAVADA 8 POL. -Corpo em aço especial-Barra sextavada -Têmpera por indução nas duas extremidades. - Ferramentas de impacto tem dureza diferenciada no gume de corte ou ponta e na face de impacto que será golpeada. Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência mecânica em uso intenso. - A pintura eletrostática garante proteção excelente contra a corrosão -Produzida e testadas conforme normas específicas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	32,50

Item: 14 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE

Descrição: 14CHAVE AJUSTÁVEL 12POL. - Abertura máxima: 34mm - Material: Aço níquel cromo-vanádio

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	164,50

Item: 15 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 15CHAVE TESTE DIGITAL 12V A 250V TIPO FENDA - Display digital -Tensão AC/DC - Capacidade: 12V a 250V - Norma de segurança: NR 10

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	9,13

Item: 16 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 16MÁSCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO - Visor: Articulado - Máscaras utilizadas para proteção visual e facial dos raios ultravioleta e infravermelho do arco elétrico - Usadas com lentes retangulares 51mm x 108mm - Design moderno - Carcaças em material super resistente- Leve e anatômica - Carneira com catraca

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	196,38

Item: 17 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 17JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA 5/16 A 3/4 POL. O mecanismo de catraca permite a rotação do parafuso sem a necessidade de retirar a chave, tornando o trabalho mais fácil e ágil. • Velocidade de catraca com a facilidade de acesso da chave fixa• Necessita apenas 5º para rotacionar o parafuso • Este produto deve ter a tecnologia Surface Drive que evita que a cabeça do parafuso espante. • Contém 8 peças, sendo de medidas :- 5/16" • 3/8" • 7/16" • 1/2" • 9/16" • 5/8" • 11/16" 3/4" • Suporte plástico para a acomodação das chaves • Material das chaves: Cromo vanádio

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	549,75

Item: 18 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 18ALICATE TORQUÊS 10 POL. - Fabricado em aço forjado. -Endurecido por indução eletrônica. - Com punhos de almofada dupla anti-deslizante.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	60,48

Item: 19 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 19ALICATE UNIVERSAL 8" fabricado em aço carbono, Largura (cm):6,4, Comprimento (cm):20,3, Altura (cm):1,8, Cor: Prata

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	67,50

Item: 20 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 20ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL. -Corpo forjado em aço especial e temperado - Acabamento cromado - Cabeça e articulações lixadas -Cabo em formato ergonômico e isolamento elétrica de 1000V -Comprimento: 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	66,78

Item: 21 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 21ALICATE BICO 6 POL. - Corpo forjado em aço especial e temperado - O aço carbono especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência - Acabamento fosfatizado - Cabeça e articulações lixadas -Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas - Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10 - Isolação 1000V para uso em locais com baixas tensões de até 1000V em corrente alternada - Articulação suave para facilitar o uso - Os cabos possuem um formato ergonômico para aumentar o conforto - A ferramenta produzida e testada conforme normas específicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	79,88

Item: 22 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 22ALICATE BOMBA D ÁGUA 12 POL. - Forjado em aço cromo vanádio - Acabamento fosfatizado - Possui 6 regulagens de abertura - Cabos com revestimento especial- Isolação elétrica: 1000V -Capacidade: 60mm - Medida: 12"

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	104,65

Item: 23 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 23ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 POL. AUTOMÁTICO - Possui batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado - Cabo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha -Corpo construído em aço carbono com grande durabilidade e sistema antiferrugem -Lâminas fabricadas em aço sintetizado -Fácil ajuste dos cabos a serem desencapados - Medida: 7" - Pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio -Desencapa 7 diferentes bitolas de fios 0,2 à 6,0 mm -Corta fios de 0,2 à 6,0 mm - Clipa 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10-22AWG (0.5 à 6mm) e de ignição de 7 à 8mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	55,25

Item: 24 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 24ALICATE DE PRESSÃO 10 POL. - Medida total: 10" (224mm) -Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) - Tipo de mordente: Gedore Grip - Material : Aço cromo vanádio -Material do Cabo: Aço cromo vanádio - Acabamento: Niquelado e cromado.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	97,70

Item: 25 Quant.: 6 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 25ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL 10,5 POL. COM 4 PONTAS - Bocal estendido • Estrutura em aço de alta resistência com tratamento térmico • Cabo emborrachado e ergonômico e equipado com mola ejeta a haste do rebite • Comprimento: 10.5" (260 mm)

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	72,00

Item: 26 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 26TRENA 5 METROS 19MM - Possui estojo anatômico em ABS de alta resistência. Fita em aço com graduação em milímetros e polegadas, além de pintura brilhante e numeração contínua, agilizando a leitura e proporcionando maior precisão. Possui trava da fita que facilita a leitura e presilha para cinto auxiliando no transporte durante o uso. Com gancho ajustável na ponta da fita, permitindo medições internas e externas mais precisas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	40,28

Item: 27 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 27JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM COM 12 PEÇAS - Medidas das chaves: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm. - Medidas iguais em cada extremidades. -Produzidas em aço cromo vanádio com revestimento níquel-cromo fosco

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	112,78

Item: 28 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE

Descrição: 28JOGO DE CHAVE TORK LONGA COM FURO COM 10 PEÇAS - • Fabricada em aço especial de alta resistência e qualidade • Com furo • Contém 10 peças, com medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	69,93

Item: 29 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 29LIMA ENXADA 8" C/ CABO - Fabricada em aço alto carbono - Denteado tipo murço simples - Cabo injetado em polipropileno - Utilizado na afiação de fermentas agrícolas, tais como enxadas e facões - Tamanho: 8"

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	33,75

Item: 30 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 30MARRETA 1,5KG COM CABO DE MADEIRA - Cabeça em aço nodular - Cabo de madeira prensado mecanicamente - Peso da cabeça: 1,5Kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	107,00

Item: 31 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 31FORMÃO CHANFRADO COM CABO EM MADEIRA 5/8 POL. - Produzido em aço, proporcionando maior resistência.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	34,50

Item: 32 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 32FERRO PARA SOLDA 40 W 220 V COM SUPORTE - Indicado para soldas com estanhos em fio Destaques e diferenciais: Produto certificado conforme normas ABNT NBR IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	103,55

Item: 33 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 33DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO 90V A 1000V AC - Indicação de tensão luminosa e sonora - Alimentação: 2 pilhas 1,5V tipo AAA - Dimensões: 160(A) x 20(L) x 20(P) mm- Tensão de Operação: 90V a 1000V AC - Frequência de Operação: 48Hz a 62Hz - Indicador de tensão: LED e Buzina

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	72,73

Item: 34 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 34TRENA 50 METROS - Em plástico injetado - Fita em fibra de vidro - Empunhadura ergonômica. - Ponta para fixação no solo -Toda ferramenta de medição é inspecionada e verificada para manter um alto nível de precisão. - Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso. - Ferramenta produzida e testada conforme normas específicas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	187,38

Item: 35 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 35ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO DE MADEIRA - fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser -Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. -Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação -O cabo, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	147,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUCA - CE  
ITAIPUCA-CE**



**Item: 36**                      Quant.: 2                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 36PÁ DE BICO REDONDO COM CABO DE MADEIRA - A pá é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser -Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. -Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação - O cabo de 71cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável -Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto -A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto -Possui empunhadura plástica ergonômica.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	79,75

**Item: 37**                      Quant.: 1                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 37VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS BASTÃO COM CABEÇOTE E BOLSA - em fibra de vidro, com 6 elementos: 1 superior, 1 punho ,4 intermediários, 1 cabeçote universal com Bolsa de LONA . Totaliza 7.700m. Pode ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuitos em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais. em fibra de vidro , com 6 elementos : 1 superior , 1 punho ,4 intermediários, 1 cabeçote universal com Bolsa de LONA . Totaliza 7.700m. Pode ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuitos em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	2.247,50

**LOTE 2**

**Item: 1**                      Quant.: 20                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 38 LUVA DE VAQUETA - confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre polegar e indicador e com reforço palmar interno. Luva tipo petroleira, possui elástico embutido no dorso e acabamento em viés. É costurada com linha nylon, oferecendo maior resistência.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	48,10

**Item: 2**                      Quant.: 10                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 39ÓCULOS DE SOLDA TONALIDADE 5 - Lente única em duropolicarbonato, tonalidade 5, com tratamento antirrisco - Filtra ultravioleta e infravermelho - Para ser usado em solda oxiacetilênica ou em outras aplicações onde haja necessidade de proteção contra raios infravermelhos - Orifícios para cordão - Hastes reguláveis em quatro estágios

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	33,58

**Item: 3**                      Quant.: 2                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 40AVENTAL DE RASPA DE COURO 100X60CM - confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida e possui tiras em raspa no pescoço para fixação, e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Conta com fivelas e arrebites metálicos, com espessura média de 1,50mm. Indicado para uso em atividades que envolvam riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações, como: atividades de solda, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e marmorarias.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	62,58

**Item: 4**                      Quant.: 4                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: 41BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE – NUMERO .40Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável, permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	144,48

**Item: 5**                      Quant.: 9                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 42BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - NUMERO.41 Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável, permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	141,08

**Item: 6**                      Quant.: 2                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 43BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - NUMERO.42Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável, permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	164,78

**Item: 7**                      Quant.: 1                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 44BOTINA EM MICROFIBRA PRETA, COM ELÁSTICO E SOLADO BICOMPONENTE COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - NUMERO.43 Botas de segurança de microfibras com proteção mecânica, tecido de fibra curta de alto desempenho, leve, resistente à água, respirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não inflamável, permite o aprimoramento de cor, eco-friendly. - Solado bicomponente de poliuretano borracha que resiste a 300 ° C por 1 minuto, com sistema de absorção de impacto, injetada diretamente no couro. - Atende NR 10 - Sem componentes metálicos. - Elástico rápido nas laterais. - Palmilha de poliéster em resina. - Biqueira de composite, não é um material metálico e com isso não trava em detectores de metais.- Cor: Preta

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	160,23

**Item: 8**                      Quant.: 10                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 45CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO - Excepcional design, desenvolvido para oferecer ao usuário total proteção com o mínimo de peso. Com ajuste de cabeça- Cascos fabricados em HDPE especial (High-Density Polyethylene) com proteção UV e antioxidante- Atende as classes: A(impacto)e B(impacto e risco elétrico até 20.000volts)- Encaixes laterais no capacete possibilitam fixar outros EPIs, formando diversos conjuntos com abafador de ruídos, protetores faciais e máscara de solda- Certificado pelo INMETRO - Certificado de aprovação N° 17.631

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	33,13

**Item: 9**                      Quant.: 3                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: 46CINTURÃO 4 PONTOS ATÉ 140 KG JÁ COM TALABARTE DUPLO Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal fabricado em fita de poliéster com costura zig-zag. Argolas de aço em "D" na região dorsal e lateral, dois laços de poliéster na região peitoral. Pontos de conexão: dorsal e peitoral para proteção contra queda, lateral para técnica de posicionamento em altura. Fita sub-pélvica para sustentação de queda. Almofadas para conforto na lombar. Fivelas em aço para ajustes nas pernas. Placas laterais em plástico para regulagem. Almofada para conforto na lombar/ 3 fivelas para ajuste/ Placas laterais para regulagem/ Retentor de fitas/ ID CARD e etiqueta de controle para inspeção/ Leve e confortável Talabarte de segurança duplo em fita poliéster elástica de alta resistência com absorvedor de energia. Conector classe A em aço com abertura de 55 mm e conector classe T em aço com abertura de 20 mm.- Aplicações Proteção contra queda./ - Benefícios • Zona livre de queda 4,90 m/- Medidas Fita: 35 mm de largura - Normas NBR:14.629, 15.834 e 15.837:2010 - peso do talabarte 1,600kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	114,98

**LOTE 3**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 47FURADEIRA DE IMPACTO: - Alta performance, design e potência.- Potente motor de 750 W.- Sistema de engrenamento helicoidal.- Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade e comutador de sentido de giro, permitindo maior precisão e maior gama de aplicações.- Botão-trava para trabalhos contínuos.- Empunhadura emborrachada, permitindo trabalho fácil e de menor fadiga ao operador.- Botão deslizante de 2 funções: com e sem impacto- Robusta carcaça de engrenagem tipo pote: fácil manutenção e alta durabilidade- Potência absorvida: 750 W

Autor	Marca/Modelo	Valor
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	WESCO / WS3174	1.000,00
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	2.039,13

**Item: 2** Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 48SERRA MÁRMORE:- possui dupla isolamento. - corte tipo bisel/chanfro 45° - Pode utilizar disco diamantado de até 125mm e também disco côncavo - Potência: 1450W - 110/220V - Diâmetro do disco: 110mm - Diâmetro do furo: 20mm- Espessura máxima do disco diamantado: 2mm- Capacidade máxima de corte: 90° 32,5mm | 45° 21,5mm- Rotação por minuto: 12.200 rpm

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	574,75
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	DEWALT / DW862	1.000,00

**Item: 3** Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 49PARAFUSADEIRA:Bateria 12V de no mínimo 1,5Ah embutida, carregador BIVOLT, garantia de até 600 parafusamentos por carga de bateria, torque máximo para trabalhos pesados 30Nm e para trabalhos leves 14Nm, interruptor de velocidade variável para melhor controle e qualidade dos trabalhos.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	782,55
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	WESCO / WS2558K2	1.500,00

**Item: 4** Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 50ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 7" PROFISSIONAL - Voltagem: 220V; - Potência: 2.400 Watts; - Diâmetro do Disco: 7" (180mm);- Rotações por Minuto: 8.500rpm; - Eixo: M14;- Comprimento do Cabo: 4,0 metros;- Certificado: ISO 9001;

Autor	Marca/Modelo	Valor
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	INGCO / AG240082-9	2.000,00
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	990,43

**Item: 5** Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE

Descrição: 51MARTELETE PERFURADOR COM MALETA-Tensão 220V -Potência 820W -Força de impacto 2,7 Joules -Impacto 4.100 ipm -Rotação 920 RPM - Sistema de encaixe SDS-Plus para trocas rápidas de acessórios - Variadas possibilidades de utilização com bloqueio de rotação para trabalhos de cinzelagem. - Porta-escovas rotativo para uma potência constante na rotação à direita e à esquerda. -Rotação reversível direita/esquerda para libertar brocas encravadas. - Esfera de articulação para evitar rupturas do cabo. -Embraiagem de segurança contra sobrecarga para proteção do utilizador e da máquina. -Regulação contínua das rotações para furar com precisão.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	1.716,25
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	DWT / MPD853	1.500,00

Item: 6 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 52PLAINA ELÉTRICA 82MM 620W- Potência: 620 W - Tensão: 220 V- Largura de corte: 82 mm (3-1/4") - Profundidade de corte: 2,5 mm (3/32") - Desbaste: 9 mm- Velocidade em vazio: 17.000 min-1• Ângulo e formato do punho de fácil pegada, manuseio e transporte• Proporciona suave aplainamento de superfícies empenadas a planas • Design superior e ergonômico

Autor	Marca/Modelo	Valor
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	WESCO / WS5343	1.200,00
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	584,75

Item: 7 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 53MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA COM ACESSÓRIOS - Faixa de corrente (A): 30 – 250 A - Capacidade do eletrodo 6013: 1,6 a 5,0 mm - Capacidade do eletrodo 7018: 1,6 a 5,0 mm - Ciclo de trabalho: 140 A – 100% - Ciclo de trabalho: 180 A – 80% - Ciclo de trabalho: 250 A – 60% - Voltagem: 220V - Potência: 9,6 kva - Frequência: 60 Hz - Classe de proteção: IP21S:: Classe de isolamento: F - Tensão em vazio: 70 V

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	2.891,10
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	INTECH / SMI250	2.500,00

Item: 8 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 54ESCADA TELESCÓPICA ALUMÍNIO 12 DEGRAUS -Produzida de acordo com a Norma Europeia EM-131. - Suporta até 150 Kg. - Degraus equipados com travas de segurança dos dois lados. – Possuir cinto para mantê-la fechada e base plástica embaixo do penúltimo degrau em formato anatômico para melhor transporte. - Material da escada: Alumínio - Largura da escada: 47,00cm - Quantidade de degraus da escada: 12 degraus -Altura máxima da escada (posição estendida): 3,75m - Altura da escada (fechada):80cm - Indicação do ângulo de inclinação: 65° - 75°

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	1.062,50
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	VONDER / 85.01.000.120	3.000,00

Item: 9 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00

Descrição: 55ESCADA TIPO CAVALETE ALUMINIO 08 DEGRAUS - Fabricada de acordo com a nova portaria do INMETRO N° 615 e 616; • Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. • MATERIAL: Alumínio • CAPACIDADE: 120 kg • ALTURA: 2,22 Metros • LARGURA: 51,00 Centímetros • COMPRIMENTO: 1,13 Metros • PESO: 5,63 KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	672,00
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MOR / 5104	1.200,00

Item: 10 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE

Descrição: 56CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - O carrinho de mão é fabricado através de processos altamente tecnológicos, que garantem alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento ao produto - O carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade - Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis -Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação - Empunhaduras ergonômicas - Borda reforçada -Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante. - Caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros -Braço metálico tubular de 1,5mm -Pneu com câmara 3.5/8"

Autor	Marca/Modelo	Valor
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	TRAMONTINA / 12542	1.000,00
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	747,50

Item: 11                      Quant.: 2                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 57MICRORRETÍFICA COM EIXO FLEXÍVEL E 82 ACESSÓRIOS 220V - Trabalha em madeira, metal, plástico, couro, EVA, papelão, cerâmica, pedra, vidro, fibra de vidro - Velocidade variável entre 10.000 - 33.000 RPM - Interruptor liga/desliga e botão para ajuste das 5 velocidades - Sistema EZ Twist com troca integrada para troca de acessórios mais fácil e rápida.

Autor	Marca/Modelo	Valor
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	749,75
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	DREMEL / 3000	1.500,00

Item: 12                      Quant.: 2                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 0,00

Descrição: 58MALETA PARA FERRAMENTAS SANFONADA - Equipada com 5 gavetas; - Conta com estojo removível que facilita na organização de acessórios. - Possui pintura eletrostática; - Porta cadeado para maior proteção dos componentes internos; - Tratamento anti-ferrugem para proporcionar maior resistência.

Autor	Marca/Modelo	Valor
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERCAR / FERCAR-06	1.000,00
F.ROUMES R. DE AGUIAR	FLUXX	372,33

DOCUMENTOS ANEXADOS

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0932164545344b2c877f98a169a613df.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0932164545344b2c877f98a169a613df.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b2cee0ffe234a41a9f5c6da1b735d34.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b2cee0ffe234a41a9f5c6da1b735d34.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19f302ee325e48df9c290f733740c410.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19f302ee325e48df9c290f733740c410.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af59eff7bb2149e4b23821525590cccc.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af59eff7bb2149e4b23821525590cccc.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/30ba2c1d879448d08b05073fa52749f4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/30ba2c1d879448d08b05073fa52749f4.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/17bff95c7d44a4a97a03d43102f6dcf.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/17bff95c7d44a4a97a03d43102f6dcf.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/392aedaf59064fe1922362ee9642f05c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/392aedaf59064fe1922362ee9642f05c.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 13:36	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e78428b0af8490c8d6bf09c2cdf5820.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e78428b0af8490c8d6bf09c2cdf5820.pdf</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE**

<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/618a6b72dfcd4174b0b60c84fb101230.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/618a6b72dfcd4174b0b60c84fb101230.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2bf5838d66494aec9a2f5aa16bb25d60.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2bf5838d66494aec9a2f5aa16bb25d60.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Certidão específica da Junta Comercial
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e21ee2aac5a549cf8fc4a81cdf3fbc04.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e21ee2aac5a549cf8fc4a81cdf3fbc04.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a8227ab1867443d69446b3904205473c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a8227ab1867443d69446b3904205473c.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4565d54333474774b383cf2adf4a81a2.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4565d54333474774b383cf2adf4a81a2.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Certidão Simplificada da Junta Comercial
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0b79e55b045049098e288735df98657b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0b79e55b045049098e288735df98657b.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f18c614df04c4a8e947176274937eacf.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f18c614df04c4a8e947176274937eacf.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90b548ffd22947b5a2e7f8fb1b57b030.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90b548ffd22947b5a2e7f8fb1b57b030.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cfed57de74bf46f7b209e81e4149f68d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cfed57de74bf46f7b209e81e4149f68d.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f92b3144749244edac6286c1b3129b4d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f92b3144749244edac6286c1b3129b4d.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f4b7d2756b3e4c949b182b9fca1a74cf.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f4b7d2756b3e4c949b182b9fca1a74cf.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9b3a0d5a8668417887f6751852e8e727.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9b3a0d5a8668417887f6751852e8e727.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ab870b47465242569c77c90505fd0470.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ab870b47465242569c77c90505fd0470.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 24/05/2022 11:49	<b>Documento:</b> Documentos Complementares (Pós disputa)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5643dd0e9a864e2eb033d2aedd90b91.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5643dd0e9a864e2eb033d2aedd90b91.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 14/06/2022 11:05	<b>Documento:</b> Documentos Complementares (Pós disputa)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3c0c8b7ec3c54ab4ab81e5a8c33f77d8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3c0c8b7ec3c54ab4ab81e5a8c33f77d8.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Outros documentos
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/550a45af1f0245b3b947893e50e3ed65.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/550a45af1f0245b3b947893e50e3ed65.zip</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/55a94b57a7814871b0aea0baa1acfe46.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/55a94b57a7814871b0aea0baa1acfe46.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fbfcab61ff146e78a1563b3ea51150d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fbfcab61ff146e78a1563b3ea51150d.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 23/05/2022 13:36	<b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/102162dad9304d4992e56f643fcb40df.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/102162dad9304d4992e56f643fcb40df.pdf</a>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE

**F.ROUMES R. DE AGUIAR**

Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d8370ffe7fef4370bb88fda4a3aea785.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d8370ffe7fef4370bb88fda4a3aea785.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2bc114d645f14e0bb4a9ecf56266948c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2bc114d645f14e0bb4a9ecf56266948c.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5619ce40231b41ae9b9d1206614f5ad8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5619ce40231b41ae9b9d1206614f5ad8.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c976d802d054ed7aa92283324097f72.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c976d802d054ed7aa92283324097f72.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f92e884fd3e495a95b6720bc01fd4fc.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f92e884fd3e495a95b6720bc01fd4fc.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0abceead2514f05a0ea79bc0a54eb2c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0abceead2514f05a0ea79bc0a54eb2c.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10922db7f94242ecbdf9dcd1edc3facd.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10922db7f94242ecbdf9dcd1edc3facd.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dbf717ec225549f592a779bc75e3d5df.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dbf717ec225549f592a779bc75e3d5df.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e3094bc1d7564c9eabf8e6524cf659a4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e3094bc1d7564c9eabf8e6524cf659a4.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f638751c2af040c3bff07955bd178426.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f638751c2af040c3bff07955bd178426.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cfac15a67fa74249951777e7995d9965.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cfac15a67fa74249951777e7995d9965.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd4251afa20b46198bf0a6a96b3f8d00.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd4251afa20b46198bf0a6a96b3f8d00.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/209cefc5364943898292383e2e428297.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/209cefc5364943898292383e2e428297.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f06f71147994f5a9c0a905a015c94e8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f06f71147994f5a9c0a905a015c94e8.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b757cc7337041c686dd43f9c780707e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b757cc7337041c686dd43f9c780707e.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c9224b53091c43bfb37b49d4a1a95fce.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c9224b53091c43bfb37b49d4a1a95fce.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ee983c1bd8c4de5839e4d801b88bce6.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ee983c1bd8c4de5839e4d801b88bce6.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/71ea1d944ac343be8a3991e88f79e7cc.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/71ea1d944ac343be8a3991e88f79e7cc.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d2e6e36e5e2145eda017bddbc1f8f039.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d2e6e36e5e2145eda017bddbc1f8f039.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1dfea81589ee43098e68dd3f2b0cdd80.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1dfea81589ee43098e68dd3f2b0cdd80.pdf</a>	
Horário: 23/05/2022 23:20	Documento: Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed8291a107a6440d9936f00845e05efd.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed8291a107a6440d9936f00845e05efd.pdf</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE  
ITAÍPOCA-CE**

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**