

Cambe (PR), 26 de Abril de 2.024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO CEARÁ
Av. Anastácio Braga, n.º 195 – São Sebastião.
CEP: 62.508-170 – ITAPIOCA / CE.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24.11.03-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00011.20240320/0004-20
ENCERRAMENTO: 29/04/2024 – ÀS 10h00min.
INÍCIO DOS LANCES: 29/04/2024 – ÀS 10h00min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO....: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO – SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA – CE., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa proposta comercial de preços para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
001	001	UND	APARELHO DE RAIOS-X FIXO 630MA X 125KV COM GERADOR EM ALTA FREQUÊNCIA + QUADRO DE FORÇA ELETRICO MODELO: DIAFIX HF MARCA: "CDK INDÚSTRIA E COMERCIO" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80119610007	R\$ 192.308,70	R\$ 192.308,70
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
APARELHO DE RAIOS-X FIXO 630MA X 125KV COM GERADOR EM ALTA FREQUÊNCIA ESPECIFICAÇÕES: Gerador de Alta Frequência: <ul style="list-style-type: none">Gerador SHFR-400;Potência do gerador: 40 KW;Alimentação trifásica 220VAC ou 380VAC;Compensação automática de rede +/- 10%;Faixa de KVp de 40 a 125 KVp com ajuste de 1 KVp em 1 KVp;Faixa de mA de 10 a 630mA em 18 passos ;Faixa de mAs desde 0,1 a 630 mAs em 39 passos;Faixa de tempo de exposição de 0,001 a 10 segundos. Mesa de Comando: <ul style="list-style-type: none">Teclas Soft Touch que permitem selecionar individualmente, Kvp, mA, mAs, tempo de exposição;APR com 534 técnicas pré-programadas, com possibilidade de edição e gravação. Coluna Porta Tubo: <ul style="list-style-type: none">Coluna tipo chão-chão com trilho de 3m, sem a necessidade de fixação no teto ou parede;Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm;Movimento giratório conjunto tubo colimador rotação do tubo ± 180º;					



- Braço telescópico de 300 mm;
- Indicação SID de 1 – 1,8m;
- Freios eletromagnéticos liberados através de comando de freios na parte frontal do equipamento.
- Coluna giratória $\pm 180^\circ$;
- Estrutura de aço e pintura eletrostática.

Mesa Bucky de Altura Fixa:

- Tampo flutuante com freios eletromagnéticos liberados através de pedal;
- Dimensões do tampo 200 x 74 x 80cm (C x L x A);
- Deslocamento longitudinal ± 50 cm;
- Deslocamento transversal ± 30 cm;
- Potter Bucky oscilante;
- Bandeja porta chassi para 18x24cm a 43x43 cm;
- Grade antidifusora 10:1 103linhas/poL;
- SID 100 cm;
- Capacidade de Carga 300 Kg.

Bucky Mural:

- Freios mecânicos;
- Deslocamento vertical 125 cm;
- Potter Bucky oscilante;
- Bandeja porta chassi para 18x24cm a 43x43 cm;
- Grade antidifusora 10:1 103linhas/poL;
- SID 100 cm – 180cm.

Colimador Manual:

- Temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático;
- Rotação do colimador $\pm 180^\circ$ ($+90^\circ$, 0° e -90°);
- Filtração inerente mínima de 2 mm Al equivalente.
- Luz de LED.

TUBO DE RAIOS-X E7884X TOSHIBA:

Tensão Nominal do tubo de Raios-X:

- 40 x 125 kV;

Corrente máxima do tubo de raios-x (Potencial Constante, Alta Velocidade):

- Foco maior: 700 mA;
- Foco menor: 300 mA;

Valor Nominal do Ponto Focal:

- Foco maior (grosso): 1,2 mm.
- Foco menor (fino): 0,6 mm.

Potência:

- Foco maior 50Hz / 60Hz / 50 kW / 54 kW.
- Foco menor 50Hz / 60Hz / 20 kW / 22 kW.

Objetivo:

- Ângulo do anodo: 12° .
- Diâmetro: $\varnothing 74$ mm.

Velocidade de Rotação do Ânodo:

- A baixa Velocidade (50 Hz): 2.700 r.p.m.
- A baixa Velocidade (60 Hz): 3.200 r.p.m.

Fuga do fator de técnica radiográfica:

- 150 kV, 3,4 mA.

Filtração Permanente do Tubo de Raios-X:

- 0,9 mm Al / 75kV.

Características Térmicas:

- Índice Calorífico do Ânodo: 210 kJ (300 kHU);
- Dissipação Máxima de Calor do Ânodo: 870 W (1226 HU/s);
- Índice Calorífico do Conjunto do Tubo de Raios-X: 900 kJ (1.250 kHU);
- Dissipação máxima de calor contínua: 180 W (15 kHU/min);

Referência do Modelo de Armação do Tubo:

- XH-121.

Intervalo Normal de Funcionamento da Temperatura da armação:

- 16 ~ 75°C.

Método de Arrefecimento:



- Ar natural ou ar forçado.
- Dimensões e Peso do Conjunto do Tubo de Raios-X:**
- Diâmetro Máximo: Ø 152,4 mm.
 - Comprimento: 479 mm.
 - Peso (aprox.): 16 kg.
- Par de Cabo de Alta Tensão:**
- Par de cabo de alta tensão de 150KV ultra flexível de 7 metros.
- Empresa Certificada:**
- ISO 9001/ 2008 e ISO 13485/2004.
- Acompanha (Incluso):**
- Quadro de força elétrico.
- DEMAIS CONDIÇÕES:**
- Instalação e treinamento operacional POR NOSSA CONTA, para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. apresentação de manuais operacionais e de serviço em português.
 - Serviço de assistência técnica autorizada pelo fabricante permanente que atenda em Itapipoca/CE, bem como a apresentação do certificado de assistência técnica autorizada.
 - Serviços de manutenção corretiva, preventiva, calibração e teste de segurança elétrica juntamente com seus certificados e apresentar documentação técnica vigente, de acordo com suas especificidades, durante o período de garantia, sem nenhum ônus para Administração.
 - **GARANTIA:** 02 (dois) anos, contados a partir da instalação do equipamento, sem nenhum ônus para Administração.

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 192.308,70
******(Cento e noventa e dois mil trezentos e oito reais e setenta centavos)******

1. * CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO*****

- **Condições de Pagamento.....** : Conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica (Autorizada)..** : Permanente, em todo Território Nacional, **inclusive na cidade de Itapipoca/CE.**
- **Instalação e Treinamentos.....** : Incluso (por nossa conta), exceto adequação de sala e ou realização de Obras de Engenharia.
- **Garantia.....** : **Conforme edital**, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos.
- **Peças de Reposição.....** : Pelo período, de no mínimo 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam da linha de fabricação, e ou de comercialização, após o término da garantia, essas poderão ser adquiridas junto da empresa fabricante.
- **Local de Entrega.....** : Prefeitura Municipal de Itapipoca
: Av. Anastácio Braga, n.º 195 – São Sebastião
: CEP: 62.508-170 – ITAPIPOCA / CE.
- **Responsabilidade Geral.....** : **LK Medical Comércio de Equipamentos Hospitalares – EPP**
: Rua Madri, n.º 66 – Jardim Espanha – Fone: (43) 3035-1794
: CEP: 86.192-780 – CAMBÉ / PR.

2. *PROPONENTE*****

- **LK Medical Comércio de Equipamentos Hospitalares – EPP**
- Rua Madri, n.º 66 – Jardim Espanha.



- CEP: 86.192-780 – Cambe/PR.
- CNPJ: 28.767.561/0001-30
- Insc. Estadual: 90762371-80
- Insc. Municipal: 20.680
- Fone/Fax: (43) 3035-1794
- E-mail: lkmedical@outlook.com / ney@baluartemedical.com.br

3. *DADOS BANCÁRIOS*****

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 0768-4
- C/corrente: 48047-9
- Favorecido: LK Medical Comércio de Equipamentos Hospitalares – EPP.
- CNPJ: 28.767.561/0001-30

4. *DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (P/ASSINATURA DO CONTRATO)*****

- Nome: Laudinei Antonio Campos
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Representante Comercial
- Endereço: Rua Elis Regina, n.º 217 – Jardim Bavária – CEP: 86082-015 - LONDRINA/PR.
- CPF: 857.114.549-00
- RG: 4.086.585-3 SESP/PR.
- Data de Nascimento: 28/07/1972

5. *DECLARAÇÕES*****

- Os preços acima propostos contempla todos os custos diretos ou indiretos, já estão inclusos impostos, seguros, taxas, frete e quaisquer outros encargos, pertinentes ao fornecimento dos produtos licitados. Exceto adequação de sala e ou realização de obras de engenharia.
- Concordamos com todas as condições do presente Edital, bem como; seus anexos.

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui,

ATENCIOSAMENTE

LAUDINEI ANTONIO
CAMPOS:85711454
900

Assinado digitalmente por LAUDINEI ANTONIO
CAMPOS:85711454900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR DNA, OU=Videoconferencia, OU=07875533000166,
CN=LAUDINEI ANTONIO CAMPOS:85711454900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.26 11:59:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

LK Medical Com. de Equipamentos Hospitalares – EPP
Laudinei Antonio Campos
CPF: 857.114.549-00
RG: 4.086.585-3 SESP/PR.
Representante Legal

(28.767.561/0001-30)
Inscr. Est.: 90.762.371-80
LK MEDICAL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
RUA MADRI, 66
JARDIM ESPANHA
CEP 86192-780 - CAMBÉ - PR



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA-EPP
CNPJ	04.864.204/0001-21
Autorização	[sem dados cadastrados]
Produto	EQUIPAMENTO FIXO PARA RAIOS-X

Modelo Produto Médico
DIAFIX HF
DIAFIX DYNAMIC; DIAFIX DYNAMIC PLUS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-05_REV.06 - DIAFIX HF_DIAFIX DYNAMIC_DIAFIX DYNAMIC PLUS.PDF	0192831241 - 19/02/2024 22:30:55

Nome Técnico	Aparelho Fixo para Raio-X
Registro	80119610007
Processo	25351786901201477
Fabricante Legal	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA-EPP
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	23/03/2025
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

CARACTERÍSTICAS

Comando/ Gerador de Alta Tensão

- Mesa de comando com painel em membrana *soft touch* para visualização das técnicas aplicadas e ajustes de kV, mA, tempo e mAs;
- Técnicas programáveis e editáveis;
- Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso;
- Gerador em alta frequência controlado por microprocessadores;
- Alimentação 220/380V trifásico 50/60Hz. Opcional: Alimentação monofásica;
- Potência: de 16kW a 80kW;
- Capacidade: de 200mA a 1000mA;
- Sistema PWM.

Tubo De Raios-X

- Tubo de raios-x Toshiba de alta performance, inserido em unidade selada de alumínio totalmente blindada contra radiação;
- Ponto focal a partir de 0,3mm a 2,0mm.

Coluna Porta Tubo

- Deslocamento longitudinal;
- Movimento giratório do eixo da coluna;
- Freios eletromagnéticos;
- Braço telescópico de 30cm;
- Goniômetro para indicação da angulação do tubo.

Mesa Radiográfica

- Tampo flutuante com deslocamento transversal e longitudinal, com freios eletromagnéticos;
- Potter *bucky* oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18cm a 35x43 em qualquer direção;
- Tampo flutuante, móvel ou fixo;
- Grade antidifusora de alta resolução de 103 a 215 linhas.

Bucky Mural

- Potter *bucky* oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18cm a 35x43 em qualquer direção;
- Grade antidifusora de alta resolução de 103 a 215 linhas.

Colimador Luminoso

- Colimador manual;
- Temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático;
- Luz de LED.

Opcionais

- Gerador a bateria de 16kW a 50kW;
- Controle automático de exposição (AEC);
- Detector digital - DR, fixo ou portátil (com cabo ou Wi-Fi);
- Alimentação Monofásica, Bifásica ou Trifásica (Gerador SHFR);
- Mesa Elevatória;
- Acessórios.



Empresa comprometida com resultados.
Sua confiança é o que temos de mais valioso.

Rua Orense 783, Parque das Jaboticabeiras, Diadema/SP
+55 (11) 4055-1011 | www.cdk.com.br | vendas@cdk.com.br



DIAFIX HF[®]

DIAFIX HF - DR[®]



A Série **DIAFIX HF**® foi concebida para utilização em hospitais e clínicas em geral, na criação de imagens radiográficas de alta resolução para diagnósticos do esqueleto, crânio, tórax, abdómen, membros superiores, inferiores e outras partes da anatomia humana.

Dotado de grande variedade de movimentos e múltiplas configurações, as imagens podem ser obtidas com o paciente em posição vertical (*bucky mural*), horizontal (mesa *bucky* ou maca) ou sentado em cadeira de rodas, podendo estar fisicamente apto, com incapacidades, imobilizado ou em estado de choque.

O sistema **DIAFIX HF DR**® permite otimizar o fluxo de trabalho em até 60% frente aos sistemas de revelação convencionais (processadoras) ou CR, uma vez que a imagem é obtida em até 3 segundos.

A Radiologia Digital - DR, aumenta a produtividade e diminui o tempo de espera dos pacientes, além de proporcionar imagens de melhor qualidade.

O **SISTEMA AUTO TRACKING** é um movimento vertical sincronizado e motorizado entre a unidade selada (tubo/colimador) e o receptor (*bucky mural* - chassis/CR/DR). A unidade selada é automaticamente alinhada ao centro do receptor. Ao operador resta mover a coluna porta-tubo até a SID (distância foco/filme) pretendida, girar a unidade selada no sentido do receptor no *bucky mural* e mover o *bucky* para cima ou para baixo. O alinhamento é automático (eles sobem e descem simultaneamente).

- A Mesa *bucky* tampo flutuante apresenta movimento deslizante para as quatro direções, aumentando assim a área de cobertura radiográfica do sistema. O tampo em material de baixo coeficiente de absorção, assegura imagens de alta qualidade. Acessórios radiológicos opcionais como: porta chassis lateral, faixa de compressão, etc; podem se incorporar de forma rápida e segura ao tampo da mesa.

- O *bucky mural* foi projetado para realizar exames onde o paciente se coloca de pé ou sentado. O ajuste de posição vertical do tubo de raios-x, permite a realização com facilidade de qualquer exploração desde o tornozelo até o crânio. A entrada do chassis pode ocorrer pelo lado direito ou esquerdo, sendo a bandeja porta chassis auto centralizável. Opcionalmente, pode ser instalada uma câmara de ionização para exposição automática (AEC).

- A coluna porta-tubo, equilibrada e contrabalanceada, proporciona movimento vertical suave e preciso. Para exposições com utilização do *bucky mural*, a coluna pode se deslocar para fora da mesa de exames, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Para qualquer um dos lados é possível baixar a unidade selada o suficiente para realizar exames de tornozelos, por exemplo.



Mesa de Comando

- Disponível para as séries de gerador SHFR e SHFR-PSU;
- Indicadores e seletores de mA, kVp, mAs, tempo, posto de trabalho, ponto focal e AEC;
- Programador Anatômico - APR com mais de 530 técnicas editáveis;
- Tempo de exposição de 0,001 a 10 segundos.

Software Aquisição DROC

- Mesa de comando disponível para as séries de geradores com DR (Radiografia Digital);
- Todos os controles radiográficos estão situados no software de aquisição DROC;
- Programador Anatômico - APR com mais de 530 técnicas editáveis.



Detectores digitais Toshiba em 3 versões: Fixo, Portátil com cabo e Portátil Wi-Fi.

- Distância entre pixel a partir de 140 µm;
- Tamanho a partir de 20x30cm.



Colimador

Manual delimita o campo irradiado através de luz de LED. Temporizador de 30" ajustáveis.

Tubo de raios-X

Disponível em todas as versões de alta e baixa rotação, de acordo com as diferentes potências do gerador. Foco a partir de 0,3 mm, melhorando a qualidade da imagem e reduzindo as doses de exposição para o operador e o paciente.

Mesa tampo flutuante.



Mesa tampo móvel.





MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

*Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE n.º **4.556** na data de **29/11/2023** certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.*

Empresa: CDK Industria e Comércio de Equipamentos de Raios-X Ltda. CNPJ: 04864204/0001-21

Endereço: Rua Orense 783, Parque das Jaboticabeiras CEP: CEP 09920-650

Autorização de Funcionamento: 8011961 Expediente: 0095529/23-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por critérios renovação automática.

Validade até: 04/12/2025



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Aurelio Miranda de Araujo, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 05/12/2023, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2703143** e o código CRC **FDE2E303**.





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão SocialCDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X
LTDA-EPP**CNPJ**

04.864.204/0001-21

Nome Fantasia

CDK

Endereço na Internet

www.cdk.com.br

SAC**Endereço Completo**RUA ORENSE 783 - PARQUE DAS JABOTICABEIRAS CEP: 09.920-
650**Cidade/UF**

DIADEMA/SP

Responsável Técnico

MARCOS FREDERICO BORTOTTI

Responsável LegalCRISTIANE BRANDÃO
PEREIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.01196-1 (GL64629897WL)

Data do Cadastro

07/12/2002

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.201644/2002-34**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Embalar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Exportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)



Fabricar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Importar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Reembalar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de DIADEMA



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351380101-266-000001-1-6**

DATA DE VALIDADE: **14/02/2025**

Nº PROCESSO: **PE 16027/2018**
Nº PROTOCOLO: **A258/23 - REN** DATA DO PROTOCOLO: **07/07/2023**
SUBGRUPO: **FABRIL**
AGRUPAMENTO: **INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: **2660-4/00 FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**
OBJETO LICENCIADO: **ESTABELECIMENTO**

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: **CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: **CDK**
CNPJ / CPF: **04.864.204/0001-21**
LOGRADOURO: **Rua ORENSE** NÚMERO: **783**
COMPLEMENTO:
BAIRRO: **PARQUE DAS JABUTICABEIRAS**
MUNICÍPIO: **DIADEMA**
CEP: **09920-650** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB: **WWW.CDK.COM.BR**

RESPONSÁVEL LEGAL: **CRISTIANE BRANDAO PEREIRA**

CPF: **35851759453**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **252105**

CONSELHO REGIONAL: **N/A**

UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MARCOS FREDERICO BORTOTTI**

CPF: **36974062800**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **5070366190**

CONSELHO REGIONAL: **CREA**

UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 351380101-266-000001-1-6

DATA DE VALIDADE: 14/



CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

EXPORTAR

FABRICAR

IMPORTAR PARA USO PRÓPRIO

TRANSPORTE PRÓPRIO

CATEGORIA:

ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS

O(A) KARINA BERNARDINO DA SILVA-COORD. VIGIL. SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIADEMA CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS. ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

DIADEMA

14/02/2024

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

KARINA BERNARDINO DA SILVA-COORD.
VIGIL. SANITÁRIA

CIENTES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA DE CIÊNCIA

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA20/00821

SGS Order Ref. BRA-CERT200400431-01

Empresa Solicitante / Applicant

CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA
04.864.204/0001-21;
Rua Orense, 783 - Parque das Jaboticabeiras, 09920-650, Diadema, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA
04.864.204/0001-21;
Rua Orense, 783 - Parque das Jaboticabeiras, 09920-650, Diadema, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 54, de 1 de fevereiro de 2016,
Instrução Normativa nº 49, de 22 de novembro de 2019;
RDC n.º 27 da Anvisa de 21 de junho de 2011;
ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017;
ABNT NBR IEC 60601-1-3:2011 + Emenda 1:2016; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011;
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 (Cláusulas 4.1, 4.5.2 e 4.5.3);
ABNT NBR IEC 60601-2-28:2012; ABNT NBR IEC 60601-2-54:2011 + Emenda 1:2016

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Sistema de Raio-X / X-Ray System

Data de revisão /

Revision date

26/05/2020

Data de validade /

Valid until

26/05/2025

Data de emissão /

Issue date

26/05/2020



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.


Autorizado por

Thiago Doretto
Gerente Nacional

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 6
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 6

Página / Page 1 / 6



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cor O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40262805206324348804>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40262805206324348804-1
Data: 28/05/2020 11:17:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB78581-MMQQ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA20/00821

Emitido em / Issued on 26/05/2020

Continuação / Continuation

SGS



Especificações do Produto / Product Specifications

Marca / Trademark	Modelo / Model:	Descrição Técnica / Technical Description	Código de barras / Bar Code
CDK	DIAFIX DYNAMIC PLUS	400/415/440 V~ (3 fases) / 150 kV (Gerador de Raio X) / 100 kVA / 80 kW / 50/60 Hz / Classe I / IPX0 / Modo de Operação: contínuo / Parte Aplicada tipo B	-
	DIAFIX DYNAMIC		-
	DIAFIX HF		-

Relatórios de Ensaio / Test Report References

46623RSE.001, 46623RSE.002 (07/08/2015) / 58748RSE.001 (20/05/2019); 52984REM.002; 52984REM.003 (29/05/2017); 55077REM.002A1 (20/09/2017); 57840REM.001 (09/05/2019) / SAL 18140-AT (21/06/2018) / SHEM190401251101 (03/06/2019); SHEM161200810002 (08/04/2019) / SAL18266-AT, SAL18268-AT (29/10/2018); SAL19048-AT (19/02/2019) / 2119/0359-1 (05/12/2019); 2119/0359-3 (05/12/2019) / 50200989 001 (18/12/2018) – AT4 Málaga / DEKRA Málaga / Soshin Saku-city / SGS Shanghai / Soshin Saku-city / SGS Madrid / TUV Yokohama

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 08/10/2019

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 08/10/2019

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 26/05/2020 - Inicial

Informações Adicionais / Additional Information

Manual: MU-05Rx

Software: E-COM DROC / ATS PRIMO

Versão do Projeto / Project Version: 01

Lista de Acessórios / Accessories List		
Modelos / Models	Código / Code	Descrição / Description
SEDECAL Suporte de tubo stand	MULT-FMS MULT-FMS-3M MULT-FMSC	SEDECAL Suporte do tubo Stand com rotação do tubo (opcional), movimento telescópico (opcional), e trilho de até 4 metros.
CDK. Suporte do tubo	COLPT	CDK Suporte do tubo com rotação opcional, movimento telescópico.

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 6

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cor O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40262805206324348804>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 40262805206324348804-2
Data: 28/05/2020 11:17:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB78582-Z07R;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA20/00821

Emitido em / Issued on 26/05/2020

Continuação / Continuation

SGS



SEDECAL. Mesa fixa com tampo flutuante	MULT-FWFTT MULT-BUCKY-KIT MULT-FDX4343R-KIT MULT-BDC-KIT MULT-BDG-KIT	SEDECAL. Mesa com tampo flutuante (MULT-FWTT) para uso em sistemas de raios-X com revelação com base em filme ou digital
CDK Mesa	MBFL MBTM MBF	CDK. Mesa com tampo flutuante para uso em sistemas de raios-X com revelação com base em filme ou digital
SEDECAL Suporte de parede stand	MULT-WBS MULT-WBS-BUCKY-KIT-L MULT-WBS-BUCKY-KIT-R MULT-WBS-FDX4343R-KIT MULT-WBS-BDC-KIT MULT-WBS-BDC-KITR MULT-WBS-BDG-KIT MULT-WBS-BDG-KITR MILL-WBS MILL-WBS-BUCKY-KIT-L MILL-WBS-BUCKY-KIT-R MILL-WBS-FDX4343R-KIT MILL-WBS-BDC-KIT MILL-WBS-BDC-KITR MILL-WBS-BDG-KIT MILL-WBS-BDG-KITR	SEDECAL. Suporte de parede (MULT-WBS) para sistemas de raios-x com revelação com base em filme ou digital. Freios eletromagnéticos opcional (MILL-WBS)
CDK	EBV	CDK Suporte de parede para sistemas de raios-x com revelação com base em filme ou digital
SEDECAL. Mesa elevatória com tampo flutuante	NET4000 NET4000-BUCKY-KIT2 NET4000-FDX4343R-KIT NET4000-BDC-KIT NET4000-BDG-KIT	SEDECAL. Mesa elevatória com tampo flutuante (NET4000) para uso em sistemas de raios-x com revelação com base em filme ou digital
SEDECAL SHFR300/ SHFR400/ SHFR500/ SHFR600/ SHFR800	SHFR300/ SHFR400/ SHFR500/ SHFR600/ SHFR800	SEDECAL SHFR gerador de linha 3 fases/ bifásico/ monofásico/ até 80 kW, até 150 kV, até 800 mA (opcional 1000mA) com AEC (opcional), Booster (opcional) e DAP (opcional)
SEDECAL SHF-1610 PSU/ SHF-1615 PSU/ SHF-210 PSU/ SHF-215 PSU/ SHF-310 PSU/ SHF-315 PSU/	SHF-1610 PSU/ SHF-1615 PSU/ SHF-210 PSU/ SHF-215 PSU/ SHF-310 PSU/ SHF-315 PSU/ SHF-410 PSU/ SHF-415 PSU/ SHF-510 PSU/ SHF-515 PSU	SEDECAL SHF gerador a bateria, até 50 kW, até 150 kV, com Standalone (opcional), AEC (opcional), tubo de alta velocidade (opcional) e DAP opcional

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 6

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cor O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40262805206324348804>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40262805206324348804-3
Data: 28/05/2020 11:17:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB78583-TQYQ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA20/00821

Emitido em / Issued on 26/05/2020

Continuação / Continuation

SGS



SHF-410 PSU/ SHF-415 PSU/ SHF-510 PSU/ SHF-515 PSU		
E-COM DROC1 / DROC2	DROC1/DROC2	E-COM software para painel digital
ATS PRIMO	PRIMO	ATS software para painel digital
VacuTEC VacuDAP Standard	VacuDAP Standard	VacuTEC dosimetro externo para sistemas com base de filme
VacuTEC VacuDAP OEM	VacuDAP OEM	VacuTEC dosimetro externo para sistemas de raios-X digital
SEDECAL Console MultiUsos	TBDC-RAD-APR (A6278-XX) ATBDC-RAD (A6278-XX)	SEDECAL Console do gerador de raios-X para SHF / SHFR para sistemas de raios-x com revelação com base de filme ou digital
SEDECAL FA24V (BRAKE BOX)	FA24V (BRAKE BOX)	Fonte de alimentação 24 V SEDECAL para suporte de parede (opcional)
(*) CETD E7869XX CETD E7254FX CETD E7252X CETD E7884X CETD E7886X CETD E7865X CETD E7242X CETD E7239X CETD XRR3331X	E7869XX E7254FX E7252X E7884X E7886X E7865X E7242X E7239X XRR3331X	Tubo de raios-X CETD
Ralco R225	R225	Ralco R225 colimador manual com filtro adicional (opcional) e laser (opcional)
CDK LDM206	LDM206	Colimador luminoso, 20x40 ou 30x50
CETD: FDXA4343R FDXA3543RP	FDXA4343R FDXA3543RP	Detector Digital (DR) CETD Silício Amorfo com CSI 43x43 (17"x17") cm e 35x43 cm (14"x17") para sistemas de raios-X digitais
(*) CETD: FDX4343RPW FDX3543RPW FDX2530RPW	FDX4343RPW FDX3543RPW FDX2530RPW	Detector digital Wireless CETD Silício Amorfo com CSI 43x43 cm (17"x17") cm e 35x43 cm (14"x17")
iRay: Mars 1417x Mars 1717x DFXR34 DFXR44	Mars 1417x Mars 1717x DFXR34 DFXR44	Detector Digital Wireless iRay Silício Amorfo com GOS ou CSI 14"x17" e 17"x17"
Canon White Brand AR-A3543W AR-A4343W	AR-A3543W AR-A4343W	Detector Digital (DR) Silício Amorfo com CSI 43x43 (17"x17") cm e 35x43 cm (14"x17") para sistemas de raios-X digitais

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 6

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cor O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40262805206324348804>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40262805206324348804-4
Data: 28/05/2020 11:17:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB78584-DLWG;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA20/00821

Emitido em / Issued on 26/05/2020

Continuação / Continuation

SGS



USX-RAY BUCKY	USX-RAY BUCKY	USX-RAY Potter bucky para uso com sistema de raios-X com revelação com base de filme.
CR	CR	Radiografia computadorizada
Claymount SSMC 510 Claymount SSMC 617 Claymount SSMC PREAMP	SSMC 510 + SSMC PREAMP SSMC 617 + SSMC PREAMP	Câmara de ionização Claymount para Controle Automatico de Exposição, incluindo o pré-amplificador
Claymount Localflex	Type L3	Cabo de alta tensão -- Claymount
Grade-Antidifusora Soyee e JPI	PA001 Grid 103 Lines, 10 :1, Focalized at 1 m (Soyee Linear Focused Grid) PA002 Grid 103 Lines, 12 :1, Focalized at 1 m (Soyee Linear Focused Grid) PA003 Grid 103 Lines, 10 :1, Focalized at 1,5 m (Soyee Linear Focused Grid) PA004 Grid 103 Lines, 12 :1, Focalized at 1,5 m (Soyee Linear Focused Grid) PA001CF Grid 103 Lines, 10:1, Focalized at 1 m Carbon Fiber Cover (usado com CETD + E-COM) (JPI GRID 1000) PA003CF Grid 103 Lines, 12 :1, Focalized at 1,5 m Carbon Fiber Cover (usado com CETD + E-COM) (JPI GRID 1000) PA007CF Grid 103 Lines, 12 :1, Focalized at 1,8 m Carbon Fiber Cover (usado com CETD + E-COM) (JPI GRID 1000) GF-1 Frame for removable grids 1m focus GF-15 Frame for removable grids 1,5m focus GF-18 Frame for removable grids 1,8m focus	Grade Antidifusora para raios-X Soyee e JPI
Acessórios DIAFIX DYNAMIC e DIAFIX DYNAMIC PLUS	ZA0012F	Puxadores (par) mesa radiográfica (Altura Fixa) MULT-FWFTT (Mesa DIAFIX Dynamic)
	ZA0012G	Puxadores (par) mesa radiográfica (Elevatória) para NET4000 (Mesa DIAFIX DYNAMIC PLUS)
	ZA0012B	Puxadores para suporte de parede (par) (MULT-WBS e MILL-WBS)
	ZA0011C	Faixa de compressão para mesa radiográfica (Altura Fixa) para MULT-FWFTT (Mesa DIAFIX DYNAMIC)
	ZA0011D	Faixa de compressão para mesa radiográfica (Elevatória) para NET4000 (Mesa DIAFIX DYNAMIC PLUS)

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 6

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cor O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40262805206324348804>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40262805206324348804-5
Data: 28/05/2020 11:17:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB78585-Q54X;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA20/00821

Emitido em / Issued on 26/05/2020

Continuação / Continuation

SGS



ZA0014C	Suporte lateral de cassetes até 35x43 cm para mesa radiográfica (Altura Fixa) para MULT-FWFTT (Mesa DIAFIX DYNAMIC)
ZA0014B	Suporte lateral de cassetes móvel no tampo para MULT-FWFTT e NET4000 (Mesas DIAFIX DYNAMIC e DYNAMIC PLUS)
ZA0014D	Suporte lateral de cassetes até 35x43 cm para mesa radiográfica (Elevatória) para NET4000 (Mesa DIAFIX DYNAMIC PLUS)
APC1600H	Suporte externo de cassetes 30x90 cm, 30x120 cm e 40x120cm com fixação à parede para MULT-WBS e MILL-WBS
APC1300B	Suporte externo de cassetes 30x90 cm ou 30x120 cm com adaptador para suporte de parede para MULT-WBS e MILL-WBS
TRA001	Apoio de mãos para suporte de parede para MULT-WBS e MILL-WBS
HS001B	Apoio para cabeça para mesa radiográfica para MULT-FWFTT (Mesa DIAFIX DYNAMIC)

(*) CETD: Toshiba Electron Tubes and Devices

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 6 / 6

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cor O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40262805206324348804>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40262805206324348804-6
Data: 28/05/2020 11:17:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB78586-F3SF;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/05/2020 11:34:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 40262805206324348804-1 40262805206324348804-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7ac5a7b4830b316c4f393ef0b674a26277c0a05f1ce71fa0a1d7f46fc15cb65db87a89c4722e6af9c174c1efe4e86efcc952ce98517ac529c60744ac28364b03



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

