



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: 33.600,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

TOTAL DA PROPOSTA **33.600,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 33.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANSUNG Modelo: Book NP550XDA-KS3BR

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPASÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 7.200,00** Total Item: 21.600,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: TS Shara Modelo: TS Shara Powerest 1500VA

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35-2.27(A), FUSÍVEL 6.3-4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: dell Modelo: E1920H

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: Avision Modelo: Scanner Avision AV332U

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍGIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 4.000,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

A handwritten mark consisting of two intersecting lines forming a stylized 'X' or a signature.

A handwritten signature in black ink.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: 22.338,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

TOTAL DA PROPOSTA				22.338,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 033	Total: 22.338,00	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: tcp	Modelo: h110	
Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPASÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.				
Quantidade: 3		Valor Unit.: 4.890,00	Total Item: 14.670,00	
Item: 2	Unidade: UN	Marca: Upsai	Modelo: 51050103	
Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.				
Quantidade: 4		Valor Unit.: 725,00	Total Item: 2.900,00	
Item: 3	Unidade: UN	Marca: Brazil PC	Modelo: BPC	
Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 989,00	Total Item: 1.978,00	
Item: 4	Unidade: UN	Marca: Avision	Modelo: AV332U	
Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍ-GIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.790,00	Total Item: 2.790,00	



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape and a horizontal line below it.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV
ITAPIPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **7.500,00**

TOTAL DA PROPOSTA **7.500,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 043 **Total: 7.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RAGTECH Modelo: NEW EASY WAY
1500VA/4176

Descrição: NOBREAK COM POTÊNCIAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.500,00** Total Item: 7.500,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **42.378,00**

TOTAL DA PROPOSTA

42.378,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 066 **Total: 35.678,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JAB Modelo: JAB

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 7.900,00** Total Item: 23.700,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: MCM Modelo: MCM

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 850,00** Total Item: 3.400,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: BLUECASE Modelo: BLUECASE

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.099,00** Total Item: 2.198,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: BROTHER Modelo: BROTHER



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV
ITAPIPOCA-CE**

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍGIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 6.380,00** Total Item: 6.380,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 6.700,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RAGTECFH Modelo: RAGTECH

Descrição: NOBREAK COM POTÊNCIAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.340,00** Total Item: 6.700,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOZA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **185.000,00**

TOTAL DA PROPOSTA **185.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 70.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JAB Modelo:

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 10.000,00** Total Item: 30.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: RAGTECH Modelo:

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 20.000,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: PHILIPS Modelo:

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: EPSON Modelo:



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍGIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 10.000,00** Total Item: 10.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 60.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RIVEL Modelo:

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MESAS: TAMPOS E PAINÉIS FRONTAIS EM MDP 15MM, BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. FURO E PASSA FIO OPCIONAL. DIMENSÃO 2000MM COMPRIMENTO 1000MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA TAMPO MDP 15MM PAINEL FRONTAL MDP 15MM ESTRUTURA ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. TIPO DE ACABAMENTO BORDA PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. GARANTIA 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 5.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: NL Modelo:

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: NL Modelo:

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 10.000,00


Item: 4 Unidade: UN Marca: OFFICE Modelo:

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITO DE MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADO, MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3. BRAÇO FIXO INJETADO EM P.U. MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E RELAX, ESTRELA CROMADO, RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, COLUNA A GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA E MANIPULO. (COR PRETO)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 5 Unidade: UN Marca: NL Modelo:

Descrição: ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES; 1800 X 920 X 400MM (A X L X P) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 6 Unidade: UN Marca: STALO Modelo:

Descrição: QUADRO FLANELÓGRAFO –TAMANHO 100 X 70, TELA CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 7 Unidade: UN Marca: STALO Modelo:

Descrição: QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO SUPERFÍCIE U.V 150X120CM GO OFFICE, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIETILENO NA COR CINZA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COR BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR/CANETA INJETADO EM POLIETILENO CINZA. COMPRIMENTO: 1,50M. LARGURA: 1,20M.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 5.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 004 **Total: 25.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H – TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 5.000,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS – DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 5.000,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: CONTROLADOR DE UMIDADE, CHAVE LIGA-DESLIGA EVITA ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO UMIDOSTATO, LÂMPADA PILOTO, AVISAR QUANDO RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO, ALÇAS LATERAIS E RODÍZIOS PARA FACILITAR À LOCOMOÇÃO, ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR PESO, ACABAMENTO EM CHAPA REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI, RETIRANDO ATÉ 12 LITROS DE ÁGUA POR DIA (VARIANDO DE ACORDO COM A UMIDADE DO AMBIENTE). RESERVATÓRIO DE 3 LITROS SEM DRENO INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DESUMIDIFICARÃO L/DIA*: 12 CAPAC. AMB. MÁX. 150 M3, CIRCULAÇÃO M3/H: 500 POTÊNCIA WATTS: 290, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3 LITROS (SEM DRENO).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 5.000,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 059 **Total: 5.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAMSUNG Modelo:

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR SMARTPHONE SENDO MEMORIA INTERNA DE 64GB PRETO – NO MÍNIMO 2 GIGAS DE MEMORIA RAM, COM PROCESSADOR QUAD CORE SENDO NO MÍNIMO DE 1.3 GHZ, COM TECNOLOGIA 4G, E CAMÉRA FRONTAL COM NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, E CAMERA PRINCIPAL COM FLASH LED DE NO MINIMO 13 MEGAPIXELS E TELA DE NO MÍNIMO 6.2 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU SIMILAR, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000 MAH. DEVERÁ ACOMPANHAR ADAPTADOR, CABO DE DADOS, FONE DE OUVIDO E MANUAIS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 5.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 25.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RAGTECH Modelo:

Descrição: NOBREAK COM POTÉNCIAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 25.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAIPOCA - ITAPREV
ITAIPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **1.531,11**

TOTAL DA PROPOSTA **1.531,11**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 1.531,11**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAMSUNG Modelo: A03s

Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR SMARTPHONE SENDO MEMORIA INTERNA DE 64GB PRETO – NO MÍNIMO 2 GIGAS DE MEMORIA RAM, COM PROCESSADOR QUAD CORE SENDO NO MÍNIMO DE 1.3 GHZ, COM TECNOLOGIA 4G, E CAMÊRA FRONTAL COM NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, E CAMERA PRINCIPAL COM FLASH LED DE NO MINIMO 13 MEGAPIXELS E TELA DE NO MÍNIMO 6.2 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU SIMILAR, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000 MAH. DEVERÁ ACOMPANHAR ADAPTADOR, CABO DE DADOS, FONE DE OUVIDO E MANUAIS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.531,11** Total Item: 1.531,11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: 73.416,00

TOTAL DA PROPOSTA

73.416,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 058 Total: 48.650,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: ACER Modelo: ASPIRE 3 A315

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 8.260,00 Total Item: 24.780,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: UPASI Modelo: ACI

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 4.410,00 Total Item: 17.640,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: PRIZI Modelo: PZ1900HDMI

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 Valor Unit.: 990,00 Total Item: 1.980,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: CANON Modelo: DR-C230



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍGIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.250,00** Total Item: 4.250,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 005 **Total: 8.467,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLATAMOVEIS Modelo: REUNIÃO

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MESAS: TAMPÓS E PAINÉIS FRONTAIS EM MDP 15MM, BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. FURO E PASSA FIO OPCIONAL. DIMENSÃO 2000MM COMPRIMENTO 1000MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA TAMPO MDP 15MM PAINEL FRONTAL MDP 15MM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. TIPO DE ACABAMENTO BORDA PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. GARANTIA 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.500,00** Total Item: 1.500,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: AMAPA Modelo: ARMARIO 090

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 820,00** Total Item: 1.640,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: AMAPA Modelo: ARQUIVO LONGO

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 790,00** Total Item: 1.580,00


Item: 4 Unidade: UN Marca: PLATAMOVEIS Modelo: PRESIDENTE

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITO DE MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADO, MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³. BRAÇO FIXO INJETADO EM P.U. MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E RELAX, ESTRELA CROMADO, RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, COLUNA A GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA E MANIPULO. (COR PRETO)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 799,50** Total Item: 1.599,00

Item: 5 Unidade: UN Marca: AMAPA Modelo: ESTANTE LR REFORÇADA

Descrição: ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES; 1800 X 920 X 400MM (A X L X P) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV
ITAPIPOCA-CE**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 769,00** Total Item: 1.538,00

Item: 6 Unidade: UN Marca: MADEMASTER Modelo: QUADRO FLANELÓGRAFO
100X70

Descrição: QUADRO FLANELÓGRAFO –TAMANHO 100 X 70, TELA CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 195,00** Total Item: 390,00

Item: 7 Unidade: UN Marca: MADEMASTER Modelo: QUADRO BRANCO
150X120CM

Descrição: QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO SUPERFÍCIE U.V 150X120CM GO OFFICE, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIETILENO NA COR CINZA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COR BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR/CANETA INJETADO EM POLIETILENO CINZA. COMPRIMENTO: 1,50M. LARGURA: 1,20M.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 220,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 083 **Total: 8.199,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo: SPLIT ECO 9.000 BTUS

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H – TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.050,00** Total Item: 4.100,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo: SPLIT ECO 12.000 BTUS

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.350,00** Total Item: 2.350,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: LG Modelo: MS3095LRA

Descrição: MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS – DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 999,00** Total Item: 999,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: CADENCE Modelo: DESUMIDIFICADOR DE AR
AMBIENTE

Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: CONTROLADOR DE UMIDADE, CHAVE LIGA-DESLIGA EVITA ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO UMIDOSTATO, LÂMPADA PILOTO, AVISAR QUANDO RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO, ALÇAS LATERAIS E RODÍZIOS PARA FACILITAR À LOCOMOÇÃO, ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR PESO, ACABAMENTO EM CHAPA REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI, RETIRANDO ATÉ 12 LITROS DE ÁGUA POR DIA (VARIANDO DE ACORDO COM A UMIDADE DO AMBIENTE). RESERVATÓRIO DE 3 LITROS SEM DRENO INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DESUMIDIFICARÃO L/DIA*: 12 CAPAC. AMB. MÁX. 150 M3, CIRCULAÇÃO M3/H: 500 POTÊNCIA WATTS: 290, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3 LITROS (SEM DRENO).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 750,00** Total Item: 750,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 1.650,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAMSUNG Modelo: A12



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR SMARTPHONE SENDO MEMORIA INTERNA DE 64GB PRETO – NO MÍNIMO 2 GIGAS DE MEMORIA RAM, COM PROCESSADOR QUAD CORE SENDO NO MÍNIMO DE 1.3 GHZ, COM TECNOLOGIA 4G, E CAMÉRA FRONTAL COM NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, E CAMERA PRINCIPAL COM FLASH LED DE NO MINIMO 13 MEGAPIXELS E TELA DE NO MÍNIMO 6.2 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU SIMILAR, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000 MAH. DEVERÁ ACOMPANHAR ADAPTADOR, CABO DE DADOS, FONE DE OUVIDO E MANUAIS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.650,00** Total Item: 1.650,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 036 **Total: 6.450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TS SHARA Modelo: UPS COMPACT

Descrição: NOBREAK COM POTÊNCIAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.290,00** Total Item: 6.450,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV
ITAPIPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **36.550,00**

TOTAL DA PROPOSTA **36.550,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 36.550,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: HEFI09B2FB/ HEFE09B2NB

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H – TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 10.000,00** Total Item: 20.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: HEFI12B2FB/ HEFE12B2NB

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.400,00** Total Item: 5.400,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: LG Modelo: MS3097AR

Descrição: MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS – DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.050,00** Total Item: 2.050,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: ARSEC Modelo: 250

Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: CONTROLADOR DE UMIDADE, CHAVE LIGA-DESLIGA EVITA ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO UMIDOSTATO, LÂMPADA PILOTO, AVISAR QUANDO RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO, ALÇAS LATERAIS E RODÍZIOS PARA FACILITAR À LOCOMOÇÃO, ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR PESO, ACABAMENTO EM CHAPA REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI, RETIRANDO ATÉ 12 LITROS DE ÁGUA POR DIA (VARIANDO DE ACORDO COM A UMIDADE DO AMBIENTE). RESERVATÓRIO DE 3 LITROS SEM DRENO INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DESUMIDIFICARÃO L/DIA*: 12 CAPAC. AMB. MÁX. 150 M3, CIRCULAÇÃO M3/H: 500 POTÊNCIA WATTS: 290, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3 LITROS (SEM DRENO).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 9.100,00** Total Item: 9.100,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **32.256,00**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

TOTAL DA PROPOSTA			32.256,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 098	Total: 32.256,00

Item: 1	Unidade: UN	Marca: GT	Modelo:
Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPASÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 4.980,00		Total Item: 14.940,00

Item: 2	Unidade: UN	Marca: MCN	Modelo:
Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.450,00		Total Item: 5.800,00

Item: 3	Unidade: UN	Marca: AOC	Modelo:
Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.258,00		Total Item: 2.516,00

Item: 4	Unidade: UN	Marca: EPSON	Modelo:
Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍ-GIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.000,00		Total Item: 9.000,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **150.000,00**

TOTAL DA PROPOSTA **150.000,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 039 **Total: 150.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RAGTECH Modelo: NEW EASY WAY

Descrição: NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 30.000,00** Total Item: 150.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **17.821,14**

TOTAL DA PROPOSTA **17.821,14**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 17.821,14**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIA

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MESAS: TAMPOS E PAINÉIS FRONTAIS EM MDP 15MM, BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. FURO E PASSA FIO OPCIONAL. DIMENSÃO 2000MM COMPRIMENTO 1000MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA TAMPO MDP 15MM PAINEL FRONTAL MDP 15MM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. TIPO DE ACABAMENTO BORDA PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. GARANTIA 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.000,00** Total Item: 3.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: ARX Modelo: ARX

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.771,00** Total Item: 3.542,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: PANDIN Modelo: PANDIN

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA. ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.696,10** Total Item: 7.392,20

Item: 4 Unidade: UN Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIA

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITO DE MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADO, MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3. BRAÇO FIXO INJETADO EM P.U. MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E RELAX, ESTRELA CROMADO, RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, COLUNA A GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA E MANIPULO. (COR PRETO)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 664,00** Total Item: 1.328,00

Item: 5 Unidade: UN Marca: ARX Modelo: ARX

Descrição: ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES; 1800 X 920 X 400MM (A X L X P) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 724,50** Total Item: 1.449,00

Item: 6 Unidade: UN Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIA

Descrição: QUADRO FLANELÓGRAFO –TAMANHO 100 X 70, TELA CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 174,97** Total Item: 349,94

Item: 7 Unidade: UN Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIA

Descrição: QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO SUPERFÍCIE U.V 150X120CM GO OFFICE, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIETILENO NA COR CINZA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COR BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR/CANETA INJETADO EM POLIETILENO CINZA. COMPRIMENTO: 1,50M. LARGURA: 1,20M.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 760,00** Total Item: 760,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: 51.190,00

TOTAL DA PROPOSTA

51.190,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 061 Total: 25.900,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: ACER Modelo:

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 4.990,00 Total Item: 14.970,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: TS SHARA Modelo:

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 990,00 Total Item: 3.960,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: BRX Modelo:

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 Valor Unit.: 990,00 Total Item: 1.980,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: CANON Modelo:



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍGIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODÊM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.990,00** Total Item: 4.990,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 9.400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RIVEL Modelo:

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MESAS: TAMPÓS E PAINÉIS FRONTAIS EM MDP 15MM, BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. FURO E PASSA FIO OPCIONAL. DIMENSÃO 2000MM COMPRIMENTO 1000MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA TAMPO MDP 15MM PAINEL FRONTAL MDP 15MM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. TIPO DE ACABAMENTO BORDA PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. GARANTIA 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 990,00** Total Item: 990,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: RIVEL Modelo:

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.490,00** Total Item: 2.980,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: DM MOVEIS Modelo:

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 990,00** Total Item: 1.980,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: RIVEL Modelo:

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITO DE MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADO, MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³. BRAÇO FIXO INJETADO EM P.U. MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E RELAX, ESTRELA CROMADO, RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, COLUNA A GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA E MANIPULO. (COR PRETO)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 890,00** Total Item: 1.780,00

Item: 5 Unidade: UN Marca: RIVEL Modelo:

Descrição: ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES; 1800 X 920 X 400MM (A X L X P) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 450,00** Total Item: 900,00

Item: 6 Unidade: UN Marca: STALO Modelo:

Descrição: QUADRO FLANELÓGRAFO –TAMANHO 100 X 70, TELA CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 290,00** Total Item: 580,00

Item: 7 Unidade: UN Marca: STALO Modelo:

Descrição: QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO SUPERFÍCIE U.V 150X120CM GO OFFICE, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIETILENO NA COR CINZA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COR BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR/CANETA INJETADO EM POLIETILENO CINZA. COMPRIMENTO: 1,50M. LARGURA: 1,20M.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 190,00** Total Item: 190,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 10.150,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AGRATO Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H – TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.690,00** Total Item: 3.380,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: AGRATO Modelo:

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.990,00** Total Item: 1.990,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: LG Modelo:

Descrição: MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS – DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 890,00** Total Item: 890,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: ARSEC 160 Modelo:

Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: CONTROLADOR DE UMIDADE, CHAVE LIGA-DESLIGA EVITA ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO UMIDOSTATO, LÂMPADA PILOTO, AVISAR QUANDO RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO, ALÇAS LATERAIS E RODÍZIOS PARA FACILITAR À LOCOMOÇÃO, ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR PESO, ACABAMENTO EM CHAPA REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI, RETIRANDO ATÉ 12 LITROS DE ÁGUA POR DIA (VARIANDO DE ACORDO COM A UMIDADE DO AMBIENTE). RESERVATÓRIO DE 3 LITROS SEM DRENO INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DESUMIDIFICARÃO L/DIA*: 12 CAPAC. AMB. MÁX. 150 M3, CIRCULAÇÃO M3/H: 500 POTÊNCIA WATTS: 290, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3 LITROS (SEM DRENO).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.890,00** Total Item: 3.890,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 1.290,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAMSUNG Modelo:



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR SMARTPHONE SENDO MEMORIA INTERNA DE 64GB PRETO – NO MÍNIMO 2 GIGAS DE MEMORIA RAM, COM PROCESSADOR QUAD CORE SENDO NO MÍNIMO DE 1.3 GHZ, COM TECNOLOGIA 4G, E CAMÊRA FRONTAL COM NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, E CAMERA PRINCIPAL COM FLASH LED DE NO MINIMO 13 MEGAPIXELS E TELA DE NO MÍNIMO 6.2 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU SIMILAR, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000 MAH. DEVERÁ ACOMPANHAR ADAPTADOR, CABO DE DADOS, FONE DE OUVIDO E MANUAIS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.290,00** Total Item: 1.290,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 056 **Total: 4.450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TS SHARA Modelo:

Descrição: NOBREAK COM POTÊNCIAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 890,00** Total Item: 4.450,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: **109.722,00**

TOTAL DA PROPOSTA

109.722,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 097 **Total: 37.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: fácil Modelo: de acordo com o edital

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 7.500,00** Total Item: 22.500,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: ts shara Modelo: de acordo com o edital

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 1.500,00** Total Item: 6.000,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: pc top Modelo: de acordo com o edital

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.800,00** Total Item: 3.600,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: avision Modelo: de acordo com o edital



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍGIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.400,00** Total Item: 5.400,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 29.222,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Slim Modelo: de acordo com o edital

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MESAS: TAMPOS E PAINÉIS FRONTAIS EM MDP 15MM, BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. FURO E PASSA FIO OPCIONAL. DIMENSÃO 2000MM COMPRIMENTO 1000MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA TAMPO MDP 15MM PAINEL FRONTAL MDP 15MM ESTRUTURA ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. TIPO DE ACABAMENTO BORDA PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. GARANTIA 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.200,00** Total Item: 2.200,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: elite aço Modelo: de acordo com o edital

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.811,00** Total Item: 5.622,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: Martex Modelo: de acordo com o edital

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA. ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.400,00** Total Item: 10.800,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: presidente Modelo: de acordo com o edital

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITO DE MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADO, MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3. BRAÇO FIXO INJETADO EM P.U. MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E RELAX, ESTRELA CROMADO, RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, COLUNA A GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA E MANIPULO. (COR PRETO)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.800,00** Total Item: 3.600,00

Item: 5 Unidade: UN Marca: elite aço Modelo: de acordo com o edital

Descrição: ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES; 1800 X 920 X 400MM (A X L X P) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV
ITAPIPOCA-CE**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 6 Unidade: UN Marca: stalo Modelo: de acordo com o edital

Descrição: QUADRO FLANELÓGRAFO –TAMANHO 100 X 70, TELA CONFECIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 2.000,00

Item: 7 Unidade: UN Marca: stalo Modelo: de acordo com o edital

Descrição: QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO SUPERFÍCIE U.V 150X120CM GO OFFICE, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIETILENO NA COR CINZA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COR BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR/CANETA INJETADO EM POLIETILENO CINZA. COMPRIMENTO: 1,50M. LARGURA: 1,20M.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 19.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: consul Modelo: de acordo com o edital

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H – TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.000,00** Total Item: 6.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: philco Modelo: de acordo com o edital

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.500,00** Total Item: 4.500,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: midia Modelo: de acordo com o edital

Descrição: MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS – DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.500,00** Total Item: 1.500,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: general heater Modelo: de acordo com o edital

Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: CONTROLADOR DE UMIDADE, CHAVE LIGA-DESLIGA EVITA ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO UMIDOSTATO, LÂMPADA PILOTO, AVISAR QUANDO RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO, ALÇAS LATERAIS E RODÍZIOS PARA FACILITAR À LOCOMOÇÃO, ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR PESO, ACABAMENTO EM CHAPA REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI, RETIRANDO ATÉ 12 LITROS DE ÁGUA POR DIA (VARIANDO DE ACORDO COM A UMIDADE DO AMBIENTE). RESERVATÓRIO DE 3 LITROS SEM DRENO INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DESUMIDIFICARÃO L/DIA*: 12 CAPAC. AMB. MÁX. 150 M3, CIRCULAÇÃO M3/H: 500 POTÊNCIA WATTS: 290, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3 LITROS (SEM DRENO).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 7.000,00** Total Item: 7.000,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 027 **Total: 4.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: multilaser Modelo: de acordo com o edital



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR SMARTPHONE SENDO MEMORIA INTERNA DE 64GB PRETO – NO MÍNIMO 2 GIGAS DE MEMORIA RAM, COM PROCESSADOR QUAD CORE SENDO NO MÍNIMO DE 1.3 GHZ, COM TECNOLOGIA 4G, E CAMÊRA FRONTAL COM NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, E CAMERA PRINCIPAL COM FLASH LED DE NO MINIMO 13 MEGAPIXELS E TELA DE NO MÍNIMO 6.2 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU SIMILAR, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000 MAH. DEVERÁ ACOMPANHAR ADAPTADOR, CABO DE DADOS, FONE DE OUVIDO E MANUAIS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 4.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 20.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ts shara Modelo: de acordo com o edital

Descrição: NOBREAK COM POTÊNICAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 20.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: 72.000,00

TOTAL DA PROPOSTA 72.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 094 **Total: 36.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Samsung Modelo: Conforme edital

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 6.000,00** Total Item: 18.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: APC Modelo: Conforme edital

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.


Quantidade: 4 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 8.000,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: HP Modelo: Conforme edital

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: KODAC Modelo: Conforme edital



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV
ITAPIPOCA-CE**

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍ-GIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 6.000,00** Total Item: 6.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 041 **Total: 24.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Metal Ponta Modelo: Conforme edital

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MESAS: TAMPÓS E PAINÉIS FRONTAIS EM MDP 15MM, BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. FURO E PASSA FIO OPCIONAL. DIMENSÃO 2000MM COMPRIMENTO 1000MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA TAMPO MDP 15MM PAINEL FRONTAL MDP 15MM ESTRUTURA ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. TIPO DE ACABAMENTO BORDA PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. GARANTIA 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: Metal Ponta Modelo: Conforme edital

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: Metal Ponta Modelo: Conforme edital

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: Metal Ponta Modelo: Conforme edital

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITO DE MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADO, MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³. BRAÇO FIXO INJETADO EM P.U. MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E RELAX, ESTRELA CROMADO, RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, COLUNA A GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA E MANIPULO. (COR PRETO)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 5 Unidade: UN Marca: Metal Ponta Modelo: Conforme edital

Descrição: ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES; 1800 X 920 X 400MM (A X L X P) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV
ITAPIPOCA-CE**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 6 Unidade: UN Marca: Metal Ponta Modelo: Conforme edital

Descrição: QUADRO FLANELÓGRAFO –TAMANHO 100 X 70, TELA CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 4.000,00

Item: 7 Unidade: UN Marca: Metal Ponta Modelo: Conforme edital

Descrição: QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO SUPERFÍCIE U.V 150X120CM GO OFFICE, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIETILENO NA COR CINZA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COR BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR/CANETA INJETADO EM POLIETILENO CINZA. COMPRIMENTO: 1,50M. LARGURA: 1,20M.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 036 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Multilaser Modelo: Conforme edital

Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR SMARTPHONE SENDO MEMORIA INTERNA DE 64GB PRETO – NO MÍNIMO 2 GIGAS DE MEMORIA RAM, COM PROCESSADOR QUAD CORE SENDO NO MÍNIMO DE 1.3 GHZ, COM TECNOLOGIA 4G, E CÂMERA FRONTAL COM NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, E CAMERA PRINCIPAL COM FLASH LED DE NO MINIMO 13 MEGAPIXELS E TELA DE NO MÍNIMO 6.2 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU SIMILAR, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000 MAH. DEVERÁ ACOMPANHAR ADAPTADOR, CABO DE DADOS, FONE DE OUVIDO E MANUAIS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 090 **Total: 10.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: APC Modelo: Conforme edital

Descrição: NOBREAK COM POTÊNCIAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 10.000,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: 26.700,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV
ITAÍPOCA-CE**



TOTAL DA PROPOSTA **26.700,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 26.700,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: positivo Modelo: d3200

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPASÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 6.000,00** Total Item: 18.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: ts shara Modelo: 9009

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 800,00** Total Item: 3.200,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: concordia Modelo: A185

Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 2.000,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: AVISION Modelo: AV3320

Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍGIDOS, DUPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.500,00** Total Item: 3.500,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIOCA - ITAPREV
ITAPIOCA-CE**

A handwritten signature or mark consisting of a stylized, looped shape.

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping lines and curves.