



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV - CE
ITAÍPOCA-CE**

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.14.01/PE
Processo Administrativo Nº 22.14.01/PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ BARBOZA XAVIER JÚNIOR
Data de Publicação: 21/01/2022 17:14:58

TOTAL DO PROCESSO: 43.940,44



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV - CE
ITAPIPOCA-CE

FERNANDES ATACAREJO LTDA		38.333.439/0001-09	22.198,99	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 097	22.198,99	Total: 22.198,99
Item: 1	Unidade: UN	Marca: fácil	Modelo: de acordo com o edital	
Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 DE 8ª OITAVA GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,8GHZ, OU COMPATÍVEL; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 1 (UM) MÓDULO, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO HD SATA 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL DO TIPO HDMI; POSSUIR 1 (UMA) USB 2.0 + 2 USB 3.1 GEN 1; TECLADO ALFANUMÉRICO BRASILEIRO - ABNT2; TELA HD DE 15,6" ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; PLACA DE REDE 802.11AC WIFI + BLUETOOTH; O EQUIPAMENTOS OFERTADO DEVE POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 4.439,798			Total Item: 13.319,394
Item: 2	Unidade: UN	Marca: ts shara	Modelo: de acordo com o edital	
Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE 1500W, E TENSÃO DE SAÍDA 115V, E TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, PARTIDA COM TENSÃO ZERO, COM MICROPROCESSADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27(A), FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, RENDIMENTO >93%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60HZ, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA; INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRETE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TRUE-RMS, AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 887,9596			Total Item: 3.551,8384
Item: 3	Unidade: UN	Marca: pc top	Modelo: de acordo com o edital	
Descrição: MONITOR DE LED DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO 1366X768 60HZ, TECNOLOGIA LED BLACKLIGHT, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI/VGA, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.065,5515			Total Item: 2.131,103
Item: 4	Unidade: UN	Marca: avision	Modelo: de acordo com o edital	
Descrição: SCANNER DÚPLEX DE 40 PPM/80 IPM E COM RÁPIDA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, IDEAL PARA EMPRESAS QUE NECESSITAM DE DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS DE ATÉ 1,25 MM DE ESPESSURA, TAIS COMO: CARTÕES DE VISITA, CARTÃO DE CRÉDITO, CPF, ENTRE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS. QUE TENHA A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GRAMATURA DE 28 A 413 GRS/M². A DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA GARANTE QUE NÃO SE PERCA UMA PÁGINA DE DOCUMENTOS NO SEU TRABALHO DO DIA A DIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A4, ADF: 50 FOLHAS, CARTÕES RÍ-GIDOS, DÚPLEX, PÁGINAS LONGAS, SENSOR ULTRASSÔNICO, VELOCIDADE: 40 PPM/80 IPM, ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI COM UMA ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI E TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE OS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS NA MAIS ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM ALTA VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40 PPM / 80 IPM (A4, CORES, 200 DPI)				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.196,6546			Total Item: 3.196,6546



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV - CE
ITAÍPOCA-CE

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA **40.876.269/0001-50** **20.211,45**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 005 8.314,50 **Total: 8.314,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLATAMOVEIS Modelo: REUNIÃO

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MESAS: TAMPOS E PAINÉIS FRONTAIS EM MDP 15MM, BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. FURO E PASSA FIO OPCIONAL. DIMENSÃO 2000MM COMPRIMENTO 1000MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA TAMPO MDP 15MM PAINEL FRONTAL MDP 15MM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO. PINTURA EPÓXI A PÓ. TIPO DE ACABAMENTO BORDA PERFIL DE PVC POST FORMADOS EM 180°. GARANTIA 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.472,90** Total Item: 1.472,90

Item: 2 Unidade: UN Marca: AMAPA Modelo: ARMARIO 090

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 805,24** Total Item: 1.610,48

Item: 3 Unidade: UN Marca: AMAPA Modelo: ARQUIVO LONGO

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 775,78** Total Item: 1.551,56

Item: 4 Unidade: UN Marca: PLATAMOVEIS Modelo: PRESIDENTE

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITO DE MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADO, MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3. BRAÇO FIXO INJETADO EM P.U. MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E RELAX, ESTRELA CROMADO, RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, COLUNA A GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DE ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA E MANIPULO. (COR PRETO)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 785,11** Total Item: 1.570,22

Item: 5 Unidade: UN Marca: AMAPA Modelo: ESTANTE LR REFORÇADA

Descrição: ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES; 1800 X 920 X 400MM (A X L X P) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 755,16** Total Item: 1.510,32

Item: 6 Unidade: UN Marca: MADEMASTER Modelo: QUADRO FLANELÓGRAFO 100X70

Descrição: QUADRO FLANELÓGRAFO -TAMANHO 100 X 70, TELA CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 191,49** Total Item: 382,98



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAÍPOCA - ITAPREV - CE
ITAÍPOCA-CE**

Item: 7 Unidade: UN Marca: MADEMASTER Modelo: QUADRO BRANCO
150X120CM

Descrição: QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO SUPERFÍCIE U.V 150X120CM GO OFFICE, QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIETILENO NA COR CINZA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA E COR BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR/CANETA INJETADO EM POLIETILENO CINZA. COMPRIMENTO: 1,50M. LARGURA: 1,20M.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 216,04** Total Item: 216,04

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 083 7.997,80 **Total: 7.997,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo: SPLIT ECO 9.000 BTUS

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H – TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.999,77** Total Item: 3.999,54

Item: 2 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo: SPLIT ECO 12.000 BTUS

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H TIPO: SPLIT HIGH – WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRIO, GÁS R410 A, TRIPLA – FILTRAGEM, TENSÃO 220V, FREQ. 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. SERPENTINA DE COBRE. GARANTIA DE 12(DOSE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.292,42** Total Item: 2.292,42

Item: 3 Unidade: UN Marca: LG Modelo: MS3095LRA

Descrição: MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS – DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 974,52** Total Item: 974,52

Item: 4 Unidade: UN Marca: CADENCE Modelo: DESUMIDIFICADOR DE AR
AMBIENTE

Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: CONTROLADOR DE UMIDADE, CHAVE LIGA-DESLIGA EVITA ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO UMIDOSTATO, LÂMPADA PILOTO, AVISAR QUANDO RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO, ALÇAS LATERAIS E RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO, ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR PESO, ACABAMENTO EM CHAPA REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI, RETIRANDO ATÉ 12 LITROS DE ÁGUA POR DIA (VARIANDO DE ACORDO COM A UMIDADE DO AMBIENTE). RESERVATÓRIO DE 3 LITROS SEM DRENO INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DESUMIDIFICARÃO L/DIA*: 12 CAPAC. AMB. MÁX. 150 M3, CIRCULAÇÃO M3/H: 500 POTÊNCIA WATTS: 290, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3 LITROS (SEM DRENO).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 731,32** Total Item: 731,32

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 036 3.899,15 **Total: 3.899,15**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TS SHARA Modelo: UPS COMPACT

Descrição: NOBREAK COM POTENCIAL NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 1500 VA (825 W); TENSÃO DE ENTRADA 110/115 OU 220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO O SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA QUE PERMITA UMA AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 1 PC COM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA (TOTALIZANDO 120 W). POSSUI NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO, REFORMADO OU RECONDICIONADO; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 779,83** Total Item: 3.899,15

MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 1.530,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAIPOCA - ITAPREV - CE
ITAIPOCA-CE**


LOTE 4	Quant.: 1	Num: 059	1.530,00	Total: 1.530,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAMSUNG	Modelo:	
Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR SMARTPHONE SENDO MEMORIA INTERNA DE 64GB PRETO – NO MÍNIMO 2 GIGAS DE MEMORIA RAM, COM PROCESSADOR QUAD CORE SENDO NO MÍNIMO DE 1.3 GHZ, COM TECNOLOGIA 4G, E CAMÊRA FRONTAL COM NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, E CAMERA PRINCIPAL COM FLASH LED DE NO MINIMO 13 MEGAPIXELS E TELA DE NO MÍNIMO 6.2 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU SIMILAR, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000 MAH. DEVERÁ ACOMPANHAR ADAPTADOR, CABO DE DADOS, FONE DE OUVIDO E MANUAIS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.530,00		Total Item: 1.530,00



PREGOEIRO: JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR



MEMBRO JOÃO GONÇALVES MUNIZ NETO



MEMBRO RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS